SERENISSIMI

MARCHIONIS

ET

PRINCIPIS

BADA-DURLACENSIS

HORTUS

CAROLSRUHANUS

IN

TRES ORDINES DIGESTUS

EXHIBENS

NOMINA PLANTARUM

EXOTICARUM, PERENNIUM & ANNUARUM,

QUÆ ALUNTUR

PER

CHRISTIANUM THRAN,

HORTI PRÆFECTUM,

ACCEDIT

AURANTIORUM, CITREORUM LIMONUMQUE MALORUM

CATALOGUS.

AUCTORE

JOSUA RISLERO

PHARMACOPOEO.

LOERACI,

Literis SAMUELIS AUGUSTI DE LA CARRIERE.

1747.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

PRÆFATIO.

EX quo Marchio Bada-Durlacenſis glorioſæ memoriæ ſedem ſibi condidit urbem novam, CAROLSRUH dictam, ibique Hortos illos celeberrimos conſtruxit; Non omnibus ſolum requiſitis, aptis fontibus, hyber-

naculis variæ ſtructuræ, Adonidis nempè Domibus & Caldariis, aliisque huc pertinentibus ornati fuere iſti Horti; Sed ubique locorum, famâ eos celebrante, ſic innotuere, ut quâ patet Germania eis ſimiles nuſquam reperiri in confeſſo ſit; Nec Horti culturam ullibi præſtantius aut perfectius quam ibi exerceri omnes haram rerum periti judicent.

Quam admirando cum ſucceſſu modò laudatus Sereniſſimus Marchio tantum numerum totque Species Reginæ florum (Tulipas dico) in Hortis ſuis CAROLSRUHANIS coluerit; quàm eleganti ordine, quantâ ſolertiâ, quantâ cum delectatione magnus ille Princeps omnia ipſe direxerit; Quàm profunda fuerit cognitio, quâ pollebat, totius Naturalis Scientiæ; quibusvis peritis & æquis judicibus æſtimandum permittitur.

Quanto deinceps ſtudio Sereniſſimus Marchio inclytos ſuos Hortos augere & in ſummum perfectionis gradum evehere allaborarit, ex itinere illo intelligitur quod Principis juſſu Hortorum ejus Inſpector

D^n.

PRÆFATIO.

Dn. Chriſtianus Thran, ex Inſulâ Slesvicenſi Alſen oriundus, in Africam usque A. 1731. ſuſcepit, comes Viri Celeberrimi Dni. Johannis Erneſti Hebenſtreit, Medicinæ Doctoris & Profeſſoris Lipſienſis, cui FRIDERICUS AUGUSTUS Rex Poloniæ idemque Saxoniæ Elector Celeberrimam hanc legationem demandaverat.

Nec ſilentio hic prætereunda Aloë illa Americana foliis anguſtioribus, minus glaucis, ex Verâ Cruce *Kiggelar. H. Beaum.* 4. *Commelin. H. Amſt. II. pag.* 33. *fig.* 17. absque flore, *H. Chels. pag.* 11. *num.* 32. quæ ſolerti culturâ peritiſſimáque directione modo laudati Dni. Inſpectoris ejusque affinis Dni. Gaſque Plantarum Exoticarum curam gerentis pulcherrimè floruit. Hæc Aloës ſpecies, teſtibus pluribus tam Botanicis quam Horticulturæ peritis viris huc usque in Europâ nunquam floruerat. Hujus ſcapus jam Majo Menſe duarum ſpithamarum craſſitie conſpicuus fuit, inde usque ad initium Septembris in altitudinem 24. pedum Rhenanorum excrevit, ramis

44. in quibus flores plus quinquies mille, ſuperbiens. Hæc autem Planta non eſt confundenda cum Aloë Americanâ muricatâ J. B. 3. 701. B. II. 129. n. 5. vel *Aloë folio in oblongum aculeum abeunte.* C. B. Pin. 286. T. 366. quæ & in Germaniâ & alibi utique floruit, minor quippe & ab alterâ multum diverſa.

Neque verò advenæ cum illuſtri tùm humili loco nati ſolùm terreſtrem hunc Paradiſum ſumma cum admiratione ſpectant; ſed & omnes Botanices ac Horticulturæ ſtudioſi ejus notitiam abſentes optant acquirere.

Hanc ob cauſam, imprimis verò propter incrementa, quæ laudatis Hortis acceſſere maxima, & diſtractionem omnium Exemplarium prioris Catalogi; Conſilium ceptum fuit alteram ejus Editionem Typis vulgandi; eaque provincia mihi demandata. Allaboravi igitur horis ſucciſivis non ſolùm Catalogum perluſtrare erroresque ejus ſedulò corrigere, ſed & quæ ei acceſſerunt incrementa accuratè in-

inſerere, retinendo aptiſſimos, in quos diſpeſcitur, tres ordines; hac ſolâ mutatione ut omnes ſpecies fructuum acidorum (qui Agrumi dicuntur) ſive Aurantiorum, Citreorum & Limonum, quarum ingens proſtat numerus, quippe fructus exotici gratiſſimi & pulcherrimi, Latino ſermone deſcriberentur, indeque peculiaris ordo conſtitueretur Catalogo ſeorſim annectendus; Autores verò omnes rectè allegarentur; ſynonymis neceſſariis juxta noviſſimam Botanicorum methodum cuncta illuſtrarentur; ſuperfluis, brevitatis gratia, ommiſſis.

Monitum verò velim Benevolum Lectorem, ſi forſan præter opinionem quibusdam plantis vera earum nomina non impoſuerim; id non niſi abſentiæ meæ & deſcriptionibus mihi per literas transmiſſis imputandum eſſe. Idem notandum de plantis Rufficis à B. D^no. Dr. Traugott Gerbero quondam humaniſſimè communicatis; quarum vera nomina, Actis Petropolitanis deſtitutus, recenſere non potui.

PRÆFATIO.

Hæc autem omnia Benevolo Lectori Phytophilo non diſplicitura, voluptatem potius aliquam partura & ſpero & opto

Mülhuſii Helvetiorum,
d. 12. Septembr. 1747.

JOSUA RISLERUS
Pharmacopœus.

EX-

EXPLICATIO
AUCTORUM
CITATORUM.

A. R. Par. Acta Academiæ Regiæ ſcientiarum Pariſinæ.

Aldin. Farn. Tobiæ Aldini Horti Farneſiani Deſcriptio *Romæ* 1625. *fol.*

Amm. Ruth. Joannis Ammani Stirpium Ruthenicarum Icones & Deſcriptiones. *Petropoli* 1739. 4*to.*

Barrel. Icon. Jacobi Barrelieri, Plantæ per Galliam, Hiſpaniam & Italiam obſervatæ &c. curâ Antonii de Juſſieu. *Paris.* 1714. *fol.*

Boccon. Rar. Pauli Boccone Icones & Deſcriptiones Plantarum rariorum &c. *Oxonii* 1674. 4*to.*

B. & Boerh. Hermanni Boerhaave Index alter Plantarum Horti Academici Lugduno-Batavi &c. *Lugduni Bat.* 1727. 4*to.*

Bot. Monſp. Petri Magnol Botanicum Monſpelienſe &c. *Monſpelii* 1686. 8*vo.*

Bradl. Succ. Richardi Bradley Hiſtoria Plantarum Succulentarum &c. &c. *Londini* 1726. 4*to.*

Breyn. Cent. Jacobii Breynii Exoticarum Centuria &c. *Gedani* 1678. *fol.*

EXPLICATIO

Breyn. Prodr. Jacobi Breynii Prodromus I. & II. fasciculi rariorum Plantarum &c *Gedani* 1680. & 1689. 4*to*.

Burm. Zeyl. Joannis Burmanni Thesaurus Zeylanicus &c. *Amstlædami* 1737. 4*to*.

Buxb. Cent. Joannis Christiani Buxbaum Plantarum minus cognitarum Centuriæ quinque &c. *Petropoli* 1728. *ad* 1740. 4*to*.

Cæsalp. Syst. Andreæ Cæsalpini Libri XVI. de Plantis &c. *Florentiæ* 1683. 4*to*.

C. B. Pin. Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici &c. *Basileæ* 1671. 4*to*.

Clus. Hist. Caroli Clusii Atrebatis Rariorum Plantarum Historia. *Antwerpiæ* 1601. *fol*.

Clus. Exot. Caroli Clusii Exoticorum Libri decem &c. *Antwerpiæ* 1605. *fol*.

Col. Ecphr. Fabii Columnæ Ecphrasis minus cognitarum stirpium. Pars I. & II. *Romæ* 1616. 4*to*.

Comm. Præl. Caspari Commelini Præludia Botanica &c. *Lugd. Bat.* 1703. 4*to*.

Comm. Rar. Caspari Commelini Plantæ rariores & exoticæ &c. *Lugd. Bat.* 1706. 4*to*.

Comm. Lit. Nor. Jacobi Trewii Commercium Literarium Norimbergense &c. *Norimbergæ* 1732. *ad* 1745. 4*to*.

Cornut. Jacobi Cornuti Canadensium Plantarum Historia &c. *Parisiis* 1635. 4*to*.

Dod. Pempt. Remberti Dodonæi, Stirpium Historiæ Pemptades sex sive Libri

bri XXX. *Antwerpiæ* 1616. *fol.*

Ferr. Heſp. Joannis Baptiſtæ Ferrarii Heſperides &c. *Romæ* 1646. *fol.*

Gerber. Traugott Gerberus in Actis Petropolitanis &c.

Gronov. Virg. Johannis Frederici Gronovii Flora Virginica &c. *Lugd. Bat.* 1743. 8*vo.*

Hall. Enum. Alberti Haller Enumeratio Methodica ſtirpium Helveticarum &c. *Gottingæ* 1742. *fol.*

Heſp. Nor. Johannis Chriſtophori Volkameri Heſperides Norimbergenſes &c. II. Tomi. *Norimbergæ* 1708. & 1714.

Hort. Amſt. Joannis & Caſpari Commelini Horti Medici Amſtelædamenſis Deſcriptio & Icones rariorum Plantarum II. Tomi &c. *Amſtelædami* 1697. & 1701. *fol.*

H. Chels. Iſaaci Rand Pharmacopœi Hortus Medicus Chelſejanus &c. *Londini* 1739. 8*vo.*

H. Elth. Johannis Jacobi Dillenii Hortus Elthamenſis &c. *Londini* 1732. *fol.*

H. Eyſt. Baſilii Besleri Hortus Eyſtettenſis &c. *Norimbergæ* 1613. *fol.*

H. L. Bat. Pauli Hermanni Catalogus Horti Academici Lugduno-Batavi &c. *Lugd. Bat.* 1687. 8*vo.*

H. R. Monſp. Petri Magnol Hortus Regius Monſpelienſis &c. *Monſpelii* 1697. 8*vo.*

H.

EXPLICATIO

H. R. Par. Hortus Regius Parisiensis. *Paris.* 1665. *fol.*

ex H. R. Par. Hortus Regius Parisiensis in Manuscripto prostans.

J. B. Hist. Johannis Bauhini Historia Plantarum Universalis III. Vol. *Ebroduni* 1650. *fol.*

Linn. H. Cliff. Caroli Linnæi Hortus Cliffortianus. *Amstelædami* 1737. *fol.*

Linn. Gen. Caroli Linnæi Genera Plantarum &c. *Lugdun. Bat.* 1737. & 1742. 8*vo.*

Linn. Suec. Caroli Linnæi Flora Suecica &c. *Stockholmiæ* 1745. 8*vo.*

Lobel. Icon. Matthiæ Lobelii Icones Plantarum. *Antwerpiæ* 1681. 4*to oblongo.*

Lugd. Hist. Jacobi Dalechampii Historia Generalis Plantarum. *Lugduni* 1587. *fol.*

Martyn. Cent. Johannis Martyn Historia Plantarum rariorum &c. Cent. 1. 2. 3. 4. 5. *Londini* 1728. *fol.*

Michel Gen. Petri Antonii Micheli nova Plantarum Genera. *Florentiæ* 1729. 4*to majori.*

Mill. Gard. Dict. Philippi Miller Gardeners Dictionaire &c. *Londini* 1731. & 1735. *fol.*

Moris. Hist. Roberti Morisoni Historia Plantarum Universalis Oxonienſis. III. Vol. *Oxonii* 1679. 1680. 1699. *fol. maximo.*

Moris Umb. Roberti Morisoni Distributio nova Plan-

AUCTORUM CITATORUM.

Plantarum Umbelliferarum. *Oxonii* 1672. *fol.*

Munt. Phyt. Abrahami Muntingii Phytographia curiosa. *Amstelædami* 1711. *fol.*

Par. Bat. Pauli Hermanni Paradisus Batavus. *Lugd. Bat.* 1698. 4*to.*

Park. Th. Johannis Parkinsoni Theatrum Botanicum. *Londini* 1640. *fol.*

Park. Par. Johannis Parkinsoni Paradisus terrestris. *Londini* 1656. *fol.*

Plukn. Alm. Leonhardi Pluknetii Almagestum Botanicum. *Londini* 1696. 4*to.*

Plukn. Amalth. Leonhardi Pluknetii Amaltheum Botanicum. *Londini* 1705. 4*to.*

Plukn. Phyt. Leonhardi Pluknetii Phytographia. *Londini* 1692. 4*to.*

Plum. Gen. Caroli Plumier nova Plantarum Americanarum Genera. *Parisiis* 1703. 4*to.*

Raii Hist. Joannis Raii Historia Plantarum III. Vol. *Londini* 1686. 1688. & 1704. *fol.*

Rivin. Quirini Rivini Introductio Generalis in Rem Herbariam. *Lipsiæ* 1690. & 1699. *fol.*

Royen. Prodr. Adriani van Royen Prodromus Floræ Leydensis &c. *Lugd. Bat.* 1740. 8*vo.*

Rupp. Jen. Henrici Bernhardi Ruppii Flora Jenensis. *Francofurti & Lipsiæ* 1726. 8*vo.*

Seb. Thes. Alberti Seba Thesaurus Rerum Naturalium &c. Tom. I. & II. *Amstelædami* 1734. & 1735. *fol.*

Sloan.

EXPLICATIO AUCTORUM CITAT.

Sloan. Hiſt. Hans Sloane Hiſtoria Naturalis Jamaicæ &c. Tom. I. & II. *Londini* 1707. & 1725.

Tabern. Ic. Jacobi Theodori Tabernæmontani Icones Plantarum. *Francofurti* 1590. 4*to oblongo.*

T. & Tournef. Joſephi Pitton Tournefort Inſtitutiones Rei Herbariæ. *Pariſiis* 1700. 4*to.*

T. Cor. Ejusdem Corollarium Inſtitution. Rei Herb. quod Inſtitutionibus adnexum eſt.

T. Act. Tournefortius in Actis Gallicis.

Vaill. Bot. Sebaſtiani Vaillant Botanicon Pariſienſe &c. *Lugd. Bat.* 1727. *fol.*

Vaill. Act. Sebaſtianus Vaillant in Actis Gallicis &c.

Volk. Fl. Nor. Johannis Georgii Volkameri Flora Noribergenſis &c. *Noribergæ* 1700. 4*to.*

Walth. Des. Auguſti Friderici Waltheri Deſignatio Plantarum. *Lipſiæ* 1735. 8*vo.*

Zanon. Hiſt. Giacomo Zanoni Iſtoria Botanica &c. *Bologna* 1675. *fol.*

ORDO

ORDO PRIMUS.

PLANTARUM EXOTICARUM IN HYBERNACULIS ADSERVANDARUM.

1. ABavo arbor radice tuberosa C. B. Pin. 434. *Bahobab Alpin. de Plant. Ægypt. Cap. XVII. Baobab sive Abavi Clus. Exot.* 21.
2. Abrotanum campestri simile, Tingitanum H. L. *Bat.* T. 459.
3. Absinthium Arborescens *Lob. Ic.* 753. T. 457. B. 126. n. 1.
4. Acacia vera J. B. I. 429. T. 605. B. II. 56. n. 1. *Acacia foliis scorpioidis leguminosæ C. B. Pin.* 392.
5. Acacia Indica, foliis scorpioidis leguminosæ, siliquis fuscis teretibus, resinosis H. L. *Bat.* B. II. 56. n. 3. *Acacia Indica Farnesiana Aldin.* 2. *T.* 605.
6. Acacia cornuta Indiæ Occidentalis *Seb. Thes.*

I. pag. 113. *t.* 70. *fig.* 13. *Acaciæ ſimilis Mexiocana, ſpinis cornu ſimilibus Breyn. Prodr.* 2. *H. Amſt.* 2. 209. *B. II.* 56. *n.* 4.

7. Acacia Abruæ folio, triacanthos ſive ad axillas foliorum ſpina triplici donata, *ex ſurinam Pluk. Mantiſſ.* 1. B. II. 56. *Cæſalpinoides Linn. H. Cliff.* 489. *Gleditſia Linn. Gen. Ed. II.* 908. *Clayton. Virg.* 193.

8. Acacia Javanica, foliis latis, ſplendentibus.

9. Acanthus ſativus vel mollis Virgilii C. B. Pin. 283. T. 176. B. 238. n. 1.

10. Acanthus aculeatus C. B. Pin. 283. T. 176. B. 238. n. 3.

11. Acanthus rarioribus & brevioribus aculeis munitus T. 176. B. 238. n. 2.

12. Acanthus Luſitanicus, ampliſſimo folio, ſplendente, *H. Chelſ.* 4. n. 2.

13 Acer Virginianum odoratum H. L. *Bat. App.* 641. B. II. 234. *Liquidambar C. B. Pin.* 502. *Linn. H. Cliff.* 486.

14. Acer americanum, folio majore, ſubtus argenteo, ſupra viridi ſplendente, floribus multis coccineis H. *Chels.* 5. n. 9.

15. Acetoſa arboreſcens, ſubrotundo folio, ex Inſulis Fortunatis, *Pluk. Phyt.* tab. 252. f. 3. T. 503. B. II. 86. n. 4.

16. Adhadota Zeylanenſium H. L. *Bat.* 642. T. 175. B. 239. n. 1. *Ecbolium Riv. Mon.* 129. *Juſticia. Linn. Gen. Edit. I.* 12. *Ed. II.* 22.

17. Adhadota Indica, folio ſaligno, flore albo B. 239. n. 2.

18. Alaternoides Africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus & muſcoſis H. *Amſt.* 12. 1. B. II. 214. n. 1.

19. Ala-

19. Alaternoides Africana, Lauri ſerratæ folio *Commel. Rar.* 61. B. II. 214. n. 3.
20. Alaternus Hiſpanica, Celaſtrus dicta B. II. 213. n. 1.
21. Alaternus latifolia, Celaſtrus dicta, folio variegato B. II. 213. n. 2.
22. Alaternus aurea ſeu foliis ex luteo variegatis H. R. *Par.* T. 595.
23. Alaternus argentea, ſeu foliis ex albo variis H. R. *Par.* T. 595. B. II. 214. n. 7.
24. Alcea Africana fruteſcens, folio Groſſulariæ, flore parvo rubro B. 271. n. 13.
25. Alkekengi fructu parvo verticillato T. 151. B. II. 66. n. 7.
26. Aloë vulgaris C. B. Pin. 286. T. 366. B. II. 129. n. 1.
27. Aloë vera minor *Munt. Aloëd.* 20. B. II. 129. n. 3.
28. Aloë Americana muricata J. B. 3. 701. B. II. 129. n. 5. *Caraguata Commerc. Lit. Nor.* 1744. *p.* 367.
29. Aloë Americana muricata, foliorum margine luteo. *Aloë Americana foliis eleganter variegatis H. Chels. pag.* 11. *n.* 29.
30. Aloë Americana polygona *Commel. Præl.* 65. fig. 15.
31. Aloë Americana ſobolifera, foliis eleganter variegatis *Par. Bat. Prodr.* 306.
32. Aloë Americana foliis anguſtioribus, minus glaucis, ex verâ Cruce *H. Beaum.* 4. H. *Chels. p.* 11. *n.* 32.
33. Aloë Americana, folio viridi, rigidiſſimo, fœtido, *Piet* dicta Indigenis H. *Beaum.* 5. H. *Amſt.* 2. 35. fig. 18. B. II. 129. n. 10.
34. Aloë Africana, folio triangulo, longiſſimo

& anguſtiſſimo, floribus luteis fœtidis H. *Amſt.* II. 29. fig. 15. B. II. 131. num. 43. *Stapelia Commerc. Lit. Nor.* 1744. *p.* 376.

35. Aloë Africana (*eadem* 34.) ſed omni parte longa major & lætius ſeminifera B. II. 131. num. 44.

36. Aloë Africana humilis, foliis ex albo & viridi variegatis *Commel. Præl.* 79. *Rar.* 47. B. II. 130. n. 24.

37. Aloë Africana, flore rubro, folio triangulari & verrucis ab utraque parte albicantibus notato H. *Amſt.* 2. 17. B. II. 130. n. 25.

38. Aloë Africana, flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato H. *Amſt.* 2. 15. B. II. 131. n. 35.

39. Aloë Africana, foliis planis, conjugatis, carinatis, verrucoſis, caule & flore corallii colore B. II. 131. num. 36. *cum Icone.*

40. Aloë Africana, foliis longis, conjugatis, ſupra cavis, margaritiferis, flore rubro, elegantiſſima B. II. 131. n. 38.

41. Aloë Africana, folio in ſummitate triangulari, margaritifera, flore ſubviridi H. *Amſt.* 2. 19. B. II. 130. n. 29.

42. Aloë Africana, margaritifera, minor H. *Amſt.* 2. 21. B. II. 130. n. 26. H. *Elth.* 19. t. 16. f. 17.

43. Aloë Africana, margaritifera, minima *Commel. Præl.* 43. H. *Elth.* 20. t. 16. f. 18.

44. Aloë Africana, humilis, ſpinis inermibus & verrucoſis obſita *Commel. Præl.* 77. *Rar.* 46. B. II. 130. n. 23.

45. Aloë Africana, minima, atroviridis, ſpinis herbaceis numeroſis ornata B. II. 131. n. 40. *cum Icone.*

46. Aloë

46. Aloë Africana humilis, Arachnoidea *Commel. Præl.* 78. f. 27.
47. Aloë Africana breviſſimo, craſſiſſimoque folio, flore ſubviridi H. *Amſt.* 2. II. B. II. 130. n.22.
48. Aloë Africana erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen acutiſſimum exeunte *Commel. Præl.* 83. B. II. 131. n. 33.
49. Aloë Africana, erecta, triangularis & triangulari folio, viſcoſo *Commel. Præl.* 82. B. II. 311. n. 32.
50. Aloë Africana Arboreſcens, montana, non ſpinoſa, folio longiſſimo, plicatili, flore rubro H. *Amſt.* 2. 5. B. II. 131. n. 34.
51. Aloë Africana cauleſcens, foliis glaucis, breviſſimis, foliorum ſummitate internâ & externâ nonnihil ſpinoſâ *Commel. Præl.* 73. *Rar.* 45. B. II. 130. n. 17.
52. Aloë Africana cauleſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus & undiquaque ſpinoſis *Commel. Præl.* 70. B.II. 130. n.15.
53. Aloë Africana foliis glaucis, margine & dorſi parte ſuperiore, ſpinoſis, flore rubro *Commel. Præl.* 75. H. *Amſt.* 2. 23. B. II. 130. n. 18.
54. Aloë Africana cauleſcens, foliis craſſioribus & latioribus, caulem amplectentibus, margine & dorſi parte ſuperiore ſpinoſo.
55. Aloë Africana cauleſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus H. *Amſt.* 2. 27. B. II. 130. n. 21.
56. Aloë Africana, cauleſcens, foliis glaucis, ſpinis ad latera & in dorſo armatis.
57. Aloë Africana cauleſcens, folio craſſo obſcurè viridi, ſpinis ad latera & in dorſo armato B. II. 131. n. 39.

58. Aloë Africana cauleſcens, foliis ſpinoſis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis H. *Amſt.* 2. 9. B. II. 130. n. 19.
59. Aloë Africana aphyllo caule, foliis maculis albis ab utraque parte notatis, floribus partim phœniceis, partim viridibus. *Cimelii Regii.* Ex H. R. Par.
60. Aloë Guìneënſis, radice geniculatâ, foliis è viridi & atro undulatim variegatis H. *Amſt.* 2. 39. B. II. 131. n. 41.
61. Aloë Zeylanica, pumila, foliis variegatis *Par. Bat. Prodr.* 306. *H. Amſt.* 2. 41. B. II. 131. n. 42.
62. Althæa flore majore C. B. Pin. 316. T. 97. *Lavatera Tournef. A G.* 1706. *t.* 3. *Linn. Gen. Ed. I.* 558. *Ed. II.* 677.
63. Althæa maritima, arborea, Veneta T. 97. B. 269. *Lavatera Linn. Gen. Ed. I.* 559. *Ed. II.* 677.
64. Althæa maritima, arborea, Gallica T. 97.
65. Althæa fruteſcens, folio Bryoniæ C. B. Pin. 316. *Prodr.* 138. B. 269. *Malva &c. Royen. Prodr.* 356.
66. Althæa fruteſcens folio acuto, parvo flore C. B. Pin. 316. T. 97. *Althæa arborea Olbiæ in Galloprovincia Lob. Ic.* 653.
67. Althæa fruteſcens Hiſpanica, folio rotundiori T. 97.
68. Althæa fruteſcens Luſitanica, folio rotundiori, undulato T. 97. B. 269. n. 3.
69. Althæa peregrina, erecta, folio rotundo, ſinuato, flore purpureo, ſtriato B. 269. n. 7. *Althæa Hiſpanica, foliis undulatis T.* 97.
70. Amaranthus ſpicatus Siculus, radice perenni

ni *Bocc. Rar.* 16. *B. II.* 98. *n.* 17. *Achyranthes caule recto Linn. H. Cliff.* 42.

71. Amorpha *Linn.* H. *Cliff.* 353. tab. 19. *Barba Jovis Americana, Pseudoacaciæ foliis, flosculis purpureis minimis Hort. Angl. II. tab.* 4. *Barba Jovis Caroliniana, arboreſcens, Pseudoacaciæ foliis*, Baſtard Indigo *incolis. Act. Phil. num.* 407. *H. Chels.* 30. *num.* 5.

72. Amygdalus Indica nana H. R. Par. T. 627. B. II. 245. n. 5. *Amygdalus nana. Munt. Hiſt.* 34.

73. Anagyris fœtida C. B. Pin. 391. T. 647. B. II. 27.

74. Ananas aculeatus, fructu pyramidato, carne aureâ *Plum.* 20. T. 653. B. II. 83. n. 1.

75. Ananaś aculeatus, fructu pyramidato, carne albidâ *Plum.* 20. T. 653.

76. Ananas non aculeatus *Pitta* dictus *Plum.* 20. T. 653. B. II. 83. n. 4.

77. Ananas ſylveſtris Braſiliana *Kerbita* vulgò *Par. Bat. Prodr.* 311. *Pluk. Phyt.* t. 258. B. II. 83. n. 2.

78. Ananas Americana ſylveſtris, altera, minor, Barbados & Jamaicæ Inſulæ noſtratibus colonis *Pinguin* dicta *Pluk. Phyt.* t. 258. B. II. 83. n. 3.

79. Anemonoſpermos Africana, folio Jacobææ, flore luteo, extus puniceo B. 100. n. 1. *Arctotis Linn. Gen. Ed.* 1. 667. *Ed. II.* 808.

80. Angelica lucida Canadenſis *Corn.* 197. B. 53. *Imperatoria lucida Canadenſis T.* 317.

81. Anonis Hiſpanica, fruteſcens, folio tridentato, carnoſo T. 408. H. R. *Monſp.* 16. *cum Icone.* B. II. 34. n. 16.

82. Anredera foliis carnoſis, fructu compreſſo, alato,

alato, racemoſo, floribus ſpicatis *ex* H. R. *Par.*

83. Apocynum Perſicariæ mitis folio, corniculis lacteis H. Elth. 33. t. 29. f. 32. *Apocynum Americanum, foliis Amygdali longioribus. Plum. Cat.* 2. *T.* 92.

84. Apocynum Americanum, Canadenſis Cornutiani ſimili folio glabriori, flore umbellato aurantio B. 314. n. 17. *Apocynum radice fibrosâ, petalis coccineis, corniculis croceis. H. Elth.* 34. *t.* 30. *fig.* 33.

85. Apocynum erectum africanum, folio ſalicis anguſto, glabro, fructu villoſo *Par. Bat.* 24. B. 314. n. 16.

86. Apocynum folio ſubrotundo C. B. Pin. 302. T. 92. *Apocynum erectum fruticoſum, folio ſubrotundo, glauco. Par. Bat.* 37. *B.* 314. *n.* 11.

87. Apocynum erectum, folio hirſuto, lato, floris umbellati petalis reflexis ruberrimis, erectis obſoletè rubris B. 313. n. 4.

88. Apocynum Africanum ſcandens, vincæ per vincæ foliis, ſubincanum *Par. Bat.* 59. *Commel. Rar.* 18. B. 314. n. 18.

89. Aquifolium, foliis ex luteo variegatis H. R. *Par.* T. 600. B. II. 219. n. 2.

90. Aquifolium, foliis ex albo variegatis H. L. *Bat.* T. 600. B. II. 219. n. 3.

1. Aquifolium, echinatâ folii ſuperficie *Corn.* 180. T. 600. B. II. 219. n. 10.

92. Arbor Africana, folio ad ſuperiora bifido Lauroceraſi, lacteſcens, baccifera B. II. 263.

93. Arbutus folio ſerrato C. B. Pin. 460. T. 598. B. II. 217.

94. Ari-

94. Ariſtolochia, piſtolochia dicta C. B. Pin. 307. T. 162. B. 278. n. 4.

95. Ariſtolochia longa Indica, aromatica, odorata *Burm. Zeyl.* 32. *H. Cliff.* 433. Sp. 5.

96. Arum Africanum flore albo odorato *Par. Bat.* 74. B. II. 74. n. 6. *Calla foliis ſagittato-cordatis, ſpatha cucullata, ſpadice ſuperne maſculo. H. Cliff.* 435. *Sp.* 1.

97. Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocaſia C. B. Pin. 193. T. 159. *Colocaſia J. B.* 2. 790. *B. II.* 73. *n.* 1.

98. Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocaſia, cauliculis nigricantibus, Zeylanica H. L. *Bat.* T. 159. *Colocaſia Strongylorhiza, Zeylanica, pediculis & limbis foliorum atropuniceis. Par. Bat.* 85. *B. II.* 73. *n.* 2.

99. Arum minus eſculentum ſagittariæ foliis viridi-nigricantibus *Sloan. Hiſt.* 1, 167. t. 106. f. 2. B. II. 74. n. 9.

100. Arundo ſativa, quæ Donax Dioſcoridis & Theophraſti C. B. Pin. 17. T. 526. B. II. 162. n. 2.

101. Arundo Indica variegata, ſeu Laconica Theophraſti *Corn.* 55. T. 527. B. II. 262. n. 3.

102. Arundo ſaccharifera C. B. Pin. 18. B. II. 162. n. 4.

103. Aſclepias Africana, Aïzoides T. 94. B. 312. n. 4. *Fritillaria craſſa Promontorii Bonæ ſpei Stapel. in Theophr.* 335. *Apocynum humile Aïzoides, ſiliquis erectis, Africanum. H. L. Bat.*

104. Aſclepias Africana, Aïzoides, flore pulchrè fimbriato *Commel. Rar.* 19. B. 312. n. 5.

105. Aſclepias Africana, Aïzoides, folio compreſſo, digitato & criſtato B. 312. n. 6.

106. Aſcyrum Balearicum frutеſcens, maximo flore

flore luteo, foliis minoribus, ſubtus verrucoſis. *Salvador.* B. 242. *Myrto - Ciſtus Pennæi. Clus. Hiſt.* 68. C. B. Pin. 468.

107. Aſcyrum magno flore C. B. Pin. 280. T. 256. B. 242. n. 1. *Androſæmum Conſtantinopolitanum flore maximo. Whel. Itin.* 172.

108. Aſparagus aculeatus, ſpinis horridus C. B. Pin. 490. T. 300. B. II. 65. n. 3.

109. Aſphodelus Africanus, folio triangulari, longo, deciduo, floribus luteis.

110. Aſphodelus foliis fiſtuloſis C. B. Pin. 29. T. 344. *Aſphodelus minor folio fiſtuloſo J. B.* 2. 631.

111. Aſter maritimus, folio tereti, craſſo tridentato T. 483. *Crithmum maritimum, flore aſteris attici C. B. Pin.* 288.

112. Aſter maritimus flavus, folio in ſummo obtuſo H. L. *Bat.* B. 95. n. 15.

113. Aſteriſcus annuus, maritimus, patulus T. 498. B. 104. n. 6. *Aſter luteus ſupinus C. B. Pin.* 267.

114. Aſteriſcus maritimus, perennis, patulus T. 498. B. 105.

115. Aſtragaloides Luſitanica T. 399. B. II. 46. *Phaca leguminibus rectis. Royen. Prodr.* 390.

116. Atriplex latifolia, ſive Halimus fruticoſus, latifolius *Moris: Hiſt.* 2. 607. T. 505. B. II. 89. n. 9. *Halimus latifolius ſive fruticoſus. C. B. Pin.* 120.

117. Atriplex maritima, Hiſpanica, fruteſcens & procumbens T. 505. *Atriplex anguſtifolia fruticoſa, procumbens. Boerh. II.* 89. *n.* 11.

118. Azedarach *Dod. Pempt.* 848. T. 616. B. II. 236. *Arbor Fraxini folio, flore cæruleo. C. B. Pin.* 415. *Melia foliis pinnatis. H. Cliff.* 161. *Sp.* 1.

119. Ba-

119. Balanus myrepsica, Pharagon incolis ad montem Sinai. *Bellon.* *Glans unguentaria* *Matth.* C. B. *Pin.* 402.

120. Barba Jovis C. B. Pin. 397. *Boerh.* II. 40. n. 1. *Barba Jovis pulchrè lucens J. B. I.* 2. 385. *T.* 651. *Anthyllis foliis pinnatis, foliolis æqualibus Linn. H. Cliff.* 371. *Sp.* 1.

121. Barba Jovis Hispanica, incana, flore luteo T. 651. B. II. 40. n. 3.

122. Barba Jovis lagopoides Cretica, frutescens, incana, flore spicato purpureo, amplo *Breyn. Prodr.* 2. T. 651. B. II. 40. n. 4.

123. Barba Jovis africana, foliis viridibus pinnatis, flore cœruleo B. II. 40. n. 2.

124. Basella *Hort. Mal.* 7. *pag.* 45. *t.* 24. B. II. 66. *Beta baccifera aïzoides rotundifolia zeylanica. Breyn. Prodr.* 2. *p.* 23. *Solanum tinctorium Zeylanicum minus Par. Bat. App.* 12.

125. Basella flore albo, foliis & caulibus viridibus *Jussieu. Hort. Chels.* 30. n. 2. *Miller. Gard. Dict.* II. n. 2.

126. Basella Sinica, foliis & caulibus viridibus, minus succulentis, fructu minore *Hort. Chels.* 30. n. 3.

127. Benzoin *Boerh.* II. 259. *Laurus foliis enervibus observe ovatis utrinque acutis integris annuis Linn. H. Cliff* 154. *Spec.* 2.

128. Berberis latissimo folio, Canadensis H. R. *Par.* T. 614. B. II. 233. n. 3.

129. Bermudiana Iridis folio, fibrosâ radice T. 388. B. II. 148. H. *Elth.* 48. t. 41. f. 48.

130. Bermudiana Palmæ folio, radice bulbosâ. *D. Lign.* T. 388. B. II. 148.

131. Bidens Indica, hieracii folio, caule alato

T.

T. 462. B. 123. n. 6. *Ceratocephaloïdes ſubrotundo folio. Vaill. Act.* 1720. *p.* 425.

132. Bignonia Americana, Arbor, Syringæ cœruleæ foliis, flore purpureo, *Cattalpa Catesby. Miller. Garden. Dict.* II. n. 4.

133. Bonduc vulgare majus, polyphyllum *Plum.* 25. B. II. 59.

134. Bryonia Africana laciniata, radice tuberoſâ, floribus herbaceis. *Par. Bat.* 107. T. 102.

135. Bupleurioïdes quæ Simpla nobla Canarienſium. Plukn. Alm. B. 72. *Valerianella Canarienſis fruteſcens, ſimpla nobla dicta. H. Elth.* 405. *t.* 299. *f.* 386. *Phyllis Linn. H. Cliff.* 87.

136. Cacalianthemum folio Nerii glauco H. Elth. 61. t. 54. f. 62. *Kleinia foliis lanceolatis planis, caule lævi ventricoſo. Linn. H. Cliff.* 395. *Spec.* 1.

137. Cacalianthemum caudice papillari H. Elth. 63. t. 55. f. 63. *Kleinia caule petiolis truncatis obvallato Linn. H. Cliff.* 395. *Spec.* 3.

138. Caltha Africana, foliis Croci anguſtis, florum petalis externè purpuraſcentibus, internè albis B. 113. n. 12. *Calendula foliis linearibus denticulatis & integerrimis. Royen. Prodr.* 177. *n.* 4. *Dimorphotheca Statices folio. Vaill. Act.* 1720. *pag.* 280.

139. Camphora Officinarum C. B. Pin. 500. B. II. 261. *Laurus Camphorifera Kæmpf. Jap.* 770. *t.* 770. *Laurus foliis ovatis utrinque acuminatis trinerviis nitidis, petiolis laxis. Linn. Cliff.* 154. *Sp.* 5.

140. Camphorata hirſuta C. B. Pin. 486. T. Act. 105. p. 313. *Selago caule procumbente, floribus ſparſis. Linn. H. Cliff.* 321. *Sp.* 2.

141.. Can-

141 Cannacorus latifolius vulgaris T. 367. B. II. 127. n. 1. *Arundo Indica latifolia C. B. Pin.* 19.

142. Cannacorus latifolius vulgaris, foliis eleganter variegatis. H. *Chels.* 40. n. 5.

143. Cannacorus ampliſſimo folio, flore rutilo T. 367.

144. Cannacorus latifolius flore coccineo punctato, ſemine minori, ex Mechoacann. Beringeri. *Commerc. Lit. Nor.* 1744. *p.* 395.

145. Cannacorus flore luteo, punctato T. 367. B. II. 127. n. 3.

146. Cannacorus anguſtifolius, flore flaveſcente T. 367. B. II. 127. n. 4.

147. Cannacorus glaucophyllos, ampliore flore, Iridis paluſtris facie H. *Elth.* 69. t. 59. f. 69.

148. Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo C. B. Pin. 480. T. 261. B. II. 71.

149. Caracalla Americana ſcandens. *Hoc nomine miſſus, non dum floruit.*

150. Cardamindum ampliore folio & majore flore, pleno. *Acriviola maxima, odorata, flore pleno. H. Chelſej. 6. num.* 3.

151. Carduus ſeu Polyacantha vulgaris T. 441. *Polyacantha vulgaris, altiſſima Vaill. Act.* 1718. *p.* 199. *Polyacanthus Caſabonæ acarnæ ſimilis J. B.* 3. *p.* 92.

152. Carlina acaulos, magno flore, albo C. B. Pin. 380. T. 500. B. 101. n. 1.

153. Carlina cauleſcens, flore magno, albicante C. B. Pin. 380. T. 500. B. 101. n. 2.

154. Carthamus Africanus fruteſcens, folio Ilicis, flore aureo B. 139. n. 2. *Atractylis foliis oblongo-ovatis denticulatis ſpinoſis, calycibus patentibus Linn. H. Cliff.* 395. *Sp.* 2.

155. Ca-

155. Caryophyllus Sinenſis ſupinus Leucoii folio, flore vario T. *Act.* 1705. p. 348. t. 5. B. 219. n. 50. *Dianthus floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis longitudine tubi. Linn. H. Cliff.* 164. *Sp.* 4.

156. Caſſia fiſtula, Alexandrina C. B. Pin. 403. T. 619.

157. Caſſia Americana fœtida, foliis oblongis, glabris. T. 619. B. II. 58.

158. Caſſia Americana major, ſiliquis planis longis, anguſtis. *Du Hamel. ex H. R. Par.*

159. Cataria Luſitanica erecta, folio Betonicæ, tuberoſâ radice T. 202. B. 174. n. 5.

160. Cataria Luſitanica, Betonicæ folio, minor, radice fibroſâ T. 202.

161. Celtis fructu nigricante T. 612. B. II. 231. *Lotus fructu Ceraſi C. B. Pin.* 447.

162. Ceraſus Afra, folio rotundo, craſſiſſimo, rigido, ſplendente B. II. 244. n. 6. *Frangula ſempervirens, folio rigido ſubrotundo H. Elth.* 146. *t.* 121. *f.* 147. *Maurocenia. Linn. H. Cliff.* 108.

163. Ceraſus Africana, arboreſcens, anguſtifolia.

164. Cereus erectus, quadrangulus, coſtis alarum inſtar aſſurgentibus Boerh. 293. n. 9. *Cactus quadrangularis longus erectus, angulis compreſſis. Linn. H. Cliff.* 181. *Sp.* 4.

165. Cereus erectus altiſſimus, Syrinamenſis *Par. Bat.* 116. B. 293. n. 2. *Cactus ſexangularis longus erectus. Linn. H. Cliff.* 181. *Sp.* 5. *Spinis variat albis & fuſcis.*

166. Cereus maximus, fructu ſpinoſo, rubro. *Dadus Par. Bat.* 113. B. 293. n. 3.

167. Ce-

167. Cereus erectus, fructu rubro, non ſpinoſo *Par. Bat.* 114. B. 293. n. 4.
168. Cereus erectus, fructu rubro non ſpinoſo, lanuginoſus, lanugine flaveſcente. *Par. Bat.* 115. B. 293. n. 5.
169. Cereus polygonus, lanugine flaveſcente obſitus. *ex* H. R. *Par.*
170. Cereus erectus, polygonus, gracilior, ſpinis in extremo nigris *ex* H. R. *Par.*
171. Cereus gracilis ſpinis variegatis *ex* H. R. *Par.*
172. Cereus ſcandens minor, polygonus, articulatus. *Par. Bat.* 120. B. 293. n. 11.
173. Cereus minimus, articulatus, polygonus, ſpinoſus B. 294. n. 12. *Cereus ſcandens minimus, polygonus, ſpinoſus. ex* H. R. *Par.*
174. Cereus ſcandens minor, trigonus, articulatus, fructu ſuaviſſimo. *Par. Bat.* 118. B. 293. n. 10.
175. Cereus triangularis, ſcandens, folio variegato *ex* H. R. *Par.*
176. Cereus ſcolopendrii folio brachiato H. *Elth.* 73. t. 64. f. 74. *Opuntia folio plano, glabro, Scolopendriæ B. II. 82. n.* 11. *Cactus foliis enſiformibus obtuſe ſerratis Linn. H. Cliff.* 183. *Sp.* 16.
177. Chamælæa tricoccos C. B. Pin. 462. T. 651. B. 255. *Cneorum Linn. H. Cliff.* 18.
178. Chenopodium, ſedi folio minimo, fruteſcens, perenne B. II. 91. *Sedum minus Arboreſcens. Munting. Hiſt. t.* 469.
179. Chondrilla Africana, flore ſulphureo, egregio.
180. Chryſanthemoides, Oſteoſpermum, Africanum, odoratum, ſpinoſum & viſcoſum H. Amſt.

Amst. 2. 85. B. 103. n. 1. *Osteospermum spinis ramosis. Linn. H. Cliff.* 424. *Sp.* 1.

181. Chrysanthemoides, Osteospermum, Africanum, arboreum, foliis Populi albæ B. 104. n. 2. *Monilifera frutescens, baccifera, folio subrotundo, crenato. Vaill. Act.* 1720. *p.* 373.

182. Chrysanthemoides, quod Chrysanthemum ex Insulis *Caribæis* Leucoii incanis & sericeis foliis, argenteis, crassis. *Plukn. Phyt.* 115. t. 4. B. 104. n. 3. *Asteriscus frutescens Leucoii foliis sericeis & incanis H. Elth.* 44. *t.* 38. *f.* 44.

183. Cistus mas foliis undulatis & crispis T. 259. B. 275. n. 7.

184. Cistus mas folio oblongo incano C. B. Pin. 464. T. 259. B. 275. n. 5.

185. Cistus mas major folio rotundiori I. B. 2. 2. T. 159. *Cistus mas folio rotundo hirsutissimo C. B. Pin.* 464. *B.* 275. *n.* 6.

186. Cistus fœmina, foliis salviæ, elatior & rectis virgis C. B. Pin. 464. B. 275. n. 11.

187. Cistus ladanifera, Monspelliensium C. B. Pin. 467. B. 275. n. 12.

188. Cistus ledon, foliis laurinis C. B. Pin. 467. T. 260.

189. Citharexylon Americanum alterum, foliis ad marginem dentatis *Plukn. Phyt.* 162. f. 2.

190. Clematitis Canadensis, trifolia, dentata, flore albo. H. R. *Par.* B. 46. n. 4.

191. Cliffortia foliis dentatis, mas. Linn. H. *Cliff.* 463. t. 30. *Royen. Prodr.* 252. *Arbuscula Afra, folio aculeato ilicis, caulem amplexo, rigido.* B. II. 263. *H. Elth.* 36. *t.* 31. *f.* 35. *Camphorata Capensis eryngii minoris folio. Petiv. Hort.* 243.

192. Clu-

192. Clutia B. II. 260. *Frutex Æthiopicus Portulacæ folio, flore ex albido virescente. H. Amst.* 1. 177.. *t.* 91.

193. Cnicus perennis cœruleus, Tingitanus H. L. Bat. 162. t. 163. T. 450. B. 140. n. 1.

194. Cnicus polycephalos canescens, aculeis flavescentibus, munitus T. 451. *Carduus canescens, aculeis flavescentibus munitus B.* 137. *n.* 25.

195. Colutea Æthiopica, flore phœniceo, folio barbæ Jovis *Breyn. Cent.* 70. B. II. 39. n. 4.

196. Colutea Orientalis, flore sanguinei coloris, luteâ maculâ notato T. *Cor.* 44. B. II. 39. n. 3.

197. Coma aurea Africana fruticans, foliis Chrithmi marini H. Amst. 2. 99. *B.* 121. n. 3. *Baccharis Africana Crithmi folio. Vaill. Act.* 1719. *p.* 415.

198. Commelina erecta amplioře subcœruleo flore H. Elth. 91. t. 77. f. 88. *Ephemerum Phalangoides Virginianum, majus, erectum. Plukn. Alm.* 135. *tab.* 174. *f.* 4. *B.* 267.

199. Convolvulus maritimus nostras, rotundifolius. Moris. Hist. 2. 11. T. 83. *Soldanella maritima, minor C. B. Pin.* 295.

200. Convolvulus Canariensis sempervirens, folio molli, incano, flore ex albo purpurascente H. *Amst.* 2. 101. B. 245. n. 3.

201. Convolvulus Syriacus seu scammonea Syriaca. *Moris. Hist.* 2. 12. T. 83. B. 245. n. 2.

202. Convolvulus argenteus Althææ folio C. B. Pin. 295. B. 246.

203. Convolvulus argenteus umbellatus, erectus T. 84.

204. Convolvulus folio Linariæ, humilior T. 83. B. 247. n. 8.

205. Corallodendron triphyllum Americanum, non ſpinoſum, flore dilutè rubente H. *Chels.* 59. n. 5.

206. Corona ſolis arborea, folio latiſſimo Platani B. 103. n. 14. *Monilifera latiſſimis angulosis foliis. Vaill. Act.* 1720. *p.* 374. *Oſteoſpermon foliis oppoſitis palmatis Linn. H. Cliff.* 424. *Sp.* 3.

207. Coronilla maritima, folio glauco T. 650.

208. Coronilla Hiſpanica, fruteſcens, major B. II. 50. n. 2.

209. Cotinus coriaria *Dod. Pempt.* 780. T. 610. B. II. 228.

210. Cotyledon Africana fruteſcens, flore umbellato, coccineo *Commel. Rar.* 24. B. 288. n. 8. *Craſſula foliis planis, margine tuberculis cartilagineis ciliato, baſi in vaginam connatis Linn. H. Cliff.* 116. *Sp.* 1.

211. Cotyledon Afra, folio craſſo, lato, laciniato, floſculo aureo B. 288. n. 10. *cum Icone.*

212. Cotyledon Africana fruteſcens, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis T. 90. B. 287. n. 2.

213. Cotyledon major arboreſcens, Afra, foliis orbiculatis glaucis, limbo purpureo & maculis viridibus ornatis B. 287. n. 4.

214. Cotyledon major arboreſcens, Afra, foliis minoribus, craſſiſſimis, viridioribus, minutiſſimè punctatis B. 287. n. 5.

215. Cotyledon Capenſis, folio ſemiglobato H. Elth. 112. t. 95. f. 111. *Cotyledon foliis ſemiglobatis. Linn. H. Cliff.* 176. *Sp.* 3.

216. Cotyledon Africana fruteſcens, folio longo

&

& anguſto, flore flaveſcente *Commel. Rar.* 23. B. 287. n. 7.

217. Cotyledon Cretica folio oblongo fimbriato H. *Elth.* 113. t. 95. f. 112. *Sedum Creticum ſaxatile latifolium, folio oblongo fimbriato.* T. *Cor.* 19.

218. Craſſula orbicularis repens, foliis Sempervivi H. Elth. 119. t. 100. f. 118. *Sedum Afrum ſaxatile, foliolis Sedi vulgaris, in roſam verè compoſitis* B. 287. *n.* 24.

219. Craſſula cæſpoſa longifolia H. *Elth.* 116. t. 98. f. 115. *Craſſula foliis ſubulatis radicatis, caule nudo Linn. Cliff.* 116. *Sp.* 4.

220. Craſſula Anacampſerotis folio H. *Elth.* 115. t. 97. f. 114. *Cotyledon major arboreſcens Afra, foliis minoribus, oblongis, atroviridibus.* B. 287. *n.* 6.

221. Craſſula altiſſima perforata H. *Elth.* 114. t. 96. f. 113. *Aloë Africana cauleſcens, perfoliata, glauca & non ſpinoſa Comm. Præl.* 74. *t.* 23. B. *II.* 129. *n.* 12.

222. Craſſula Portulacæ facie, arboreſcens H. *Elth.* 120. t. 101. f. 120. *Portulaca Curaſſavica, folio Capparidis. Par. Bat.* 213. B. 220. n. 6. *Anacampſeros caule arboreo, foliis cuneiformibus oppoſitis. Linn. H. Cliff.* 207. *Sp.* 2.

223. Crithmum ſive Fœniculum maritimum, minus C. B. Pin. 288. T. 317. *Boerh.* 57. n. 1.

224. Cupreſſus, metâ in faſtigium convolutâ, quæ fœmina *Plinii.* T. 587. B. II. 181.

225. Cupreſſus ramos extra ſe ſpargens, quæ mas *Plinii* T. 587. B. II. 181.

226. Cupreſſus Virginiana, foliis Acaciæ deciduis H. *Amſt.* 1. 113. t. 59. B. II. 181. n. 3.

227. Cyclamen hyemale, orbiculatis foliis infernè rubentibus, purpurascente flore, *Coum* Herbariorum H. R. *Par.* B. II. 150. n. 1.
228. Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore albo, basi purpureâ *Persicum* dictum H. R. *Par.* B. II. 150. n. 2.
229. Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore carneo, basi purpureâ H. R. *Par.* B. II. 150. n. 3.
230. Cyclamen vernum album C. B. Pin. 308. T. 156: B. II. 150. n. 5.
231. Cyclamen radice maximâ, foliis infernè rubentibus C.B.Pin. 308. T. 155. B.II. 150. n. 6.
232. Cyclamen orbiculato folio, infernè purpurascente C. B. Pin. 308. T. 154. B. II. 150. n. 7.
233. Cyclamen folio anguloso C. B. Pin. 308. T. 155. B. II. 151. n. 10.
234. Cyclamen Hederæ folio C. B. Pin. 308. T. 155. B. II. 151. n. 11.
235. Cyclamen oblongâ radice C. B. Pin. 308. T. 156. B. II. 151. n. 12.
236. Cyclamen radice exiguâ C. B. Pin. 308. T. 156. B. II. 151. n. 14.
237. Cyclamen radice Anemones, flore purpureo minore, odorato B. II. 151. n. 15.
238. Cyperus rotundus esculentus, angustifolius C. B. Pin. 14. T. 527. B. II. 166. n. 2.
239. Cytisus spinosus H. L. *Bat.* 218. T. 648. B. II. 27. *Spartium ramis spinosis angulosis, foliis ternatis Linn. H. Cliff.* 356.
240. Cytisus Monspessulanus Medicæ folio, siliquis densè congestis & villosis T. 648. B. II. 27. n. 15.

241. Cy-

241. Cytiſus Africanus argenteus, flore atropurpureo. *Oldenl.* T. 648. B. II. 27. n. 11.
242. Cytiſus argenteus linifolius, Inſularum Stœchadum T. 648. B. II. 27. n. 16.
243. Cytiſus Indicus, folio molli incano, flore luteo, venis purpuraſcentibus.
244. Digitalis Canarienſis acanthoides, fruteſcens, flore aureo H. *Amſt.* 2. 105. t. 53. B. 229. n. 9. *Gesneria foliis lanceolatis ſerratis, pedunculo terminatrici laxo ſpicato. Linn. H. Cliff.* 318. *Sp.* 2.
245. Dorycnium Monſpelienſium *Lob. Ic.* 51. T. 391. B. II. 37.
246. Dracunculus polyphyllus C. B. Pin. 195. T. 160. B. II. 75. n. 1.
247. Elichryſum Africanum fœtidiſſimum, ampliſſimo folio, calice aureo. T. 454. B. 120. n. 8.
248. Elichryſum Africanum fœtidiſſimum, ampliſſimo folio, calice argenteo. T. 454. B. 120. n. 9.
249. Elichryſum arboreum Africanum, Salviæ folio odorato B. 121. n. 11. *Conyza Africana fruteſcens, foliis Salviæ, odore camphoræ. T.* 455.
250. Elichryſum Orientale C. B. Pin. 264. T. 452. B. 120. n. 2.
251. Elichryſum ſeu Stœchas citrina anguſtifolia C. B. Pin. 264. T. 452. B. 120. n. 4.
252. Elichryſum Africanum, folio oblongo, ſubtus cano, ſupra viridi, flore luteo B. 121. n. 12. *Elichryſum Africanum luteum, Polii folio. Oldenl. Afr.* 27. T. 454.
253. Elichryſum anguſtiſſimo folio T. 452. B. 121. n. 19.

254. Eme-

254. Emerus Americanus siliquâ incurvâ T. 650. *Coluteæ foliis Anil nominatum J. B. I.* 384.

255. Eryngium maritimum C. B. Pin. 386. T. 327. B. 134. n. 1.

256. Eriocephalus Sempervirens, foliis fasciculatis & digitatis H. *Elth.* 132. t. 110. f. 134. *Coma aurea Africana fruticans, foliis glaucis succulentis, digitatis, odoratis.* B. 122. *n.* 8.

257. Evonymus Africanus Lycii crassioribus foliis, sempervirens, capsulâ triloculari, asperatâ, rubente B. II. 237. n. 3. *Celastrus ramis teretibus, spinis nudis, foliis acutis. Linn. H. Cliff.* 72. *Sp.* 1.

258. Euphorbium quod Anteuphorbium *Dod. Pempt.* 378. B. 259. n. 12. *Kleinia foliis carnosis planis ovato-oblongis Linn. H. Cliff.* 395. *Sp.* 4.

259. Euphorbium Cerei effigie, caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum *Breyn. Prodr.* 2. B. 258. n. 1.

260. Euphorbium Afrum polygonum, spinosum, caule tuberibus ornato B. 258. n. 4.

261. Euphorbium tetragonum & pentagonum, spinosum, Canarinum. B. 258. n. 5.

262. Euphorbium verum antiquorum, Scadida Calli *Horti Malabarici.* H. *Amst.* 1. 23. B. 259. n. 10. *Euphorbium trigonum spinosum, rotundifolium. d'Isnard. Act.* 1720. *p.* 500. *Burm. Zeyl.* 96.

263. Euphorbium trigonum & tetragonum spinosum, ramis compressis *d'Isnard Act.* 1720. *p.* 500. *Euphorbium, trigonum, erectum, minus, brachiatum. Walth. Def.* 20. *n.* 11. *Tithymalus Aizoides triangularis & quadrangularis,*

ris, articulosus & spinosus, ramis compressis. Commel. Præl. 55. *fig.* 5.

264. Euphorbium angulosum, foliis Nerii latioribus. B. 259. n. 11.

265. Euphorbium Afrum, caule squamoso, tuberoso B. 258. n. 6.

266. Euphorbium Afrum, caule squamoso, tuberoso, minus B. 258. n. 7.

267. Fabago Belgarum sive Peplus Parisiensium *Lugd.* 456. T. 259. B. 319. *Capparis Portulacæ folio C. B. Pin.* 480.

268. Ferula fœmina *Plinii* C. B. Pin 148. T. 321.

269. Ficus Bengalensis, folio subrotundo, fructu orbiculato H. Amst. 1. 119. B. II. 258. n. 8.

270. Ficus Americana folio latiore, venoso, Lauri majore *H. Mal* 3. p. 87. *Plukn.* t. 177. f. 1. *Walth. Def.* 24. n. 5.

271. Ficus communis C. B. Pin. 457. B. II. 258. num. 1.

272. Ficus communis, fructu viridi C. B. Pin. 457.

273. Ficus humilis C. B. Pin. 457. T. 663.

274. Ficus sylvestris, fructu minori rotundo, albido T. 663.

275. Ficus sylvestris, fructu minori oblongo, atro-cœruleo T. 663.

276. Fœniculum tortuosum J. B. 3. 2. 16. T. 311. B. 48. n. 8. *Oenanthe striata rigida Linn. H. Cliff.* 99. *Sp.* 6. *Seseli Massiliense, Fœniculi folio quod Discoridis censetur. C. B. Pin.* 161.

277. Gale, frutex odoratus Septemtrionalium J. B. I. 2. 225. T. *Act.* 1706. p. 83. t. 1. B. II. 261. *Rhus Myrtifolia, Belgica. C. B. Pin.* 414. *Myrica foliis lanceolatis, fructu sicco. Linn. H. Cliff.* 455.

278. Galeopsis Hispanica frutescens, Teucrii folio T. 186. B. 162. n. 7.
279. Genista juncea J. B. I. 395. T. 643. B. II. 23. n. 1. *Genista Hispanica, floribus luteis amplis, seminibus lenti similibus H. L. Bat.*
280. Genista juncea flore pleno.
281. Geranium Africanum arborescens, flore veluti dipetalo eleganter variegato H. *Elth.* 154. t. 128. f. 155.
282. Geranium Africanum Alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis H. L. *Bat.* 282. B. 263. num. 10.
283. Geranium Africanum arborescens, Malvæ folio pingui, flore coccineo H. *Elth.* 151. t. 125. f. 151. & 152.
284. Geranium Africanum, foliis inferioribus Asari, superioribus Staphidisagriæ, maculatis, splendentibus & Acetosæ sapore *Commel. Præl.* 52. t. 2. B. 262. n. 5.
285. Geranium Africanum folio Alceæ, flore coccineo, fulgidissimo B. 264. n. 24. *Geranium Surinamense, Chelidonii folio, flore coccineo, petalis inæqualibus. Till. Pis.* 68. *t.* 26.
286. Geranium Africanum frutescens, Malvæ folio odorato, laciniato H. L. *Bat.* 277. B. 263. n. 6.
287. Geranium Africanum arborescens, Alchimillæ hirsuto folio, floribus rubicundis *Commel. Præl.* 51. B. 262. n. 2.
288. Geranium Africanum arborescens, Alchimillæ folio hirsuto, elegantissimè variegato, floribus rubicundis B. 262. n. 3.
289. Geranium Africanum frutescens Alchimillæ folio hirsuto, cum fimbriis purpureis B.

263. n. 17. *Geranium Africanum arboreſcens, foliis cucullatis anguloſis. H. Elth.* 155. *t.* 129. f. 156.

290. Geranium Africanum fruteſcens, Malvæ folio laciniato, odorato inſtar Meliſſæ, flore purpuraſcente B. 263. n. 7. *Geranium Africanum arboreſcens Vitis folio, odore Meliſſæ Pein. Hort. Boſ. H. Elth.* 152. *t.* 126. *f.* 153.

291. Geranium Africanum fruteſcens, folio craſſo & glauco, Acetoſæ ſapore *Commel. Præl.* 54. B. 263. n. 16.

292. Geranium Africanum humile, folio fragrantiſſimo, molli H. *Elth.* 157. t. 131. f. 158. *Geranium Africanum folio Malvæ craſſo, molli, odoratiſſimo, floſculo pentapetalo, albo* B. 263. *n.* 22.

293. Geranium Africanum tuberoſum, Anemones folio, incarnato flore. *Par. Bat.* 178. B. 263. n. 9.

294. Geranium Africanum, noctu olens, tuberoſum & nodoſum, Aquilegiæ foliis H. L. B. 284. B. 263. n. 15.

295. Geranium Americanum, noctu olens, radice tuberoſâ, triſte *Corn.* 109. B. 263. n. 11.

296. Gramen dactylon maximum, Americanum H. R. *Par. Plukn. Alm.* 174. t. 190. f. 1. B. II. 161. *Coix ſeminibus angulatis Linn. H. Cliff.* 438. *Sp.* 2.

297. Granadilla pentaphyllos, flore cœruleo, magno. B. II. 81. n. 1. *Clematis pentaphylla, flore roſeo clavato Moris. Hiſt.* 2. 6. *Paſſiflora foliis palmatis quinque partitis integerrimis, involucris cordatis triphyllis Linn. H. Cliff.* 432. *Sp.* 6.

298. Granadilla fœtida, folio tricuſpidi, villoſo, flore albo. *Plum. Spec.* 6. T. 240. B. II. 265.

299. Granadilla folio tricuſpidi obtuſo & oculato *Feuillier. Tom.* 2. 718. B. II. 82. n.9. *Granadilla flore candido, filamentis intortis. H. Elth.* 164. *t.* 137. *f.* 164.

300. Granadilla Hiſpanis, Flos Paſſionis Italis *Col. in Recch.* 889. B. II. 81. n. 3.

301. Granadilla folio tricuſpidi, flore parvo flaveſcente T. 240. B. II. 81. n. 4.

302. Granadilla folio oblongo leviter ſerrato, petalis ex viridi rubeſcentibus. *Martyn. Cent. I.* Dec. IV. p. 36. *Granadilla Sirinamenſis, folio oblongo, ſerrato T.* 241.

303. Granadilla folio lunato, flore parvo albo, fructu ſucculento, ovato. *Houſton.*

304. Granadilla folio glabro, tricuſpidi & anguſto, flore vireſcente minimo T. 240. *Flos Paſſionis flore & fructu omnium minimis Par. Bat.* 177.

305. Grewia corollis acutis Linn. H. *Cliff.* 433. *Ulmifolia arbor baccifera, floribus purpureis. Pluk. Alm.* 393. *t.* 237. *f.* 1. *Guidonia Ulmi foliis flore roſeo. B. II.* 259.

306. Guaiabara in Inſula Hiſpaniola, ex Oviedo *Lugd.* 1850. C. B. *Pin.* 19. *Papyrus aut Papyracea arbor vulgò.*

307. Guaiacana anguſtiore folio T. 600. B.II.220. *Guajacum Patavinum anguſtioribus foliis Park. Th.* 1523.

308. Guajava *Cluſ. Hiſt. App. I.* T. 660. B. II. 250. *Guayabo Pomifera Indica* C. B. *Pin.* 437.

309. Guanabanus fructu ſubcœruleo *Plum. Gen.* 43.

t. 10.

t. 10. *Annona foliis ovali-lanceolatis glabris nitidis planis. Linn. H. Cliff.* 222. *Sp.* 1. *Royen. Pr.* 494.

310. Guanabanus fructu purpureo *Plum. Gen.* 43.

311. Guazuma arbor Ulmifolia, fructu ex purpura nigro *Plum. Gen.* 36. t. 18. *Theobroma foliis ſerratis Linn. H. Cliff.* 379.

312. Guilandinoides *Linn. H. Cliff.* 489. *Afra arbor Acaciæ ſimilis, foliis Myrti aculeatis, ſplendentibus, pinnatis, absque impari extremo, flore coccineo tetrapetaloïde, ſiliquâ latâ, ſemine rotundo, magno. B. II.* 57. *n.* 12.

313. Hæmanthus Africanus H. L. *Bat.* 306. T. 657. B. II. 149. *Tulipa Capenſis, ſive Promontorii Bonæ Spei. Stapel.* 334.

314. Hæmanthus Colchici foliis, perianthio herbaceo H. Elth. 167. t. 140. f. 167. *Dracunculoïdes B. II.* 266.

315. Hedera arborea C. B. Pin. 305. T. 612. *Foliis ex viridi & luteo variegatis.*

316. Hedera communis, minor, foliis ex albo & viridi variis. B. II. 232. n. 3.

317. Heliotropium Canarienſe arboreſcens, folio Scorodoniæ H. *Amſt.* 2. 129. t. 65. B. 190. n. 2. *Mentha floribus capitatis ex alis, foliis ovatis crenatis, caule arboreſcente Linn. H. Cliff.* 307. *Sp.* 8.

318. Hermannia fruteſcens, folio oblongo, ſerrato T. 656. B. 273. n. 1.

319. Hermannia fruteſcens, folio Ibiſci hirſuto, molli, caule piloſo B. 273. n. 4. *Ketmia Africana fruteſcens, foliis mollibus & incanis, flore ſpirali, ſulphureo. H. Amſt.* 2. 157.

320. Hyacinthus Africanus tuberoſus, flore cœruleo, umbellato H. *Amſt.* 2. 133. t. 67. *Polyanthes*

Iyanthes floribus umbellatis Linn. H. Cliff. 126. *Sp.* 2.

321. Hyacinthus Indicus tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis C. B. Pin. 47. T. 347. B. II. 114.

322. Hyacinthus Indicus tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis, foliorum limbis ex luteo variegatis.

323. Hyacinthus Indicus tuberosus, flore pleno. B. II. 114.

324. Jacea cinerea, laciniata, flore purpureo *Triumf. Morif. Hift.* 3. 141. B. 142. n. 29.

325. Jacea Lusitanica, sempervirens H. R. *Par.* T. 441. B. 142. n. 21.

326. Jacea Orientalis perennis, lato Coronopi folio, flore purpurascente T. *Cor.* 32.

327. Jacobæa maritima C. B. Pin. 131. T. 486. B. 99. n. 7. *Jacobæa marina sive cineraria J. B.* 2. 1058.

328. Jacobæa Africana frutescens, crassis & succulentis foliis H. *Amst.* 2. 147. t. 74. B. 98. n. 8. *Othonna foliis lanceolatis integerrimis. Linn. H. Cliff.* 419. *Spec.* 3.

329. Jasminoides Laureolæ folio, flore candido, interdiu odorato H. *Elth.* 186. t. 154. f. 186. *Cestrum floribus sessilibus. Linn. H. Cliff.* 491. *Sp.* 2.

330. Jasminoides folio Pishaminis, flore virescente, noctu odoratissimo H. *Elth.* 183. t. 153. f. 185. *Cestrum floribus pedunculatis. Linn. H. Cliff.* 491. *Sp.* 1.

331. Jasminoides aculeatum, Salicis folio, flore parvo ex albo purpurascente *Michel. Gen.* 224. t. 105. f. 1. *Rhamnus spinis oblongis, cor-*

tice

tice albo, Monſpelienſium J. B. I. 6. 31. B. II. 212. n. 2. Lycium foliis ex lanceolato obverſe ovatis Linn. H. Cliff. 57. Sp. 1.

332. Jasminum luteum, vulgò dictum bacciferum C. B. Pin. 398. T. 597. B. II. 216. n. 4.

333. Jasminum humile, luteum C. B. Pin. 397. B. II. 216. n. 3. *Jasminum ſive Gelſeminum luteum J. B. 2. 101. T. 597.*

334. Jasminum Indicum flavum, odoratiſſimum *Ferr. Cult.* 393. B. II. 216. n. 5.

335. Jasminum vulgatius, flore albo C. B. Pin. 397. T. 597. B. II. 216. n. 1.

336. Jasminum humilius, magno flore C. B. Pin. 398. B. II. 216. n. 2. *Jasminum Hiſpanicum flore majore externè rubente. J. B. 2. 101. T. 597.*

337. Jasminum Azoricum trifoliatum, flore albo, odoratiſſimum H. *Amſt.* 1. 159. t. 82. B. II. 216. n. 7.

338. Jasminum ſive Sambach Arabum *Alpini* J. B. 2. 102. B. II. 217. n. 8.

339. Jasminum Africanum, Ilicis folio. flore ſolitario ex alis foliorum proveniente, albo. *Commel. Rar.* 6. t. 6. B. II. 216. n. 6. *Lantaua foliis alternis ſeſſilibus, floribus ſolitariis. Linn. H. Cliff.* 320. *Sp.* 3.

340. Jasminum Arabicum, Caſtaneæ folio, flore albo, odoratiſſimo, cujus fructus *Coffy*, in officinis dicuntur nobis. *Commel. Uſ.* 72. B. II. 217. n. 10. *Coffea Linn. H. Cliff.* 59.

341. Juniperus Bermudiana H. L. *Bat.* 345. B. II. 208. *Cedrus Bermudiana vulgò.*

342. Karatas foliis altiſſimis, anguſtiſſimis & aculeatis *Plum. Gen.* 10. t. 33.

343. Kæm-

343. Kæmpferia *Linn. H. Cliff.* 2. t. 3. *Royen. Prodr.* 12. *Aro-Orchis tuberosa platyphyllos. Burm. Zeyl.* 33. *t.* 13. *f.* 1. *Colchicum Indicum platyphyllum radice tuberosâ, Carlinæ odore & sapore, flore albo vel incarnato. Herm. Zeyl.* 54.

344. Ketmia folio Manihot serrato, flore amplo sulphureo H. *Elth.* 189. t. 156. f. 189. *Ketmia Americana, folio Papayæ &c. B.* 272. *n.* 12.

345. Ketmia Americana hirsuta. flore flavo & semine moschato T. 100.

346. Ketmia Americana, paludosa, folio scabro, Ulmi acutiore B. 272. n. 15.

347. Ketmia Indica Populi folio, fructu orbiculato, compresso T. 100.

348. Ketmia Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici T. 100. B. 271. n. 5.

349. Ketmia Syrorum quibusdam C. B. Pin. 316. T. 99. B. 271. n. 1.

350. Ketmia Syrorum, floribus ex albo & rubro variis T. 99. B. 271. n. 4.

351. Lavandula folio dissecto C. B. Pin. 216. T. 198. B. 152. n. 5.

352. Lavandula folio dissecto, flore albo B. 152. n. 6.

353. Lavandula folio longiori, tenuius & elegantius dissecto T. 198. B. 153. n. 7.

354. Lavandula foliis crenatis T. 198. *Stœchas folio serrato. C. B. Pin.* 216. *B.* 153. *n.* 2.

355. Laurifolia Africana H. *Amst.*

356. Lauroceraſus *Clus. Hist.* 4. T. 627. B. II. 246. *Ceraſus folio Laurino C. B. Pin.* 450.

357. Lauroceraſus foliis variegatis H. *Chels.* 111. num. 2.

358. Laurus Africana minor, folio Quercus H. *Amst.*

Amſt. 2. 161. B. II. 216. *Myrica foliis oblongis oppoſite ſinuatis Linn. H. Cliff.* 456. *Sp.* 3.

359. Lauro ſimilis folio tenero B. II. 216. *Arbor Braſiliana Myrti-Laureæ foliis inodoris. H. Amſt.* 1. 173.

360. Laurus Indica *Ald. Hort. Farn.* 61. B. II. 215. *Laurus regia H. R. Par. Laurus latifolia, Indica. Barrel. Rar.* 123. *t.* 187. *Cinamomum ſylveſtre, Americanum. Seb. Theſ.* 2. 90. *t.* 84. *f.* 6.

361. Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. T. 597. B. II. 216. n. 4.

362. Laurus vulgaris, folio elegantiſſimo variegato, aureo. B. II. 216. n. 5.

363. Laurus vulgaris folio undulato H. R. *Par.* T. 597. B. II. 216. n. 7.

364. Laurus latifolia πλατυτὲρα Dioſcoridis C. B. Pin. 460. T. 597. B. II. 215. n. 2. *Laurus latiore folio Lugd.* 351.

365. Lentiſcus vulgaris C. B. Pin. 399. T. 580. B. II. 174. *Piſtacia foliis abrupte pinnatis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 456.

366. Leonurus perennis, Africanus, Sideritidis folio, flore phœniceo majore. *Breyn. Prodr.* 2. B. 180. n. 1. T. 187.

367. Leonurus annuus, Americanus, Nepetæ folio, flore phœniceo minore. *Breyn. Prodr.* 2. T. 187. *Leonurus annuus, Americanus vulgò.* B. 180. n. 3.

368. Leucanthemum Canarienſe ſapore Pyrethri H. *Cath.* B. 107. n. 5. *Chryſanthemum frutico-ſum, foliis linearibus dentato-trifidis. Linn. H. Cliff.* 417. *n.* 5. *Matricaria Canarienſis, ſapore fervido, radiis florum albis. Vaill. Act* 1720. *p.* 369.

369. Leucoium incanum majus C. B. Pin. 200. T. 200. T. 220. B. II. 17. *Cheiranthus foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis. Linn. H. Cliff.* 334.

370. Leucoium incanum majus, multiplex, flore albo. C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 12.

371. Leucoium incanum majus, multiplex, flore rubro. C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 9.

372. Leucoium incanum majus, multiplex, flore purpureo. C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 8.

373. Leucoium incanum majus, multiplex, flore purpuro-violaceo C. B. Pin. 200. T. 221.

374. Leucoium incanum majus, variegatum, pleno flore C. B. Pin. 201. B. II. 18. n. 14.

375. Leucoium album odoratissimum, folio viridi. C. B. Pin. 202. T. 221. B. II. 18. n. 19.

376. Leucoium album odoratissimum, folio viridi, flore pleno.

377. Leucoium luteum vulgare C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 22.

378. Leucoium luteum, flore pleno, minus C. B. Pin. 202. T. 222. B. II. 18. n. 24.

379. Leucoium luteum, magno flore. C. B. Pin. 202. T. 221. B. II. 18. n. 21.

380. Leucoium luteum, magno flore ferrugineo & aureo colore.

381. Leucoium luteum, flore pleno, majus. C. B. Pin. 202. T. 222. B. II. 18. n. 23.

382. Leucoium majus, flore pleno, ex purpureo colore & aureo varium H. R. *Par.* T. 222. B. II. 19. n. 26.

383. Leucoium luteum, flore pleno, foliis variegatis.

gatis H. *Chels.* 112. n. 5. *Leucoium folio & flore variegatis H. L. Bat. B. II.* 19. *n.* 28.

384. Liguſtrum foliis è luteo variegatis H. R. *Par.* T. 597. B. II. 215. n. 2.

385. Liguſtrum Americanum, aculeatum, fructu teſticulato. *Plum. Spec.* 17. H. *Chels.* 113. n. 5. *Liguſtroides Houſtoni. H. Cliff.* 489. *n.* 9. *Royen. Prodr.* 536.

386. Lilio-Aſphodelus Americanus, ſempervirens, maximus, polyanthus, albus *Commel. Rar.* 14. *fig.* 14. H. *Elth.* 194. t. 161. f. 195. *Crinum Linn. H. Cliff.* 127.

387. Lilio-Aſphodelus Americnnus ſempervirens, minor, albus. *Commel. Rar.* 15. *fig.* 15.

388. Lilio-Narciſſus Jacobæus, latifolius, Indicus, rubro flore. *Moris. Hiſt.* 2. 366. T. 385. *Narciſſus Indicus, latifolius, rubro flore. J. B.* 2. 609.

389. Lilio-Narciſſus Indicus, ſaturato colore purpuraſcente *Moris. Hiſt.* 2. 367. T. 385. B. II. 146. n. 1.

390. Lilio-Narciſſus Indicus, flore albo exterius rubente T. 386. B. II. 147. n. 2.

391. Lilio-Narciſſus Japonicus rutilo flore *Moris. Hiſt.* 2. 367. B. II. 147. n. 3. T. 386. *Amaryllis ſpatha multiflora, corollis æqualibus patentiſſimis, revolutis, genitalibus longiſſimis. Linn. H. Cliff.* 135. *Sp* 1.

392. Lilio-Narciſſus albus maritlmus, major. *Moris. Hiſt.* 2. 367. *Narciſſus Illyricus, Liliaceus. C. B. Pin.* 55. *T.* 357. *B. II.* 122. *n.* 24. *Pancratium ſpatha multiflora, foliis enſiformibus. Royen. Prodr.* 34. *n.* 2.

393. Lilio-Narciſſus Africanus, flore cœruleo.

394. Lilio-Narciſſus Africanus, flore coccineo.
395. Limonium maritimum, majus C. B. Pin. 192. T. 341. B. 76. n. 1. *Statice caule nudo ramoſo Linn. H. Cliff.* 115. *Sp.* 1.
396. Limonium parvum, Bellidis minoris folio. C. B. Pin. 192. T. 342. B. 76. n. 3.
397. Limonium foliis Halimi *Broſſæi* T. 342. *Limonium Hiſpanicum fruteſcens, Portulacæ marinæ folio, Limonium ſine gallis. Boccon. Rar.* 32.
398. Limonium peregrinum foliis Aſplenii C. B. Pin. 192. T. 342. B. 76. n. 7. *Statice foliis caulinis decurrentibus Linn. H. Cliff.* 116. *Sp.* 4.
399. Lotus pentaphyllos, ſiliquoſus, villoſus. C. B. *Pin.* 332. T. 403. *Lotus polyceratos fruteſcens, incana, alba, ſiliquis curtis, craſſioribus, brevioribus, erectis. Moris. Hiſt.* 2. 177. *B. II.* 37. *n.* 2.
400. Lotus villoſus altiſſimus, flore glomerato T. 402. *Lotus polyceratos fruteſcens, incana, alba, major, latifolia, ſiliquis, curtis tenuibus, erectis. Moris. Hiſt.* 2. 177. *B. II.* 37. *n.* 1.
401. Lotus anguſtifolia, flore luteo purpureo, ex Inſulâ Sancti Jacobi. H. *Amſt.* 2. 165. B. II. 38. n. 14.
402. Lotus ſiliquâ Aſtragali, flore luteo, *Hebenſtr.*
403. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo, ſplendente C. B. Pin. 332. T. 403.
404. Lotus maritima lutea, ſiliquoſa, folio pingui, glabro *Bot. Monſp.* 65. T. 403.
405. Lychnis Græca maritima Sedi arboreſcentis folio & facie T. *Cor.* 23. *Walth. Des.* 32. *cum Icone.*
406. Lyſimachia Orientalis, anguſtifolia, flore purpureo T. *Cor.* 7. B. 203. n. 4.

407. Ly-

407. Lyſimachia ſpicata flore albo, Salicis folio, T. 141. *Lyſmachia ſempervirens ſpicata Ephemerum dicta, flore Blattariæ H. L. Bat.* B. 203. *num.* 3.

408. Majorana rotundifolia ſcutellata, exotica H. R. *Par.* 114. T. 199. B. 178. n. 3.

409. Malacoides Betonicæ folio T. 98. B. 271. *Malope foliis ovatis crenatis glabris. Linn. H. Cliff.* 347.

410. Malpighia anguſtifolia, folio ſubtus ſpinoſo. *Plum. Gen.* 46. t. 36.

411. Maranta arundinacea, Cannacori folio *Plum. Gen.* 16. t. 36. *Martyn. Cent.* I. *Dec.* IV. p. 39. *Maranta Linn. H. Cliff.* 2.

412. Marrubium Hiſpanicum ſupinum, foliis ſericeis, argenteis T. 192. B. 157. n. 6. H. *Elth.* 219. t. 174. f. 215. *Marrubium album, ſericeo parvo & rotundo folio. Bocc. Mus.* 2. *p.* 78. *t.* 69.

413. Marum Syriacum vel Creticum H. L. *Bat.* 409. B. 182. n. 1. *Chamædrys incana, maritima, fruteſcens, foliis lanceolatis* T. 205. *Marum Cortuſi J.* B. 3. 242. *Teucrium foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, floribus ſolitariis ſpicatim digeſtis. Linn. H. Cliff.* 303. *n.* 15. *Marum verum vulgò.*

414. Marum Hiſpanicum nigrum, flore purpureo, Piperella Hiſpanis *Barrel. Rar.* 37. Tab. 694. B. 182. n. 2. *Marum Hiſpanicum nigrum. Boc. Mus.* 2. 166. *t.* 117.

415. Maſtichina B. 156. *Thymbra Hiſpanica Majoranæ folio* T. 197. *Thymus verticillis lanuginoſis, dentibus calycinis ſetaceis piloſis. Linn. H. Cliff.* 306. *Sp.* 4.

 416. Me-

416. Medica marina *Lob. Ic.* 38. T. 410. B. II. 35. n. 1. *Trifolium cochleatum maritimum tomentosum C. B. Pin.* 329.

417. Medicago trifolia, fruteſcens, incana T. 412. B. II. 35. n. 1. *Cytiſus incanus, ſiliquâ falcatâ C. B. Pin.* 389.

418. Melianthus Africanus H. L. *Bat.* 414. T. 431. B. 300. n. 1. *Pimpinella ſpicata, maxima, Africana. Barthol. Act. Hafn. t.* 2. 58.

419. Melianthus Africanus minor, fœtidus. *Commel. Rar.* 4. B. 300. n. 2.

420. Melocactus Indiæ Occidentalis C. B. Pin. 384. T. 653. B. II. 83. n. 2. *Echinomelocatos major non lacteſcens, coſtis rectis. Par. Bat.* 135.

421. Melocactus Americana minor B. II. 83. n. 1. *Echinomelocactos minor lacteſcens, absque tomento, cylindris ſtrictioribus. Par. Bat.* 136. *Cactus ſubrotundus, tectus tuberculis ovato-barbatis. Linn. H. Cliff.* 181. *Sp.* 1.

422. Melocactus minor ſpinis flaveſcentibus & per intervalla in faſciculum diſpoſitis. *ex* H. R. *Par.*

423. Melocactus monſtroſa.

424. Mercurialis fruticoſa, incana, ſpicata T. 534. *Phyllon ſpicatum C. B. Pin.* 122.

425. Meſembryanthemum tortuoſum, foliis Sempervivi congeſtis H. *Elth.* 233. t. 181. f. 222. *Ficoides Capenſis procumbens, Oleæ folio, flore albo medio croceo. Bradl. Succul.* 2. *p.* 7. *t.* 16.

426. Meſembryanthemum tortuoſum, foliis Sempervivi expanſis H. *Elth.* 234. t. 182. f. 223. *Ficoides Africana procumbens, foliis planis conjugatis lucidis, floribus albis filamentoſis ex albo flaveſcentibus. Bradl. Succ.* 3. *p.* 7. *t.* 25.

427. Me-

427. Mesembryanthemum folio scalprato H. *Elth.* 235. t. 183. f. 224. *Ficoides Afra acaulos, latissimis crassissimis & lucidis foliis conjugatis, flore aureo amplissimo. T. Act.* 1705. *p.* 139. *n.* 2. *B.* 292. *n.* 5.

428. Mesembryanthemum folio linguiformi latiore H. *Elth.* 236. t. 184. f. 225. *Ficoides Afra acaulos, foliis latissimis crassissimis lucidis conjugatis flore aureo amplissimo sine pedunculo. B.* 292. *n.* 6.

429. Mesembryanthemum folio linguiformi angustiore H. *Elth.* 237. t. 184. f. 226.

430. Mesembryanthemum rostrum ardeæ referens H. *Elth.* 240. t. 186. f. 229. *Mesembryanthemum acaule, foliis semi-cylindraceis connatis externe tuberculatis. Linn. H. Cliff.* 219. *Sp.* 23. *Royen. Prodr.* 285. *n.* 23.

431. Mesembryanthemum, rictum felinum repræsentans H. *Elth.* 240. t. 187. f. 230. *Ficoides Afra, folio triangulari ensiformi, crasso, brevi, ad margines laterales multis majoribus spinis aculeato, flore aureo ex calice longissimo. B.* 290. *n.* 12.

432. Mesembryanthemum rictum caninum referens H. *Elth.* 241. t. 188. f. 231. *Ficoides Capensis humilis, folio triangulari prope summitatem dentato, flore luteo. Bradl. Succ.* 2. *p.* 8. *f.* 17.

433. Mesembryanthemum Bellidiflorum H. *Elth.* 244. t. 189. f. 233. *Ficoides Africana folio triangulari incurvo & dentato. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 20.

434. Mesembryanthemum radiatum ramulis prolixis recumbentibus H. *Elth.* 245. t. 190. f.

234. *Ficoides Africana folio tereti in villos radiatos abeunte. T. Act.* 1705. *p.* 241. *n.* 34. B. 291. *num.* 11.

435. Mesembryanthemum radiatum humile, foliis minoribus H. *Elth.* 246. t. 190. f. 235. *Ficoides seu ficus aizoides Africana, folio variegato aspero ad apicem stellâ spinosâ.* B. 291. *n.* 12.

436. Mesembryanthemum radiatum humile, foliis majoribus H. *Elth.* 248. t. 190. f. 236.

437. Mesembryanthemum folio dolabriformi H. *Elth.* 248. t. 191. f. 237. *Ficoides Afra, folio triangulari, securis formâ, flore aureo stellato.* B. 290. *n.* 14.

438. Mesembryanthemum perfoliatum, foliis minoribus diacanthis H. *Elth.* 250. t. 193. f. 239. *Ficoides Africana erecta, folio triangulari glauco, punctis obscurioribus notato. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 26.

439. Mesembryanthemum perfoliatum, foliis majoribus triacanthis H. *Elth.* 251. t. 193. f. 240. *Ficoides Africana frutescens perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato, cortice lignoso, tenui, candido. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 25. *B.* 290. *n.* 16.

440. Mesembryanthemum deltoides non dorso sed lateribus muricatis H. *Elth.* 253. t. 195. f. 244. *Ficoides Afra folio triangulari glauco, brevissimo, crassissimo, margine non spinoso.* B. 290. *n.* 22.

441. Mesembryanthemum deltoides & dorso & lateribus muricatis, majus H. *Elth.* 254. t. 195. f. 245. & t. 296. f. 247. *Ficoides Africana erecta ramosa, folio triangulari glauco & brevi, flore carneo. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 24.

442. Me-

442. Mesembryanthemum scabrum, flore sulphureo convexo H. *Elth.* 256. t. 196. f. 248. *Ficoides Afra, caule lignoso, erecta, folio triangulari, ensiformi, scabro, flore luteo magno.* B. 289. *n.* 7. *Bradl. Succ.* 4. *p.* 15. *t.* 32.

443. Mesembryanthemum uncinatum scabrum, petalis purpureis circumactis H. *Elth.* 258. t. 197. f. 249. *Ficoides Africana folio triangulari lanceolato & aculeato. T. Act.* 1705. *p.* 249. *n.* 19.

444. Mesembryanthemum purpureum scabrum staminibus collectis H. *Elth.* 260. t. 197. f. 251. *Ficoides Afra, folio triangulari viridi, longo, aspero, flore violaceo.* B. 290. *n.* 24.

445. Mesembryanthemum foliis corniculatis brevioribus H. *Elth.* 161. t. 198. f. 250. *Ficoides Africana humifusa, folio triangulari longiore, glauco, flore flavescente. T. Act.* 1705. *p.* 241. *num.* 30.

446. Mesembryanthemum caule foliisque pubescentibus *Linn.* H. *Cliff.* 216. *Sp.* 6. *Royen. Prodr.* 282. n. 6. *an Mesembryanthemum teretifolium procumbens, Neapolitanum. H. Chels.* 134. *n.* 55.?

447. Mesembryanthemum tenuifolium procumbens, flore coccineo H. *Elth.* 264. t. 201. f. 256. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, folio longo, tenui flore rubro.* B. 291. *n.* 7.

448. Mesembryanthemum tenuifolium fruticescens, flore croceo H. *Elth.* 267. t. 202. f. 258. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, folio longo, tenui, flore aurantio.* B. 291. *n.* 5.

449. Mesembryanthemum crassifolium repens, flore purpureo H. *Elth.* 266. t. 201. f. 257. *Ficoi-*

Ficoides Africana repens & læte virens. flore purpureo. T. Act. 1705. *p.* 241. *n.* 36.

450. Meſembryanthemum foliis verruculiformibus, floribus melinis umbellatis H. *Elth.* 268. t. 203. f. 259. *Ficoides Africana folio triangulari, apice rubro, caule purpuraſcente. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 22.

451. Meſembryanthemum foliis confertis ſplendentibus, flore pallido H. *Elth.* 270. t. 204. f. 260. *Ficoides Africana, folio triangulari, flore flaveſcente. T. Act.* 1705. *p.* 240. *n.* 18.

452. Meſembryanthemum Capenſe geniculiflorum, Neapolitanum creditum H. *Elth.* 271. t. 205. f. 261. *Ficoides Capenſe folio tereti, flore albido. Petiv. Gazoph.* 485. *t.* 78. *f.* 3.

453. Meſembryanthemum noctiflorum, flore intus candido, extus phœniceo, odoratiſſimo H. *Elth.* 273. t. 205. f. 262. *Ficoides ſeu ficus aïzoides Africana, erecta, arboreſcens, lignoſa, flore radiato primo purpureo dein argenteo, interdiu clauſo, noctu aperto.* B. 190. *n.* 1.

454. Meſembryanthemum fruticeſcens, ramulis triacanthis H. *Elth.* 276. t. 208. f. 265. *Ficoides Africana, aculeis longiſſimis & foliatis, naſcentibus ex foliorum alis. T. Act.* 1705. *p.* 241. *n.* 35. B. 290. *n.* 18.

455. Meſembryanthemum fruteſcens, floribus albis umbellatis H. *Elth.* 277. t. 208. f. 266. *Ficoides Africana erecta, teretifolia, floribus albis umbellatis. Par. Bat.* 166.

456. Meſembryanthemum fruteſcens flore purpureo rariore H. *Elth.* 279. t. 209. f. 267. 268. *Meſembryanthemum foliis ſubulatis ſubcylindraceis obſolete papilloſis diſtinctis, caule lævi. Linn.*

H.

H. Cliff. 220. *Sp.* 29. *Royen. Prodr.* 287. *num.* 29.

457. Mesembryanthemum pugioniforme, flore amplo stramineo H. *Elth.* 280. t. 210. f. 269. *Ficoides Afra arborescens erecta, folio triangulari longissimo, confertim nato, purpurascente flore, magno.* B. 289. *n.* 1.

458. Mesembryanthemum acinaciforme, flore ampliſſimo, purpureo H. *Elth.* 282. t. 211. f. 270. & t. 212. f. 271. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, major, procumbens, triangulari folio ensiformi* H. L. B. 247. B. 289. *n.* 4.

459. Mesembryanthemum falcatum majus, flore purpureo mediocri H. *Elth.* 285. t. 212. f. 273. *Ficoides Africana, folio triangulari longissimo, flore purpureo.* T. *Act.* 1705. *p.* 240. *num.* 13.

460. Mesembryanthemum falcatum minus, flore carneo minore H. *Elth.* 287. t. 213. f. 274. *Ficoides seu ficus aïzoides Africana, frutescens, folio glauco, parvo, flore violaceo.* B. 290. *n.* 8.

461. Mesembryanthemum falcatum minimum, flore purpureo parvo H. *Elth.* 288. t. 213. f. 275. & 276. *Ficoides Afra, folio triangulari ensiformi, brevissimo, flore dilutè purpurascente, filamentoso.* 290. *n.* 19.

462. Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo pallidiore H. *Elth.* 290. t. 214. f. 279. & 280. *Ficoides Afra, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus.* B. 291. *num.* 10.

463. Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo striato H. *Elth.* 291. t. 215. f. 281. *Ficoides Afra fruticosa, caule lanuginoso, folio tereti,*

tereti, parvo, brevi, guttato, flore violaceo. B. 291. n. 9.

464. Mesembryanthemum micans, flore phœniceo, filamentis atris H. *Elth.* 292. t. 215. f. 282. *Ficoides Capensis, folio tereti argenteo, petalis perplurimis aurantiacis. Bradl. Succul.* 1. *p.* 9. *t.* 8.

465. Mespilus Apii folio laciniato C. B. Pin. 453. T. 641. B. II. 256. n. 4. *Azarolus. Cæsalp. System.* 100.

466. Mespilus folio subrotundo, fructu rubro T. 642. B. II. 257. n. 13. *Cotonaster folio rotundo, non serrato C. B. Pin.* 452.

467. Methonica Malabarorum Ḣ. L. Bat. 688. t. 689. T. Act. 1706. p. 86. t. 3. B. II. 134. *Lilium Zeylanicum superbum H. Amst.* 1. *p.* 69. *t.* 35. *Glorioſa Linn. H. Cliff.* 121.

468. Mimosa major frutescens, spinosa, ramulis communi pediculo in orbem coactis *Plukn. Alm.* 251. B. II. 55. n. 2. *Æschynomene spinosa, flore globoso albido, siliculis articulatis, echinatis. H. Amst.* 1. 57. *Mimosa caule aculeato, foliis pinnato-palmatis, singulis multiplici oppositione pinnatis. Linn. H. Cliff.* 208. *Royen. Prodr.* 470. *n.* 4.

469. Mimosa altera, spinis horridiuscula & sensitiva magis H. R. *Par.* T. 606. *Mimosa spinosa prima seu Brasiliana latifolia, siliquis radiatis. Breyn. Cent. I.* 31. *t.* 16. *Mimosa caule aculeato, foliis geminatis, partialibus tetraphyllis, foliolis infimis minimis. Royen. Prodr.* 471. *n.* 6.

470. Mimosa spuria de Pernambucq, dicta Mimosa Italica *Zanon. Hist.* 151. B. II. 56. n. 7. *Mimosa inermis, foliis duplicato-pinnatis, siliquis*

quis linearibus glabris. Linn. H. Cliff. 208. *Royen. Prodr.* 472. *n.* 12

471. Mitella Americana maxima, tinctoria. T. 242. B. 208. *Orleanæ ſeu Orellana, folliculis lappaceis. H. L. Bat.* 464. *Plukn. Alm.* 272. *t.* 209. *f.* 4. *Bixa Linn. H. Cliff.* 211.

472. Moldavica Americana, trifolia, odore gravi T. 184. B. 168. n. 3. *Cedronella Canarienſis viſcoſa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis. H. Amſt.* 2. 81. *Dracocephalum floribus ſpicatis foliis compoſitis. Linn. H. Cliff.* 308. *Sp.* 5.

473. Molle *Clus. in Monard.* 322. T. 661. B. II. 258. *Lentiſcus Peruana C. B. Pin.* 399.

474. Morus fructu albo minori, ex albo purpuraſcente T. 589.

475. Muſa fructu cucumerino longiori *Plum. Gen.* 24. t. 34. B. II. 171. *Muſa racemo ſimpliciſſimo Linn. H. Cliff.* 467. *Palma humilis longis latisque foliis. C. B. Pin.* 508. *Piſang vulgò.*

476. Myrtus communis Italica C. B. Pin. 468. T. 640. B. II. 255. n. 1.

477. Myrtus foliis odore Nucis Moſchatæ, caulículis rubentibus, vulgò odore Citri. *Schuyl. Cat.* 49. B. II. 255. n. 3.

478. Myrtus latifolia, Romana C. B. Pin. 468. T. 640. B. II. 255. n. 4.

479. Myrtus flore pleno. *Cornut.* 203. B. II. 255. n. 7.

480. Myrtus ſylveſtris, foliis acutiſſimis C. B. Pin. 469. T. 640.

481. Myrtus anguſtifolia, Bætica. C. B. Pin. 469. T. 640. B. II. 255. n. 6.

482. Myrtus minor, vulgaris C. B. Pin. 469. T. 640. B. II. 255. n. 9. *Myrtus Tarentina Clus. H.* 67. *J. B. I.* 512.

483. Myr-

483. Myrtus minor, foliis ex luteo variegatis H. L. *Bat.* T. 640. B. II. 255. n. 10.

484. Myrtus foliis minimis & mucronatis C. B. Pin. 469. T. 640. B. II. 255. n. 11. *Myrtus angustifolia, minor J. B.* 1. 513.

485. Narcissus maritimus C. B. Pin. 54. T. 357. *Pancratium Monspessulanum, multis Scilla alba, parva J. B.* 2. 611.

486. Nerion floribus rubescentibus C. B. Pin. 464. T. 605. B. 316. n. 1.

487. Nerion floribus albis C. B. Pin. 464. T. 605. B. 316. n. 2.

488. Nerion Indicum angustifolium, floribus odoratis simplicibus H. L. *Bat.* 447. T. 605. B. 316. n. 3.

489. Nerion Indicum latifolium, floribus plenis, odoratis H. L. Bat. 447. T. 605. B. 316. n. 4.

490. Nux Juglans Virginiana, nigra H. L. *Bat.* 452. B. II. 175. n. 5.

491. Olea Sativa C. B. Pin. 472. T. 599. B. II. 218. n. 1.

492. Olea sylvestris folio duro, subtus incano C. B. Pin. 472. T. 599. B. II. 218. n. 2.

493. Olea Afra folio Buxi, crasso, atroviridi, lucido, cortice albo, scabro. B. II. 318. n. 3.

494. Olea Afra, folio longo, lato, suprâ atroviridi splendente, infrâ pallidè viridi. B. II. 218. n. 4.

495. Opuntia vulgò, Herbariorum J.B. 1. 154. T. 239. B. II. 82. n. 6. *Ficus Indica, folio spinoso, fructu majore C. B. Pin.* 458.

496. Opuntia major validissimis spinis munita T. 239. B. II. 82. n. 2. *Tuna major, spinis validis flavicantibus, flore gibbo. H. Elth.* 396. *t.* 295.

295. *f.* 380. *Cactus compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſubulatis. Linn. H. Cliff.* 183. *Sp.* 4.

497. Opuntia maxima, folio ſpinoſo, latiſſimo & longiſſimo T. 240. B. II. 82. n. 1.

498. Opuntia major, validiſſimis ſpinis albicantibus munita *ex* H. R. *Par.*

499. Opuntia folio oblongo, media T. 239. B. II. 82. n. 5.

500. Opuntia folio minori, rotundiori & compreſſiori H. L. *Bat.* T. 240. B. II. 82. n. 3.

501. Opuntia minima, folio ſubrotundo T. 240. B. II. 82. n. 7.

502. Ornithogalum maritimum ſeu Scilla radice rubrâ T. 381. *Scilla vulgaris radice rubrâ C. B. Pin.* 73. *B. II.* 143. *n.* 1.

503. Ornithogalum Africanum, Plantaginis roſeæ folio, radice tuberoſâ H. *Amſt.* 2. 175. B. II. 142. n. 9. *Ornithogalum foliis cordato-ovatis. Royen. Prodr.* 31. *n.* 1.

504. Ornithogalum cœruleum Luſitanicum, latifolium T. 381. *Hyacinthus Indicus bulboſus, ſtellatus C. B. Pin.* 47.

505. Ornithogalum Luſitanicum, latifolium, flore albo T. 381.

506. Ornithogalum Africanum flore viridi *Hebenſtreitii.*

507. Ornithogalum Arabicum H. *Eyſt. Vern. Ord.* 5. t. 12. f. 1. *Clus. Hiſt.* I. p. 186. *Ornithogalum umbellatum, maximum. C. B. Pin.* 69. T. 378. *Ornithogalum floribus corymboſis, pedunculis ſcapum vix ſuperantibus, filamentis alternis emarginatis. Royen. Prodr.* 32. *n.* 6.

508. Paliurus *Dod. Pempt.* 756. T. 617. B. II. 236.

Rhamnus

Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo. C. B. *Pin.* 477. *Rhamnus floribus trigymis, aculeis geminatis, altero inferiore reflexo. Linn. H. Cliff.* 69. *Sp.* 1.

509. Palma Indica coccifera anguloſa C. B. Pin. 508. B. II. 170. n. 9. *Plum. Gen.* 2. t. 1. *Coccus frondibus pinnatis, foliolis enſiformibus, petiolis margine villoſis. Linn. H. Cliff.* 483.

510. Palma major C. B. Pin. 506. B. II. 169. n. 1. *Palma Dactylifera major. H. Chels.* 149. *n.* 1. *Phœnix frondibus pinnatis, foliolis alternis enſiformibus, baſi complicatis, petiolis compreſſis, dorſo rotundatis. Fœmina Linn. H. Cliff.* 483.

511. Palma humilis Dactylifera, radice repente, ſoboliferâ, folio flabelliformi, pedunculo ſpinoſo B. II. 169. n. 3. *Palma humilis, ſeu Chamæriphes. J. B. I.* 369. *Chamærops frondibus palmatis plicatis, petiolis ſpinoſis; hermaphrodita. Linn. H. Cliff.* 482. *Sp.* 2.

512. Palma Yuccæ foliis, fructu Ceraſiformi H. *Chels.* 130. n. 8. *Draco arbor. Clus. Hiſt. I.*

513. Papaya fructu Melopeponis effigie *Plum. Sp.* 20. T. 659. B. II. 170. n. 1. *Carica foliorum lobis ſinuatis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 461.

514. Paronychia Hiſpanica *Clus. Hiſt.* CLXXXII. T. 507. B. II. 96. n. 1. *Herniaria ſquamis nitidis flores ſuperantibus. Linn. H. Cliff.* 41. *Spec.* 2.

515. Pereskia aculeata, flore albo, fructu flaveſcente *Plum. Gen.* 35. t. 26. H. *Elth.* 305. t. 227. f. 294. *Pereskia Linn. H. Cliff.* 183. *Malus Armeniaca ſpinoſa, Portulacæ folio, fructu folioſo, ſemine reniformi ſplendente. H. Amſt.* 1. 135. *t.* 70.

516. Pe-

516. Periploca foliis oblongis T. 93. B. 315. n. 1. *Apocynum folio oblongo* C. B. *Pin.* 303.

517. Periploca Africana, foliis oblongis, angustis, flore luteolo *Walth. Des.* 37. t. 14. *an Apocynum scandens, angusto Rorismarini folio, Plukn. Phyt. t.* 161. *f.* 2.?

518. Persica Africana nana, flore incarnato, pleno T. 625. B. II. 243. n. 5.

519. Petiveria Solani foliis, loculis spinosis *Plum. Gen.* 50. t. 39. *Petiveria Linn. H. Cliff.* 141. *Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albido, calyce aspero, Allii odore. Sloan. Hist. I. p.* 172. *Raji App.* 287.

520. Phalangium Capense caulescens, foliis cepitiis succosis H. *Elth.* 310. t. 231. f. 298. *Phalangium Africanum, foliis cepaceis, floribus spicatis, aureis.* B. II. 133. *n.* 5. *Bulbine caulescens. Linn. H. Cliff.* 122. *Sp.* 1.

521. Phalangium Capense sessile, foliis Aloë formibus pulposis H. *Elth.* 312. t. 132. f. 299. *Phalangium Africanum, foliis Ficoidis, floribus spicatis, aureis.* B. II. 134. *n.* 6. *Bulbine acaulis. Linn. H. Cliff.* 123. *Sp.* 2. *Asphodelus Africanus luteus, foliis Aloës. Till. Pis.* 17.

522. Phaseolus Americanus perennis, flore cochleato odorato, seminibus fuscis, orbiculatis *Caracalla* dictus H. L. *Bat.* B. II. 28. n. 15.

523. Phaseolus Indicus perennis, floribus purpurascentibus. *Dolichos caule perenni, lignoso. Linn. H. Cliff.* 360. *t.* 20. *Sp.* 2.

524. Phlomis fruticosa Salviæ folio latiore & rotundiore T. 177. B. 160. n. 2. *Verbascum latis Salviæ foliis* C. B. *Pin.* 240.

525. Phlomis fruticosa, folio subrotundo, breviore,

viore, flore luteo. B. 160. n. 4. *Phlomis Cretica fruticosa, folio subrotundo, flore luteo. T. Cor.* 10.

526. Phytolacca Americana, fructu minori T. 299. B. II. 70. n. 2. *Amaranthus baccifer Circææ foliis. H. Amst.* 1. 127. *t.* 66. *Solanoides Americana, Circææ foliis canescentibus. T. Act.* 1706. *Dillen. Gen.* 153. *Rivinia Linn. H. Cliff.* 35.

527. Phytolacca arborescens *ex* H. R. *Par.*

528. Pimpinella spinosa seu sempervirens *Moris. Umb.* 57. T. 156. B. II. 100. n. 7. *Poterium spinis ramosis Linn. H. Cliff.* 445. *Sp.* 1.

529. Pinus sativa C. B. Pin. 491. T. 585. B. II. 179. n. 1. *Pinus ossiculis duris, foliis longis J.* B. 1. 248.

530. Pittonia arborescens, Chamædryfolia, major. *Plum. Gen.* 5. t. 3. *Tournefortia Linn. Gen. Edit. I.* 156. *Edit. II.* 142.

531. Pittonia scandens, baccis niveis, nigris maculis nòtatis *Plum. Gen.* 5.

532. Platanus Orientalis, Aceris foliis T. *Cor.* 41.

533. Plumbago Ceylanensis, folio splendente Ocymastri, flore lacteo B. 77. n. 2. *Burm. Zeyl.* 195. *Plumbago foliis petiolatis Linn. H. Cliff.* 53. *Sp.* 2.

534. Plumeria, flore roseo, odoratissimo T. 659. B. 315. *Nerium arboreum, folio maximo obtusiore, flore incarnato. Sloan. Hist. 2. p.* 61. *t.* 185. *f.* 1.

535. Plumeria flore niveo, foliis longis angustis & acuminatis T. 659.

536. Poinciana flore pulcherrimo T. 619. B. II. 57. *Frutex pavoninus, sive Crista Pavonis. Breyn. Cent. I. p.* 61. *t.* 22.

537. Po-

537. Polium montanum, luteum C. B. Pin. 220. T. 206. B. 183. n. 2.

538. Polium montanum, album C. B. Pin. 220. T. 206.

539. Populus nigra Carolinenſis, folio maximo, gemmis Balſamum odoratiſſimum fundentibus *Catesb. Ornith.* 34. t. 34. *Populus foliis cordatis crenatis Linn. H. Cliff.* 460. *Sp.* 4. *Royen. Pr.* 82. *n.* 4.

540. Pſeudodictamnus acetabulis Molucæ C. B. Pin. 222. T. 188. B. 173. n. 1.

541. Pſeudodictamnus verticillatus inodorus C. B. Pin. 222. T. 188. B. 173. n. 2.

542. Pſeudodictamnus Hiſpanicus, foliis criſpis & rugoſis T. 188. B. 174. n. 7. *Marrubium Linn.* Gen. 473. Ed. II. 581.

543. Pſeudodictamnus Hiſpanicus, folio Scrophulariæ T. 188. B. 173. n. 4.

544. Ptarmica incana, pinnulis criſtatis T. Cor. 37. B. 125. n. 4. *Achillea tomentoſa incana, pinnulis criſtatis, flore aureo. Vaill. Act.* 1720. *p.* 418.

545. Punica quæ Malum Granatum fert *Cæſalp.* 141. T. 636. B. II. 250. n. 1.

546. Punica flore pleno, majore T. 636. B. II. 250. n. 3. *Balauſtia Hiſpanica J. B. I.* 82.

547. Punica flore pleno, minore T. 636. *Balauſtia flore pleno, minore C. B. Pin.* 438.

548. Pyrethrum flore Bellidis C. B. Pin. 148. *Raji Hiſt.* 189. *Buphthalmum caulibus ſimpliciſſimis unifloris, foliis pinnato-multifidis. Linn. H. Cliff.* 414. *Sp.* 4.

549. Rapuntium maximum, coccineo, ſpicato flore. *Col. in Rech.* 880. T. 163. B. 250. n. 1. *Lobelia Linn. Gen.* 678. *Ed. II.* 820.

550. Rapuntium Americanum, flore dilutè cœruleo. *Act.* R. *Par.* 105. T. 163. B. 250. n. 2.

551. Rhus Myrtifolia Monſpeliaca C. B. Pin. 414. B. II. 261. *Coriaria fœmina Linn. H. Cliff.* 462.

552. Rhus Ægyptiacum trifoliatum, laciniatum. *Dr. Gronovii. ex* H. R. *Par.*

553. Rhus Africanum trifoliatum majus, foliis obtuſis & inciſis, hirſutie pubeſcentibus. *Plukn. Alm.* 319. t. 219. f. 7. B. II. 229. n. 7. *Vitex trifolia minor, Indica, ſerrata. H. Amſt. 2. p.* 179. *t.* 92.

554. Rhus Africanum trifoliatum minus, glabrum, ſplendente folio ſubrotundo, integro *Plukn. Alm.* 319. t. 219. f. 9. B. II. 229. n. 11. *Vitex trifolia minor Indica, rotundifolia. H. Amſt. 2. p.* 181. *t.* 93.

555. Rhus Africanum trifoliatum majus, glabrum, ſplendente utrimque folio ſubrotundo, medio quandoque crenato. B. II. 229. n. 12.

556. Rizophora Zeylanica Scammonii folio ſingulari, radice rotundâ *Par. Bat.* 217. *Ricophora Indica Bryoniæ nigræ ſimilis ad foliorum ortum verrucoſa. Plukn. Alm.* 321. *t.* 220. *f.* 50. B. *II.* 267. *Dioſcorea foliis cordatis, caule bulbifero. Linn. H. Cliff.* 459. *Sp.* 2.

557. Ricinus Americanus, perennis B. 253. n. 4.

558. Ricinoides Americana, Goſſypii folio T. 656. B. 253. n. 1. *Jatropha foliis cordatis angulatis Linn. H. Cliff.* 445. *Sp.* 3.

559. Rosmarinus ſpontaneus latiore folio C. B. Pin. 217. T. 195. B. 180. n. 5.

560. Rosmarinus hortenſis anguſtiore folio C. B. Pin. 217. T. 195. B. 179. n. 1.

561. Ros-

561. Rosmarinus hortensis angustiore folio, argenteus H. R. *Par.* 158. T. 195. B. 180. n. 3.
562. Rosmarinus striatus sive aureus *Park. Theatr.* 74. B. 180. n. 2. *Rosmarinus foliis variegatis* T. 195.
563. Ruscus angustifolius fructu folio innascente T. 79. B. II. 63. n. 1. *Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente C. B. Pin.* 304.
564. Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente T. 79. B. II. 63. n. 2.
565. Ruscus latifolius fructu folio insidente T. 79. B. II. 63. n. 3.
566. Ruscus Myrtifolius, aculeatus T. 79. B. II. 63. n. 4. *Ruscus C. B. Pin.* 470.
567. Ruta Chalepensis latifolia, florum petalis villis scatentibus H. L. *Bat.* T. 257. B. 260. n. 5.
568. Salvia Africana frutescens, folio subrotundo, glauco, flore aureo, magno. *H. Amst.* 2. 183. t. 92. B. 167. n. 15.
569. Santolina foliis teretibus T. 460. B. 123. n. 1. *Abrotanum fœmina foliis teretibus C. B. Pin.* 136.
570. Santolina flore majore, foliis villosis & incanis T. 460. B. 123. n. 2.
571. Santolina foliis obscurè virentibus, flore sulphureo T. 461.
572. Santolina foliis Ericæ vel Sabinæ T. 461. B. 124. n. 12.
573. Santolina spinosa, foliis Agerati B. 124. n. 8. *Chrysanthemum florum flosculis omnibus hermaphroditis uniformibus. Linn. H. Cliff.* 417. *Sp.* 6. *Balsamita foliis Agerati. Vaill. Act.* 1719. *p.* 369.
574. Saururus foliis profunde cordatis, ovato-lanceolatis, spicis solitariis folio longioribus *Linn. H. Cliff.* 139. *Sp. I. Royen. Prodr.* 8. *n.* 2.

575. Scabiosa frutescens, Africana, maxima. *Par. Bat.* 219. B. 128. n. 1.
576. Sclarea Indica, floribus variegatis T. 179. B. 164. n. 10. *Horminum Indicum, maximum, flore variegato H. R. Par.*
577. Sclarea Tingitana, fœtidissima, hirsuta, flore albo T. 179.
578. Sclarea rugoso verrucoso & laciniato folio T. 180. B. 164. n. 13.
579. Sclarea folio triangulari, caule tomentoso T. 180. B. 164. n. 12.
580. Scrophularia Hispanica Sambuci folio glabro T. 166. B. 234. n. 7.
581. Sedum Canarinum, foliis omnium maximis. *H. Amst.* 2. 189. t. 95. B. 285. n. 3.
582. Sedum majus, arborescens J. B. 3. 686. T. 262. B. 285. n. 1.
583. Sedum majus, arborescens, foliis variegatis: H. *Chels.* 182. n. 14. B. 285. n. 2.
584. Sedum montanum, tomentosum C. B. Pin. 284. T. 262. B. 286. n. 10.
585. Senecio Africanus arborescens, folio Ficoidis *Commel. Rar.* 40. f. 40. B. 117. n. 8. *Kleinia foliis carnosis lanceolatis compressis, caule tereti. Linn. H. Cliff.* 395. *Sp.* 2.
586. Senecio Virginianus arborescens, Atriplicis folio. *Par. Bat.* 225. B. 117. n. 7. *Conyza Virginiana, Halimi folio.* T. 455. *Baccharis foliis obverse ovatis, superne emarginato serratis. Linn. H. Cliff.* 405. *Sp.* 4.
587. Senecio Africanus arborescens, folio serrato. B. 117. n. 6. *Conyza Africana humilis, foliis angustioribus, nervosis, floribus umbellatis.* T. 455. *Baccharis foliis lanceolatis longitudinaliter*

ter dentato-ſerratis. Linn. H. Cliff. 404. *Spec.* 1.

588. Senecio Africanus, folio retuſo *H. Cath.* B. 117. n. 5. *Helenium Linariæ folio, floribus minimis vix radiatis & fere umbellatis. Vaill. Act.* 1720. *p.* 395. *Solidago foliis linearibus integerrimis, corymbis ramoſis, florum radio breviſſimo. Linn. H. Cliff* 410. *Sp.* 9.

589. Senecio Africanus fruteſcens, foliis longis & magis ſerratis, odore gravi.

590. Senna Italica ſive foliis obtuſis C. B. Pin. 397. T. 618. B. II. 57. n. 1. *Caſſia foliolis trium quatuorve parium ſubovatis. Linn. H. Cliff.* 159. *Spec.* 5.

591. Sideritis Perſica odorata, latiſſimo folio hirſuto, flore ex luteo albicante B. 171. n. 5. *Stachys foliis oblongis acutis amplexicaulibus ſerratis, floralibus cordatis acutis integerrimis. Royen. Prodr.* 318. *n.* 10.

592. Sideritis Hiſpanica fruteſcens, foliis rigidis, profundè dentatis. *Juſſieu.* B. 172. n. 6.

593. Siliqua edulis C. B. Pin. 402. T. 578. B. II. 58. *Ceratonia Dod. Pempt.* 787. *Linn. H. Cliff.* 75.

594. Siliquaſtrum *Caſt. Durant.* 415. T. 647. B. II. 23. *Siliqua ſylveſtris rotundifolia* C. B. *Pin.* 402. *Cercis foliis cordato-orbiculatis glabris. Linn. H. Cliff.* 156. *Sp.* 1.

595. Smilax aſpera, fructu rubente C. B. Pin. 296. T. 654. B. II. 60. n. 1. *Smilax caule angulato aculeato, foliis cordato-oblongis acutis aculeatis. Mas & fœmina. Linn. H. Cliff.* 458. *Sp.* 1.

596. Smilax aſpera, minus ſpinoſa, fructu nigro C. B. Pin. 296. T. 654. B. II. 61. n. 2.

597. Smilax Orientalis, ſarmentis aculeatis, excelſas

celsas arbores scandentibus, foliis non spinosis. T. *Cor.* 45. B. II. 61. n. 4. *Smilax caule angulato aculeato alternatim inflexo, foliis sagittatis acutis inermibus. Royen. Prodr. n.* 2.

598. Solanum fruticosum, bacciferum C. B. Pin. 166. T. 149. B. II. 67. n. 14. *Strychnodendros J. B.* 3. 614. *Pseudocapsicum Dod. Pempt.* 718.

599. Solanum lignosum Africanum, sempervirens, Laurinis foliis *H. Amst.* 2. 191. B. II. 67. n. 15.

600. Solanum fruticosum Indicum, fructu rubro T. 194. B. II. 68. n. 21.

601. Solanum pomiferum frutescens, flore Borraginis, folio tomentoso, incano, solo caule spinoso B. II. 67. n. 12.

602. Solanum pomiferum frutescens Africanum, spinosum, nigricans, flore Borraginis, foliis profundè laciniatis H. L. *Bat.* 573. B. II. 67. n. 10.

603. Solanum Mexicanum sive Scammonium nigrum. *An solanum caule inermi perenni, foliis ovato-lanceolotis geminis, altero minimo. Linn. H. Cliff.* 61. *Sp.* 5. *Royen. Prodr.* 424. *n.* 5. ?

604. Spartium tertium flore albo C. B. Pin. 396. T. 645. B. II. 24. n. 2. *Genista Hispanica, floribus candidis H. L. Bat.*

605. Stachys Canariensis frutescens, Verbasci folio T. 186. B. 154. n. 8.

606. Staphylodendron Virginianum, trifoliatum H. L. Bat. 258. T. 616. B. II. 235. n. 2. *Staphylæa foliis ternatis Linn. H. Cliff.* 112. *Sp.* 2.

607. Staphylodendron Africanum, folio singulari, lucido H. L. *Bat.* 232. t. 232. B. II. 235. n. 3. *Royena foliis ovatis Linn. H. Cliff.* 149. *Sp.* 1.

608. Stœ-

608. Stœchas purpurea C. B. Pin. 216. T. 201. B. 153. n. 1. *Stœchas, Arabica vulgò dicta. J. B.* 3. 277.

609. Suber latifolium, perpetuò virens C. B. Pin. 424. T. 583. B. II. 176.

610. Tamarindus *Raji Hiſt.* 1748. T. 660. *Linn. H. Cliff.* 18. *Tamarindi Cæſalp.* 112. B. II. 59. *Siliqua Arabica, quæ Tamarindus C. B. Pin.* 403.

611. Tamariſcus Narbonenſis *Lob. Ic.* 218. T. 661. B. II. 257. n. 2.

612. Tanacetum Africanum arboreſcens, foliis Lavandulæ, multifido folio *H. Amſt.* 2. 201. t. 101. *Vaill. Act.* 1719. 370. B. 124. n. 4.

613. Telephiaſtrum folio globoſo H. *Elth.* 375. t. 281. f. 363. *Portulaca Africana ſempervirens, flore rubicundo H. Amſt.* 2. 177. *t.* 89. B. 220. *n.* 5. *Anacampſeros foliis acuminatis Linn. H. Cliff.* 207. *Sp.* 1.

614. Tetragonacarpos Africana fruticans, foliis longis & anguſtis *H. Amſt.* 2. 205. t. 103. B. II. 262. n. 1. *Tetragonia. Linn. H. Cliff.* 188.

615. Teucrium calyce tubulato, flore pallidè luteolo. B. 181. n. 1. *Teucrium C. B. Pin.* 247. *Chamadrys fruteſcens Teucrium vulgò. T.* 205.

616. Thlaſpidium fruticoſum, Leucoii folio, ſemperflorens T. 214. B. II. 6. n. 1. *Iberis foliis cuneiformibus integerrimis obtuſis. Linn. H. Cliff.* 330. *Sp.* 2.

617. Thlaſpidium fruticoſum, Leucoii folio variegato, ſemperflorens T. 215. B. II. 6. n. 2.

618. Thymbra Sancti Juliani, ſive Satureia vera *Lob. Ic.* 425. T. 198. *Satureia ſpicata. C. B. Pin.* 218. *B.* 161. *n.* 5.

619. Thymbra ſpicata verior, Hiſpanica. *Barrel.*

 620. Ti-

620. Tinus prior *Clus Hiſt.* 49. T. 607. B. II. 225. n. 1. *Laurus ſylveſtris Corni fœminæ foliis ſubhirſutis. C. B. Pin.* 461.

621. Tinus foliis eleganter variegatis.

622. Tinus alter *Clus. Hiſt.* 49. T. 607. B. II. 225. n. 2. *Laurus ſylveſtris foliis venoſis. C. B. Pin.* 461.

623. Tinus tertius *Clus. Hiſt.* 50. T. 607. B. II. 225. n. 3. *Laurus ſylveſtris folio minore. C. B. Pin.* 461.

624. Tithymaloides fruteſcens, folio Anacampſerotis *Plumer.* T. 654. H. *Chels.* 197. n. 1.

625. Tithymaloides Lauroceraſi folio, non ſerrato H. *Elth.* 183. t. 288. f. 372.

626. Tithymalus aphyllus Mauritaniæ *Imperati.* H. *Elth.* 384. t. 289. f. 373. *Euphorbia inermis fruticoſa ſubnudâ filiformis flaccida, foliis alternis. Linn. H. Cliff.* 197. *Sp.* 8.

627. Tithymalus Indicus fruteſcens *Raji Hiſt.* 1710. B. 257. n. 28. *Tithymalus ramoſiſſimus fruteſcens, penè aphyllos. Par. Bat. Pr.* 381. *Moris. Hiſt.* 3. 337.

628. Tithymalus arboreus *Alpini* 60. T. 85. B. 257. n. 30. *Tithymalus dendroides. J. B.* 675.

629. Tithymalus arboreus altiſſimus, folio Salicis, caulibus rubentibus B. 256. n. 14.

630. Tithymalus arboreſcens, folio glauco, anguſto, acuto, denſè congeſto B. 256. n. 6. *Tithymalus paralius. J. B.* 3. 674.

631. Tithymalus maritimus, folio obtuſo, aurito, rubro perinde ac caule T. 87. *Peplis maritima folio obtuſo. C. B. Pin.* 293.

632. Tragacantha C. B. Pin. 388. T. 417. B. II. 53. n. 1. *Tragacantha Maſſilienſis, foliis canis non deciduis, flore albo. Moris. Hiſt.* 2. 113.

633. Tri-

633. Trifolium, bitumen redolens C. B. Pin. 327. T. 404. B. II. 32. n. 24.

634. Triumfetta *Linn. H. Cliff.* 210. *Royen. Prodr.* 476. *Triumfetta fructu echinato, racemoso. Plum. Gen.* 40. *t.* 8. *Agrimonia lappacea inodora, folio subrotundo dentato. Sloan. Hist. I. p.* 211.

635. Tulipifera, arbor Virginiana H. L. Bat. 612. t. 613. B. II. 262. *Liriodendrum Linn. H. Cliff.* 223.

636. Turnera frutescens Ulmi-folia *Plum. Gen.* 15. t. 12. *Martyn. Cent.* 49. t. 49. *Turnera petiolo florens foliis serratis. Linn. H. Cliff.* 112.

637. Veronica Tripolitana, spicata, repens, Hederulæ foliis. *Tbranii.*

638. Viburnum Americanum odoratum, Urticæ foliis latioribus, spinosum, floribus miniatis. *Par. Bat. Pr.* 383. B. II. 224. n. 2.

639. Viburnum Americanum odoratum, foliis Urticæ, floribus miniatis H. L. *Bat. App.* 698. B. II. 224. n. 3. *Myrobatindum Viburnifolium, floribus coccineis. Vaill. Act.* 1722. *p.* 276. *Lantana foliis oppositis petiolatis, floribus capitatis. Linn. H. Cliff.* 319. *Sp.* 1.

640. Viburnum Americanum, foliis odoratis, fructu parvo, varii coloris.

641. Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis C. B. Pin. 475. T. 603. B. II. 222. num. 1.

642. Vitex sive Agnus flore albido H. R. Par. T. 604. B. II. 222. n. 3.

643. Vitis trifolia minor, Uva corymbosa, acinis majoribus, turbinatis. *Plum. Gen. Cat.* 18.

644. Urtica racemifera maxima Sinarum, foliis subtus argentea lanugine villosis. *Plukn. Amalth.*

malth. 212. *Urtica foliis orbiculatis utrinque acutis ſubtus tomentoſis. Linn. H. Cliff.* 440. *Sp.* 4.

645. Xylon ſive Goſſypium herbaceum J. B. I. 343. T. 101. B. 273. n. 2.

646. Yerva mora. *Boſia Linn. H. Cliff.* 84. *Frutex peregrinus, horto Boſiano* Yerva mora *dictus. Walth. Des.* 24. *t.* 10.

647. Yucca foliis Aloes C. B. Pin. 91. B. II. 132. *Yucca foliorum margine integerrimo. Linn. H. Cliff.* 130. *Sp.* 1. *Cordyline foliis pungentibus integerrimis. Royen. Pr.* 22. *n.* 3.

648. Yucca arboreſcens, foliis rigidioribus rectis ſerratis H. *Elth.* 435. t. 323. f. 416. *Aloë Americana, Yuccæ foliis arboreſcens. Commel. Præl.* 64. *t.* 14. *B. II.* 131. *n.* 45.

649. Yucca Draconis folio ſerrato reflexo H. *Elth.* 437. t. 324. f, 417. *Aloë Americana, Draconis folio ſerrato. Commel. Præl.* 67. *t.* 16. *B. II.* 129. *n.* 11. *Cordyline foliis pungentibus crenulatis. Royen. Prodr.* 22. *n.* 2.

650. Zingiber latifolium ſylveſtre H. L. *Bat.* 636. t. 636. B. II. 128. n. 1. *Amomum ſcapo nudo, ſpica oblonga obtuſa. Linn. H. Cliff.* 3. *Sp.* 2.

651. Zingiber anguſtiore folio, fœmina, utriusque Indiæ alumna. *Plukn. Alm.* 397. *Zingiber C. B. Pin.* 35. *Amomum ſcapo nudo, ſpicæ ovata. Linn. H. Cliff.* 3. *Sp.* 1.

652. Ziziphus *Dod. Pempt.* 807. T. 627. B. II. 245. n. 1. *Jujubæ majores, oblongæ C. B. Pin.* 446. *Rhamnus floribus digynis, aculeis geminatis, rectis, foliis ovato-oblongis. Linn. H. Cliff.* 69. *Sp.* 2.

ORDO SECUNDUS
PLANTARUM
PERENNIUM.

653. ABies Taxi folio, fructu ſurſum ſpectante T. 585. B. II. 179. n. 1.
654. Abies tenuiori folio, fructu deorſum inflexo T. 585. B. II. 179. num. 2.
655. Abrotanum mas anguſtifolium, majus C. B. Pin. 136. T. 459. B. 127. n. 1.
656. Abrotanum campeſtre cauliculis rubentibus C. B. Pin. 136. T. 459. B. 127. n. 3.
657. Abrotanum Lini folio acriori & odorato T. 459. *Draco herba Dod. Pempt.* 709. *B.* 127. *Dracunculus hortenſis C. B. Pin.* 98.
658. Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum officinarum, ſeu Dioſcoridis C. B. Pin. 138. T. 457. B. 126. n. 1.
659. Abſinthium inſipidum, Abſinthio vulgari ſimile C. B. Pin. 139. T. 458. B. 126. n. 4.
660. Abſinthium Ponticum tenuifolium, incanum C. B. Pin. 138. T. 457. B. 127. n. 7.
661. Abſinthium ſeriphium, Belgicum C. B. Pin. 139. T. 458.
662. Abſinthium maritimum, Lavandulæ folio C. B. Pin. 193. T. 458.
663. Acer majus, foliis eleganter variegatis H. *Edinb.* T. 615.

664. Acer

664 Acer montanum, candidum C. B. Pin. 430. T. 615. B. II. 234. n. 1.

665. Acer campestre & minus C. B. Pin. 431. T. 615.

666. Acer trifolia C. B. Pin. 431. T. 615.

667. Acetosa pratensis C. B. Pin. 114. T. 502. B. II. 85. n. 1. *Oxalis Dod. Pempt.* 648.

668. Acetosa montana, maxima C. B. Pin. 114. T. 502. *Acetosa Hispanica maxima Munting. fig.* 75.

669. Acetosa rotundifolia, hortensis C. B. Pin. 114. T. 503.

670. Acetosa rotundifolia, hortensis, major B. II. 86. *Acetosa rotundifolia, alpina C. B. Pin.* 114. *T.* 503.

671. Acetosa arvensis, lanceolata C. B. Pin. 114. T. 503.

672. Acetosa montana, geniculis nodosis C. B. Pin. 114. T. 503.

673. Aconitum lycoctonum, luteum C. B. Pin. 183. T. 424. B. 300. n. 1.

674. Aconitum cœruleum sive Napellus I. C. B. Pin. 183. T. 425. B. 300. n. 5.

675. Aconitum violaceum sive Napellus II. C. B. Pin. 183. T. 425.

676. Aconitum pyramidale, multiflorum H. R. Par. T. 425.

677. Aconitum Salutiferum sive Anthora C.B.Pin. 184. T. 425. B. 300. n. 4.

678. Acorus *Dod. Pempt.* 429. *Acorus verus sive Calamus aromaticus officinarum* C. B. *Pin.* 34. B. *II.* 167.

679. Adianthum Americanum Corn. 7. T. 543. B. 26. n. 1. *Adianthum fruticosum Brasilianum C. B. Pin.* 355.

680. Age-

680. Ageratum foliis ferratis C. B. Pin. 221. B. 125. n. 2. *Ptarmica lutea ſuaveolens T.* 497. *Achillæa Linn. Gen.* 661. *Ed. II.* 794.
681. Agrimonia officinarum T. 301. B. 79. n. 2.
682. Agrimonia odorata *Cam. Hort.* 7. T. 301. B. 79.
683. Agrimonia minor, flore albo H. *Cath.* B. 79.
684. Agrimonia Orientalis humilis, radice craſſiſſimâ repente, fructu in ſpicam brevem & denſam congeſto T. *Cor.* 21. B. 79.
685. Alcea roſea hortenſis maxima, folio Ficus T. 98. B. 270. n. 1.
686. Alcea vulgaris major, flore ex rubro roſeo C. B. Pin. 316. T. 97.
687. Alcea vulgaris major, flore candidiore C. B. Pin. 316. T. 97.
688. Alcea fruteſcens humilior, foliis ſuperioribus profundè diſſectis, flore albo, odorato.
689. Alcea cannabina C. B. Pin. 316. T. 98. B. 270. n. 5.
690. Alcea Virginiana, Ricini folio B. 270. n. 9. *Malva Aceris folio Virginiana T.* 95. *Sida foliis palmatis, laciniis lanceolato attenuatis. Linn. H. Cliff.* 346. *Sp.* 5.
691. Alchimilla vulgaris C. B. Pin. 319. T. 508. B. II. 92. n. 1.
692. Alchimilla alpina, pubeſcens, minor H. R. *Par.* T. 508. B. II. 92. n. 2.
693. Alchimilla minor *Moris.* H. R. *Bles.* T. 508.
694. Alchimilla alpina Quinquefolii folio, ſubtus argenteo T. 508. *Tormentilla alpina, folio ſericeo C. B. Pin.* 326.
695. Alkekengi officinarum T. 151. B. II. 66. n. 1. *Solanum veſicarium Dod. Pempt* 454. *C. B Pin.* 166. *Phyſalis Linn. Gen. Edit. I.* 144. *Ed. II.* 197.

696. Al-

696. Allium ſylveſtre, latifolium C. B. Pin. 74. T. 383.
697. Allium montanum, latifolium, maculatum C. B. Pin. 74. T. 383. *Victorialis longa Clus. Hiſt.* 189.
698. Allium latifolium, luteum T. 384. B. II. 146.
699. Allium latifolium, Hiſpanicum T. 384.
700. Allium ſativum alterum, ſive Alliopraſum, caulis ſummo circumvoluto C. B. Pin. 73. T. 383.
701. Allium latifolium, Liliflorum T. 384. *Moly latifolium, Liliflorum C. B. Pin.* 75. *B. II.* 146.
702. Allium latifolium Liliflorum, flore ſubrubente T. 384.
703. Allium anguſtifolium, umbellatum, flore albo T. 385. *Moly Dioſcoridis, parvum quibusdam J. B.* 2. 568.
704. Allium juncifolium, Ruſſicum, flore albo. *Gerber.*
705. Allium juncifolium, Ruſſicum, flore atropurpureo. *Gerber.*
706. Alſine pratenſis, Gramineo folio, ampliore T. 243. *Caryophyllus arvenſis, glaber, flore majore C. B. Pin.* 210.
707. Alſine pratenſis, Gramineo folio, anguſtiore T. 243. *Lychnis arvenſis, glabra, flore minore. Moris. Hiſt.* 2. 546. *B.* 214.
708. Alſine fruteſcens, Ruthenica, Caryophylli folio, flore parvo, albo. *Gerber.*
709. Althæa Dioſcoridis & Plinii C. B. Pin. 315. T. 97. B. 269. n. 1.
710. Alyſſoides incanum, foliis ſinuatis T. 218. B. II. 5. n. 2. *Leucoium incanum, ſiliquis rotundis C. B. Pin.* 201.

711. Alyſ-

711. Alyſſoides fruticoſum, Leucoii folio viridi T. 218. B. II. 5. n. 3.
712. Alyſſon fruticoſum, incanum T. 217. B. II. 4. *Thlaſpi fruticoſum, incanum C. B. Pin.* 108.
713. Ammi perenne *Moris. Umb.* 22. T. 305. B. 57. *Eryngium arvenſe, foliis ſerræ ſimilibus C. B. Pin.* 386.
714. Amygdalus ſativa, fructu majori C. B. Pin. 441. T. 627. B. II. 245.
715. Amygdalus dulcis, putamine molliori C. B. Pin. 442. T. 627.
716. Amygdalus ſativa, fructu minore C. B. Pin. 441. T. 627.
717. Amygdalus amara C. B. Pin. 441. T. 627.
718. Anacampſeros vulgò Faba craſſa J. B. 3. 681. T. 264. B. 288. *Telephium vulgare C. B. Pin.* 287. *Sedum foliis planiuſculis patentibus ſerratis, corymbo terminatrici Linn. H. Cliff.* 176. *Sp.* 1.
719. Anacampſeros purpurea J. B. 3. 682. T. 264. B. 288.
720. Anacampſeros maxima J. B. 3. 682. T. 264. B. 288. *Telephium latifolium peregrinum C. B. Pin.* 287. *Sedum foliis ovatis vix ſerratis, umbellis ex alis foliorum prodeuntibus. Haller. Helv.* 295.
721. Anacampſeros minor, rotundiore folio, ſempervirens J. B. 3. 682. T. 264. B. 289. n. 12.
722. Anacampſeros radice Roſam ſpirante, major T. 264. B. 289. *Rhodiola Linn. Gen.* 774.
723. Androſace alpina, perennis, anguſtifolia, glabra, flore ſingulari T. 123. *Aretia foliis linearibus, glabris. ſcapo paucifloro. Haller. Helv.* 486. *n.* 6. *Diapenſia Linn. Lap.* 88. *t.* 1. *fig.* 1. *Linn. Suec.* 172.

724. An-

724. Androſæmum maximum, fruteſcens C. B. Pin. 280. T. 251. B. 242. *Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus Linn. H. Cliff.* 380. *Sp.* 4.

725. Anemone nemoroſa, flore majore C. B. Pin. 176. *Anemonoides flore albo* B. 36. *Ranunculus phragmites albus, vernus J. B.* 3. 412. T. 285.

726. Anemone nemoroſa, flore pleno, albo C. B. Pin. 176. *Ranunculus nemoroſus, flore pleno albo, foliis cincto T.* 285.

727. Anemone nemoroſa, flore pleno, purpureo C. B. Pin. 177. *Anemonoides, flore pleno, purpureo B.* 36. *n.* 3.

728. Anemone ſylveſtris, alba, major C. B. Pin. 176. T. 277. *Anemone ſeminibus ſeta plumoſa terminatis Linn. H. Cliff.* 224.

729. Anemone latifolia, flore magno, coccineo C. B. Pin. 174. T. 277.

730. Anemone latifolia, flore variegato C. B. Pin. 174. T. 277. *Pulſatilla foliis palmatis Linn. H. Cliff.* 224.

Anemones *diverſæ aliæ ſpecies hortus alit.*

731. Angelica ſativa C. B. Pin. 155. B. 53. n. 2. *Imperatoria ſativa T.* 317.

732. Anonis ſpinoſa, flore purpureo C. B. Pin. 389. T. 408. B. II. 33. n. 1.

733. Anonis ſpinoſa, flore albo C. B. Pin. 389. T. 408.

734. Anonis ſpinis carens, purpurea C. B. Pin. 289. T. 408.

735. Anonis viſcoſa, ſpinis carens, lutea, major C. B. Pin. 389. T. 409. B. II. 34. n. 9.

736. Antirrhinum latifolium, flore rubro, rictu luteo

luteo B. 233. *Antirrhinum vulgare J. B.* 3. 462. *T.* 168.

737. Antirrhinum latifolium, flore albo, rictu luteo B. 233. *Antirrhinum flore albo, oris luteis H. Eyst. T.* 168.

738. Antirrhinum latifolium, flore rubello, magno, rictu aureo B. 233.

739. Apios Americana *Cornut.* 201. B.II. 53. *Astragalus tuberosus scandens, Fraxini folio T.* 415. *Glycine radice tuberosa. Linn. H. Cliff.* 371. *Sp.* 1.

740. Apium Macedonicum C. B. Pin. 154. T. 305. B. 69. n. 14. *Bubon foliis rhomboideo-ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. Linn. H. Cliff.* 95. *Sp.* 2.

741. Apium Russicum, Thysselini folio *Gerber.*

742. Apium Tartaricum, ramosum, Peucedani folio *Gerber.*

743. Apium hortense seu Petroselinum vulgò C. B. Pin. 153. T. 305. B. 58. n. 1.

744. Apium vel Petroselinum crispum C. B. Pin. 153. T. 305.

745. Apium hortense, latifolium C. B. Pin. 153. T. 305.

746. Apium palustre & Apium officinarum C. B. Pin. 154. T. 305.

747. Apium dulce, Celeri Italorum H. R. Par. T. 305. B. 58.

748. Apocynum erectum latifolium, incanum, Syriacum, floribus parvis, obsoletè purpurascentibus *Par. Bat.* 31. T. 91. B. 313. n. 1. *Beidelsar. Alpin. Ægypt.* 36.

749. Aquifolium sive Agrifolium vulgò J. B. I. 114. T. 600. *Aquifolium baccis rubris. H. L. Bat.*

B. II. 219. *Ilex foliis ovatis acutis Linn. H. Cliff.* 40. *Sp.* 1.

750. Aquilegia ſylveſtris C. B. Pin. 144. T. 428.

751. Aquilegia hortenſis, ſimplex C. B. Pin. 144. T. 428.

752. Aquilegia hortenſis multiplex, flore magno cœruleo C. B. Pin. 144. T. 429.

753. Aquilegia hortenſis multiplex, flore magno violaceo C. B. Pin. 144. T. 429.

754. Aquilegia hortenſis multiplex, flore magno albo C. B. Pin. 144. T. 429.

755. Aquilegia hortenſis, multiplici flore inverſo roſeo C. B. Pin. 145. T. 429.

756. Aquilegia hortenſis, multiplici flore inverſo albo C. B. Pin. 145. T. 429.

757. Aquilegia hortenſis, multiplici flore inverſo cœruleo T. 427.

758. Aquilegia ſtellata, colore ex rubro ferrugineo, major B. 303. *Aquilegia flore roſeo multiplici C. B. Pin.* 145. *T.* 429.

759. Aquilegia ſtellata, flore cœruleo H. *Eyſt.* T. 429.

760. Aquilegia ſtellata, flore albo, minutiſſimis punctis nigris ornata H. *Eyſt.* T. 429.

761. Aquilegia ſtellata flore variegato H. R. *Par.* T. 429.

762. Aquilegia ſtellata, rubeſcens H. *Eyſt.* T. 429.

763. Aquilegia ſtellata, flore purpureo H. *Eyſt.* T. 429.

764. Aquilegia pumila, præcox, Canadenſis. *Cornut.* 60. B. 304. n. 15.

765. Ariſtolochia Clematitis recta C. B. Pin. 307. T. 162. B. 278. n. 2.

766. Armeniaca fructu majori, nucleo amaro T. 623.

623. B. II. 242. *Mala Armeniaca majora* C. B. *Pin.* 442.

767. Armeniaca fructu majori, nucleo dulci T. 623.

768. Armeniaca Mala, minora J. B. I. 67. T. 624.

769. Arum vulgare, non maculatum C.B. Pin. 195. T. 158. B. II. 74. n. 3.

770. Arum maculatum, maculis candidis C. B. Pin. 195. T. 158.

771. Arum maculatum, maculis nigris C. B. Pin. 195. T. 158.

772. Arum venis albis C. B. Pin. 195. T. 158.

773. Asarina Lobelii *Lugd.* 915. T. 171. B. II. 234. *Antirrhinum foliis oppositis cordatis crenatis. Linn. H. Cliff.* 323. *Sp.* 2.

774. Asarum C. B. Pin. 197. T. 501. B. II. 95. n. 1.

775. Asarum Americanum, majus H. R. *Par.* T. 501. B. II. 95. n. 2.

776. Asclepias albo flore C. B. Pin. 303. T. 94. B. 312. n. 1.

777. Asclepias nigro flore C. B. Pin. 303. T. 94. B. 312. n. 3.

778. Asclepias angustifolia, flore flavescente H.R. *Par.* T. 94. B. 312. n. 2.

779. Asparagus sativa C. B. Pin. 489. T. 300. B. II. 65. n. 2.

780. Asperula odorata, flore albo *Dod. Pempt.* 355. B. 149. *Aparine latifolia, humilior, montana T.* 114.

781. Asphodelus luteus & flore & radice C. B. Pin. 28. T. 343. B. II. 110. n. 5.

782. Asphodelus albus, non ramosus C. B. Pin. 28. T. 343. B. II. 110. n. 3.

783. After omnium maximus, Helenium dictus T. 483. B. 94. *Helenium vulgare C. B. Pin.* 276.

784. After montanus luteus, Salicis folio, glabro C. B. Pin. 266. T. 483. B. 96. n. 25. *Bubonium luteum. Tab. Ic.* 337.

785. After montanus, luteo magno flore C. B. Pin. 267. T. 482.

786. After pratensis, autumnalis, Conyzæ folio T. 482. *Conyza media, Asteris flore luteo vel tertia Dioscoridis C. B. Pin.* 265.

787. After Atticus cœruleus, vulgaris C. B. Pin. 267. T. 481. B. 95. n. 16.

788. After Atticus vulgaris, flore albo C. B. Pin. 267. T. 481.

789. After serotinus ramosus alter, flore purpurascente H. R. *Par.* T. 482.

790. After novæ Angliæ, altissimus, hirsutus, floribus omnium maximis, purpuro-violaceis *Par. Bat. Prodr.* 315. T. 482.

791. After novæ Angliæ latifolius, paniculatus, floribus saturatè violaceis *Morif. Hist.* 3. 120. B. 94. n. 4.

792. After novæ Angliæ, umbellatus, floribus cœruleis B. 94. n. 6.

793. After novæ Angliæ, Linariæ folio, Chamæmeli flore *Par. Bat. Prodr.* 316. B. 95. *Virga aurea Canadensis humilior, folio Linariæ T.* 485.

794. After serotinus procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore H. R. *Par.* T. 482.

795. After luteus major, foliis Succisæ C. B. Pin. 266. *Haller. Jen.* 180. *Asteriscus calice brevi, angustifolius. B.* 105.

796. Asteroides Alpina, Salicis foliis T. *cor.* 51. B. 96. *After luteus, angustifolius* C. B. *Pin.* 266.

797. Astra-

797. Aſtragalus luteus procumbens, perennis, vulgaris, ſive ſylveſtris *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. T. 416. *Aſtragalus glycyphyllos B. II.* 53. *n.* 1.

798. Aſtragalus purpureus, perennis, Monſpelienſis *Moriſ. Hiſt.* 2. 106. B. II. 53. *Aſtragalus Monſpeſſulanus. J. B.* 2. 338. *T.* 416.

799. Aſtragalus luteus perennis, ſiliquâ gemellâ, rotundâ, veſicam referente. *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. T. 416. B. II. 54.

800. Aſtragalus Orientalis, altiſſimus, folio Galegæ, flore parvo flaveſcente T. *Cor.* 29. B. II. 54.

801. Aſtrantia major, coronâ floris purpuraſcente T. 314. B. 72. *Helleborus niger, Saniculæ folio, major C. B. Pin.* 186.

802. Aſtrantia major, coronâ floris candidâ T. 314. B. 73.

803. Auricula Urſi flore luteo J. B. 3. 499. T. 120. B. 200. *Sanicula alpina lutea* C. B. *Pin.* 242. *Primula foliis ſerratis glabris. Linn. H. Cliff.* 50. 2.

804. Auricula Urſi flore purpureo *Lob. Icon.* 570. T. 120.

805. Auricula Urſi alba J. B. 3. 868. T. 121.

806. Auricula Urſi flore nigricante, ferrugineo, majore T. 121.

807. Auricula Urſi flore variegato T. 121.

808. Auricula Urſi flore magno, pleno, flavo H. L. *Bat.* B. 200. Auricularum Urſi hortenſium variæ pulcherrimæ ſpecies.

809. Ballote *Matth.* 825. T. 185. B. 175. *Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Dioſcoridis C. B. Pin.* 230.

810. Belladona majoribus foliis & floribus T. 77. B. II. 69. *Solanum melanocerasos C. B. Pin.* 166. *Atropa Linn. H. Cliff.* 57.
811. Bellis sylvestris minor C. B. Pin. 261. T. 491. B. 108. n. 1.
812. Bellis sylvestris minor, flore mixto C. B. Pin. 261. T. 491.
813. Bellis sylvestris minor, flore pleno, rubro H. *Eyst.* T. 491.
814. Bellis hortensis flore pleno, magno, albo C. B. Pin. 261. T. 491.
815. Bellis hortensis flore pleno, magno, incarnato C. B. Pin. 261. T. 491.
816. Bellis hortensis, flore pleno, magno vario C. B. Pin. 261. T. 491.
817. Bellis hortensis, flore pleno, parvo C. B. Pin. 261. T. 461.
818. Bellis hortensis, flore pleno, parvo, rubro C. B. Pin. 261. T. 491.
819. Bellis hortensis, prolifera C. B. Pin. 262. T. 491.
820. Bellis hortensis rubra, flore multiplici, fistuloso H. R. *Par.* T. 491.
821. Bellis hortensis, flore multiplici, fistuloso, carneo.
822. Bellis hortensis, flore multiplici, fistuloso, albo.
823. Berberis Dumetorum C. B. Pin. 454. T. 614. B. II. 233. n. 1.
824. Berberis, sine nucleo C. B. Pin. 454. T. 614. B. II. 233. n. 2.
825. Betonica purpurea C. B. Pin. 235. T. 203. B. 154. n. 2.
826. Betonica alba C. B. Pin. 235. T. 203. B. 154.

827. Be-

827. Betonica major, Danica *Parkinſ. Theatr.* 615. T. 203. B. 154.
828. Betonica major, *D*anica, flore albo.
829. Betula *Dodon. Pempt.* 839. C. B. Pin. 427. T. 588. B. II. 182. *Betula foliis acuminatis ſerratis. Linn. H. Cliff.* 443.
830. Bignonia Americana, Fraxini folio, flore amplo, phœniceo T. 164. B. 310. n. 1.
831. Biſtorta major, radice minus intortâ C. B. Pin. 192. T. 511. B. II. 86. n. 1.
832. Biſtorta major, radice magis intortâ C. B. Pin. 192. T. 511.
833. Biſtorta alpina, maxima C. B. Pin. 192. T. 511.
834. Blattaria lutea, folio longo, laciniato C. B. Pin. 240. T. 147. B. 226. n. 4.
835. Blattaria alba C. B. Pin. 240. T. 147.
836. Blattaria purpurea C. B. Pin. 241. B. 227. n. 5. T. 147. *Verbaſcum foliis glabris indiviſis. Royen. Prodr.* 422.
837. Blattaria flore nigræ Violæ, colore eleganti nitente C. B. Pin. 241. T. 148. B. 227. n. 9.
838. Brunella cœruleo magno flore C.B. Pin. 261. T. 182. B. 169. n. 1.
839. Brunella major, folio non diſſecto C. B. Pin. 260. T. 182.
840. Brunella folio laciniato C. B. Pin. 261. T. 183.
841. Brunella folio laciniato, flore albo H. R. *Par.* T. 183.
842. Brunella laciniata, flore elegantiſſimè ſulphureo B. 169. n. 11.
843. Bryonia aſpera, ſive alba, baccis rubris C. B. Pin. 297. T. 102. B. II. 61. n. 1.

844. Bryonia alba, baccis nigris C. B. *Pin.* 297. T. 102.

845. Bugloſſum latifolium, ſempervirens C. B. Pin. 256. T. 134. *Anchuſa ſcapis diphyllis Linn. H. Cliff.* 47. *Sp.* 3.

846. Bugloſſum anguſtifolium, majus, flore cœruleo C. B. Pin. 256. T. 134.

847. Bugloſſum anguſtifolium, majus, flore albo C. B. Pin. 256. T. 134.

848. Bugula *Dodon. Pempt.* 135. T. 209. B. 184. *Conſolida media pratenſis cœrulea C. B. Pin.* 260. *Teucrium foliis obverſè ovatis crenatis, caule ſimpliciſſimo, ſtolonibus reptatricibus. Linn. H. Cliff.* 301.

849. Bugula ſylveſtris villoſa, flore cœruleo T. 209. B. 184.

850. Bugula ſylveſtris villoſa, flore ſuaverubente T. 209. B. 184.

851. Bugula ſylveſtris, villoſa, flore albo T. 209. B. 184.

852. Bugula flore cinereo vel albo T. 209. B. 184.

853. Bulbocaſtanum majus, folio Apii C. B. Pin. 162. T. 307. B. 50. n. 1. *Bunium Linn. Gen.* 252.

854. Buphthalmum, Tanaceti minoris foliis C. B. Pin. 134. T. 495. B. 106.

855. Buphthalmum, Tanaceti minoris folio, flore albo T. 495.

856. Buphthalmum Orientale, Tanaceti minoris folio, flore luteo, ampliſſimo T. Cor. 37. B. 106.

857. Buphthalmum Orientale, Tanaceti minoris folio, flore albo, ampliſſimo T. *Cor.* 37. B. 106.

858. Bu-

858. Bupleurum montanum, latifolium T. 310. *Perfoliata montana, latifolia C. B. Pin.* 277. B 72.

859. Bupleurum folio ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum C. B. Pin. 278. T. 309.

860. Butomus flore roſeo T. 271. B. 299. *Juncus floridus, major C. B. Pin.* 12.

861. Buxus arboreſcens C. B. Pin. 471. T. 578. B. II. 172. n. 1.

862. Buxus foliis rotundioribus C. B. Pin. 471. T. 579.

863. Buxus foliis ex luteo variegatis H. R. Par. T. 578. B. II. 172.

864. Buxus major, foliis per limbum aureis H. R. *Par.* T. 578. B. II. 172.

865. Buxus minor, foliis per limbum aureis T. 579. B. II. 172.

866. Cacalia tomentoſa. C. B. Pin. 198. B. 118. T. 452. *Cacalia Haller. Enum.* 705. *Tuſſilago Linn. Gen.* 848.

867. Calceolus Marianus *Dod. Pempt.* 180. T. 437. *Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. Linn. Lapp.* 318.

868. Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ C. B. Pin. 228. T. 194. *Meliſſa floribus ex alis ſuperioribus pedunculo communi confertis. Linn. H. Cliff.* 307.

869. Calamintha magno flore C. B. Pin. 229. T. 194. B. 175. n. 1.

870. Calamintha Pulegii odore, foliis latioribus H. L. *Bat.* B. 175. *Calamintha Pulegii odore ſive Nepeta C. B. Pin.* 228. *T.* 194.

871. Calamintha fruteſcens, Satureiæ folio, facie & odore T. 194. *Satureia montana C. B. Pin.* 218. *B.* 161.

872. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & asperior C. B. Pin. 94. T. 109. n. 19.
873. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & asperior, flore dilutè purpureo C. B. Pin. 94. T. 109.
874. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici cœruleo, interdum triplici aut quadruplici H. R. *Par.* T. 109. B. 249.
875. Campanula vulgarior, foliis Urticæ, vel major & asperior, flore candido C. B. Pin. 94. T. 109.
876. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici, albo H. R. *Par.* T. 109. B. 249.
877. Campanula Persicæ folio *Clus. Hist. CLXXI.* T. 111. *Campanula angustifolia cærulea J. B.* 2. 803.
878. Campanula Persicæ folia, flore cœruleo pleno T. 111. B. 248. n. 3.
879. Campanula Persicæ folia, flore albo. *Moris. Hist.* 2. 452. T. 111. B. 248. n. 4.
880. Campanula Persicæ folia, flore albo pleno T. 111. B. 248. n. 5.
881. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, cœruleo C. B. Pin. 94. T. 109.
882. Campanula hotensis, folio & flore oblongo, subalbido C. B. Pin. 94. T. 109.
883. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, lacteo C. B. Pin. 94. T. 109.
884. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, purpureo C. B. Pin. 94. T. 109.
885. Campanula pyramidata, altissima T. 109. *Rapunculus hortensis, latiore folio seu Pyramidalis C. B. Pin.* 93.
886. Campanula maxima, foliis latissimis, flore cœruleo

cœruleo C. B. Pin. 94. T. 109. B. 249. n. 17.

887. Campanula maxima, foliis latissimis, flore albo C. B. Pin. 94. T. 109. B. 249. n. 18.

888. Campanula hortensis, Rapunculi radice repente *Moris. Hist.* 2. 460. B. 249. *Campanula hortensis, Rapunculi radice C. B. Pin.* 94. *T.* 109.

889. Campanula pratensis, flore conglomerato C. B. Pin. 94. T. 110.

890. Campanula pratensis, flore conglomerato albo H. R. *Par.* T. 110.

891. Campanula radice esculentâ, flore cœruleo H. L. *Bat.* T. 111. B. 248. *Rapunculus esculentus C. B. Pin.* 92.

892. Campanula radice esculentâ, flore candicante H. L. *Bat.* T. 111. B. 248.

893. Campanula nemorosa, angustifolia, parvo flore T. 111.

894. Campanula minor, rotundifolia, vulgaris C. B. Pin. 93. T. 111.

895. Campanula Tartarica, flore parvo cœruleo, Rhapontici folio *Gerber.*

896. Campanula elegantissima *Gerber. an Campanula Urticæ foliis, glabra, floribus minoribus, pendulis. Ammann. Ruthen. pag.* 11. *n.* 17?

897. Caprifolium Germanicum *Dod. Pempt.* 411. T. 608. B. II. 226. *Caprifolium floribus racemosis Haller. Enum.* 465. *Lonicera Linn. Gen.* 162.

898. Caprifolium Italicum *Dod. Pempt.* 411. T. 608. B. II. 226. *Periclymenum, perfoliatum C. B. Pin.* 302. *Lonicera floribus vercicillatis terminatricibus, foliis floriferis connatis. Linn. H. Cliff.* 58. *Sp.* 5.

899. Ca-

899. Caprifolium perfoliatum, foliis sinuosis & variegatis T. 608.
900. Cardiaca J. B. 3. 320. T. 186. B. 180. *Marrubium Cardiaca dictum, fortè I. Theophrasti* C. B. *Pin.* 230.
901. Cardiaca flore albo T. 187.
902. Cardiaca crispa *Raji Hist.* 572. T. 187. B. 180.
903. Carduus albis maculis notatus, vulgaris C.B. Pin. 381. T. 440. *Carduus Marianus sive lacteis maculis notatus J. B. 3. 52. Sylibium nervis foliorum albis. Haller. Enum.* 684.
904. Carduus lanceatus, latifolius C. B. Pin. 385. T. 440.
905. Carduus caule crispo J. B. 3. 59. T. 440. *Carduus spinosissimus angustifolius, vulgaris* C. B. *Pin.* 385.
906. Carduus tomentosus, Acanthi folio, vulgaris T. 441. B. 136. *Onopordon foliis decurrentibus, margine spinosis. Linn. H. Cliff.* 393.
907. Carduus tomentosus, Acanthi folio, angustiore T. 441. B. 137.
908. Carduus tomentosus Acanthi folio, Alepicus, magno flore T. 441. B. 137.
909. Carduus pycnopolycephalus, sylvestris *Triumfett.* 100. B. 136. *Carduus nemorum altissimus. Walth. Design.* 61.
910. Carduus maritimus canescens, alato caule T. 441. *Jacea laciniata, Sonchi folio B.* 141. *Centaurea Linn. Gen.* 671.
911. Carduus nutans J. B. 3. 56. T. 440. B. 136.
912. Carduus capite rotundo, tomentoso C. B. Pin. 382. T. 441. *Carduus eriocephalus Dod. Pempt.* 723. *B.* 137. n. 23.
913. Carpinus *Dod. Pempt.* 841. T. 582. B. II. 176.

914. Car-

914. Carvi *Cæsalpini* 291. T. 306. B. 59. *Cuminum pratense*, *Carvi officinarum* C. B. *Pin.* 158.

915. Caryophyllata vulgaris C. B. Pin. 321. T. 294. B. 42. n. 1. *Geum floribus erectis*, *fructu globoso*, *seminum caudâ uncinata nuda. Linn. H. Cliff.* 195. *Sp.* 1.

916. Caryophyllata aquatica, nutante flore C. B. Pin. 321. T. 295. *Geum floribus nutantibus*, *fructu oblongo*, *seminum cauda molli plumosa Linn. H. Cliff.* 195. *Sp.* 2.

917. Caryophyllata alpina, lutea C. B. Pin. 322. T. 295.

918. Caryophyllus hortensis simplex, flore majore C. B. Pin. 208. T. 331. B. 216. n. 1. *Dianthus floribus solitariis*, *squamis calycinis subovatis brevissimis*, *corollis crenatis Linn. H. Cliff.* 164. *Sp.* 1.

919. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius C. B. Pin. 208. T. 332. *Dianthus floribus fasciculatis*, *squamis calycinis subovatis apice subulatis longitudine tubi Linn. H. Cliff.* 165. *Sp.* 6.

920. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, flore albo C. B. Pin. 208. T. 332.

921. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, flore rubro C. B. Pin. 208. T. 332.

922. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, flore carneo H. L. *Bat.* T. 332. B. 219.

923. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, diversicolor C. B. Pin. 209. T. 332.

924. Caryophyllus barbatus, flore multiplici C. B. Pin. 208. T. 332.

925. Caryophyllus barbatus, flore multiplici, albo C. B. Pin. 208. T. 332.

926. Ca-

926. Caryophyllus barbatus, flore multiplici, roſeo C. B. Pin. 208. T. 332.
927. Caryophyllus barbatus, hortenſis, anguſtifolius C. B. Pin. 209. T. 332.
928. Caryophyllus barbatus, hortenſis, anguſtifolius, flore verſicolore in eodem ramulo C. B. Pin. 209. B. 219. n. 47.
929. Caryophyllus pleno flore, minor C. B. Pin. 208. T. 331.
930. Caryophyllus multiplex, laciniatus C.B. Pin. 208. T. 331.
931. Caryophyllus, flore tenuiſſimè diſſecto C. B. Pin. 209. T. 331.
932. Caryophyllus altilis, major C. B. Pin. 207. T. 330.
933. Caryophyllus ſylveſtris, vulgaris, latifolius C. B. Pin. 209. T. 333.
934. Caryophyllus montanus, multiflorus *Tabern. Icon.* 289. T. 333.
935. Caryophyllus montanus, flore albo multiplici, punctis rubris elegantiſſimè variegatus.
936. Caryophyllus ſylveſtris, vulgaris, anguſtifolius C. B. Pin. 209. T. 333. *Caryophyllus montanus albus. Tabern. Icon.* 288.
Caryophylli hortenſis flore ſimplici & pleno ampliſſima diverſitas.
937. Caſſida *Col.* 1. 187. T. 181. B. 177. *Scutellaria foliis ovatis ſerratis, ſpica interrupta Linn. H. Cliff.* 317. *Sp.* 3.
938. Caſſida paluſtris vulgatior, flore cœruleo T. 182. B. 177. *Tertianaria aliis Lyſimachia galericulata J. B.* 3. 453.
939. Caſſida peregrina, Meliſſæ folio T. 182.

940. Caſ-

940. Caſſida Cretica fruticoſa, Catariæ folio, flore albo T. *Cor.* II. B. 177.
941. Caſſida Cretica minor, Catariæ folio, flore purpuraſcente T. *Cor.* II.
942. Catanance quorundam *Lugd.* 1190. T. 478. B. 92. *Chondrilla cærulea, Cyani capitulo C. B. Pin.* 130.
943. Cataria major, vulgaris T. 202. B. 174. *Nepeta floribus interruptè ſpicatis pedunculatis Linn. H. Cliff.* 310.
944. Cataria minor, vulgaris T. 202. B. 174. *Mentha Cataria, minor C. B. Pin.* 228.
945. Centaurium majus, folio in lacinias plures diviſo C. B. Pin. 117. T. 449. B. 144. *Centaurea Linn. gen.* 671.
946. Centaurium alpinum, luteum C. B. Pin. 117. T. 449.
947. Centaurium majus, folio Helenii incano T. 449. B. 143.
948. Cepa vulgaris floribus & tunicis purpuraſcentibus C. B. Pin. 71. T. 382.
949. Cepa vulgaris, floribus & tunicis candidis C. B. Pin. 71. T. 382.
950. Cepa oblonga C. B. Pin. 71. T. 382.
951. Cepa Aſcalonica *Matthioli* 556. T. 382. B. II. 144.
952. Cepa fiſtilis Matthioli *Lugd.* 1539. T. 382. B. II. 144.
953. Cepa ſectilis Juncifolia, perennis *Moris. Hiſt.* 2. 383. T. 383. B. II. 144.
954. Ceraſus hortenſis pleno flore C. B. Pin. 450. T. 626. B. II. 243. n. 1.
955. Ceraſus hortenſis, flore roſeo C. B. Pin. 450. T. 626. B. II. 244. n. 2.

956. Ce-

956. Cerasus racemosa, hortensis C. B. Pin. 450. T. 626. B. II. 244. n. 4.

957. Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata J. B. I. 227. T. 627. Cerasorum *diversæ species.*

958. Ceratocephalus Virginianus, tripteris foliis lævibus, flore luteo radiato *Vaill. Act.* 1720. 327. *Chrysanthemum Virginianum, folio acutiore lævi, trifoliato, seu Anagyridis folio. Moris. Hist.* 3. 21. *fig.* 6. *Rudbeckia foliis compositis integris. Royen. Prodr.* 181.

959. Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro C. B. Pin. 451. T. 609. *Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtusis, integris Linn. H. Cliff.* 58.

960. Chamæcerasus alpina, fructu nigro, gemino C. B. Pin. 451. T. 609.

961. Chamæcerasus alpina, fructu gemino rubro, duobus punctis notato C. B. Pin. 451. T. 609. *Caprifolium floribus geminis, foliis ovatis, lanuginosis integerrimis. Haller. Enum.* 464.

962. Chamædrys major repens C. B. Pin. 248. T. 204. B. 182. n. 1. *Teucrium. Linn. Gen.* 467.

963. Chamædrys minor repens C. B. Pin. 248. T. 204.

964. Chamædrys Sicula repens, foliis argenteis laciniatis, flore albo H. *Cath.*

965. Chamæmelum nobile sive leucanthemum odoratius C. B. Pin. 135. T. 494. B. 109. n. 2. *Anthemis foliis pinnato decompositis, laciniis setaceis Linn. H. Cliff.* 415.

966. Chamæmelum nobile, flore multiplici C. B. Pin. 135. T. 494. B. 109. n. 3.

967. Cha-

967. Chamænerion latifolium, vulgare T. 302. B. 317. *Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. Linn. H. Cliff.* 145.

968. Chamænerion latifolium vulgare flore albo T. 302. B. 317.

969. Chamænerion villoſum, magno flore purpureo T. 301. B. 217.

970. Chamænerion glabrum, majus T. 303. B. 317. *Lyſimachia ſiliquoſa major, flore pallidè rubente C. B. Pin.* 245.

971. Chamænerion anguſtifolium, glabrum T. 303. B. 317.

972. Chærophyllum ſylveſtre perenne, Cicutæ folio T. 314. B. 70.

973. Chelidonium majus, vulgare C. B. Pin. 144. T. 231. B. 305.

974. Chelidonium majus, foliis quernis C. B. Pin. 144. T. 231.

975. Chelidonium majus, foliis & flore minutiſſimè laciniatis H. R. *Par.* T. 231. B. 305.

976. Chenopodium folio triangulo T. 506. B. II. 90. *Lapathum unctuoſum, folio triangulo*, C. B. Pin. 115.

977. Chondrilla Sonchi folio, flore purpuraſcente, major T. 475. B. 84. *Lactuca montana, purpuro-cærulea, major. C. B. Pin.* 133.

978. Chriſtophoriana vulgaris noſtras, racemoſa & ramoſa *Moriſ. Hiſt.* 2. 8. T. 299. B. II. 62. *Actæa Linn. H. Cliff.* 202.

979. Chryſoſplenium, foliis amplioribus, auriculatis T. 146. B. II. 95. *Chryſoplenium Linn. H. Cliff.* 149.

980. Cichorium ſylveſtre, ſive officinarum C. B. Pin. 126. T. 479.

981. Cichorium ſativum C. B. Pin. 125. T. 479.
982. Cichorium ſativum, flore albo C. B. Pin. 125. T. 479.
983. Cicutaria latifolia, fœtida C. B. Pin. 161. T. 322. *Liguſticum foliis multiplicato-pinnatis, foliolis pinnatim inciſis Linn. H. Cliff.* 97.
984. Cinara hortenſis, aculeata C. B. Pin. 383. T. 442. B. 139.
985. Cinara hortenſis, foliis non aculeatis C. B. Pin. 383. T. 442.
986. Cinara ſpinoſa, cujus pediculi eſitantur C. B. Pin. 383. T. 242.
987. Cinara ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 383. T. 442.
988. Circæa Lutetiana *Lobel. Icon.* 266. T. 301. B. 78. *Solanifolia Circæa dicta, major C. B. Pin.* 168.
989. Circæa minima *Col.* 2. 79. 80. T. 301. B. 78. n. 2.
990. Cirſium arvenſe, Sonchi folio, radice repente T. 448. *Carduus vinearum repens Sonchi folio C. B. Pin.* 377. B. 136. *Serratula foliis dentatis ſpinoſis. Linn. Suec.* 662.
991. Cirſium majus ſingulari capitulo magno, florum ſtaminibus purpureis C. B. Pin. 377. T. 447. *Cirſium Anglicum Lugd.* 584.
992. Cirſium polycephalon, foliis inferioribus laciniatis, ſuperioribus integris, ſubtus incanis, capitulis parvis, purpureis. *Gerber.*
993. Clematitis ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 300. T. 293. B. 46. n. 2.
994. Clematitis ſive Flammula, repens C. B. Pin. 300. T. 293.
995. Clematitis ſive Flammula ſurrecta, alba J. B. 2. 127. T. 294. B. 46.

996. Cle-

996. Clematitis cœrulea, erecta C. B. Pin. 300. T. 294.

997. Clematitis cœrulea, repens C. B. Pin. 300. T. 294.

998. Clematitis purpuro-cœrulea, flore pleno C. B. Pin. 301. T. 294.

999. Clematitis Orientalis, folio Apii, flore ex viridi flavescente, posterius reflexo T. *Cor.* 20. B. 47. n. 8.

1000. Clinopodium Origano simile, elatius, majore flore C. B. *Pin.* 225. T. 195. B. 158.

1001. Clinopodium Origano simile, flore albo C. B. Pin. 225. T. 195.

1002. Clinopodium montanum C. B. *Pin.* 225. T. 195.

1003. Clinopodium Canadense fistulosum, foliis dilutè, virentibus & hirsutis B. 158. *Leonurus Canadensis, Origani folio T.* 187. *Monarda floribus capitatis, caule obtuso. Linn. H. Cliff.* 11.

1004. Cnicus pratensis Acanthi folio, flore flavescente T. 450. *Cirsium latifolium, flore flavescente in capitulo folioso B.* 138.

1005. Cochlearia, folio subrotundo C. B. Pin. 110. T. 215. B. II. 10. n. 3.

1006. Cochlearia altissima, Glasti folio T. 215. *Lepidium Glastifolium C. B. Pin.* 97. *B. II.* 9.

1007. Cochlearia, folio cubitali T. 215. B. II. 10. n. 1. *Raphanus rusticanus C. B. Pin.* 96.

1008. Colchicum commune C. B. Pin. 67. T. 348. B. II. 117. n. 3. *Colchicum foliis planis erectis. Linn. H. Cliff.* 140.

1009. Colchicum pleno flore C. B. Pin. 69. T. 349.

1010. Colchicum candidum, multiflorum C. B. Pin. 68. T. 349. B. II. 117.

1011. Colchicum pleno flore, variegatum C. B. Pin. 68. T. 349. B. II. 117.

1012. Colchicum latifolium, multiflorum, variegatum C. B. Pin. 68. T. 349.

1013. Colchicum Anglicum, candidum, angustis foliis C. B. Pin. 68. T. 349.

1014. Colchicum vernum, Hiſpanicum C. B. Pin. 69. T. 350. *Bulbocodium foliis lanceolatis. Royen. Prodr.* 41.

1015. Colchicum vernum, flore pleno, purpureum H. *Eyſt.* B. II. 117.

1016. Colutea veſicaria C. B. Pin. 396. T. 649. B. II. 39. n. 1.

1017. Colutea veſicaria, veſiculis rubentibus J. B. I. 380. T. 649. B. II. 39.

1018. Coma aurea, Germanica *Parkinſ.* 688. B. 121. *Conyza Linariæ folio T.* 455. *Chryſocoma calycibus laxis. Linn. H. Cliff.* 386.

1019. Convolvulus major, albus C. B. Pin. 294. T. 82.

1020. Convolvulus minor arvenſis, flore roſeo C. B. Pin. 294. T. 83. B. 245. n. 4.

1021. Convolvulus minor arvenſis, flore candido C. B. Pin. 294. T. 83.

1022. Convolvulus minor arvenſis, flore purpureo, radiis albis picto C. B. Pin. 295. T. 83.

1023. Conyza major, vulgaris C. B. Pin. 265. T. 454. B. 116. *Conyza Linn. Gen.* 646.

1024. Conyza latifolia viſcoſa, ſuaveolens, flore aureo, è Gallo-provinciá T. 455. B. 116.

1025. Cornus hortenſis, mas C. B. Pin. 445. T. 641. B. II. 256.

1026. Cornus hortenſis mas, fructu ceræ colore C. B. Pin. 447. T. 641.

1027. Cor-

1027. Cornus ſylveſtris, mas C. B. Pin. 447. T. 641.

1028. Cornus fœmina C. B. Pin. 447. T. 641.

1029. Cornus fœmina, foliis variegatis H. L. *Bat.* T. 641. B. II. 265.

1030. Corona Imperialis *Dod. Pempt.* 202. T. 372. B. II. 137. n. 2. *Petilium foliis caulinis Linn. H. Cliff.* 49.

1031. Corona Imperialis, major T. 372. B. II. 137. n. 1.

1032. Corona Imperialis, folio vario T. 372. B. II. 137. n. 3.

1033. Corona Imperialis, folio vario ex viridi & argenteo B. II. 137. n. 4.

1034. Corona Imperialis, duplici coronâ T. 372. B. II. 137. n. 5.

1035. Corona Imperialis, triplici coronâ *Schuyl.* B. II. 137. n. 6.

1036. Corona Imperialis, multiflora, latoque caule T. 372. B. II. 137. n. 7.

1037. Corona Imperialis, flore pleno T. 373. B. II. 137. n. 8.

1038. Corona Imperialis, flore pulchrè luteo T. 372. B. II. 137. n. 9.

1039. Corona Imperialis, flore luteo, pleno B. II. 137. n. 10.

1040. Corona Imperialis, flore luteo, ſtriato T. 372. B. II. 137. n. 11.

1041. Corona Imperialis pulcherrima, flore ex aureo & aurantio ſtriato. B. II. 137. n. 12.

1042. Corona Imperialis, ramoſa T. 373. B. II. 137. n. 13.

1043. Corona Solis ramoſa, perennis B. 102. n. 8. *Corona Solis, perennis & vulgaris. Vaill. Act.*

1720. *pag.* 334. *Helianthus radice tereti inflexa perenni. Linn. H. Cliff.* 419. *Sp.* 2.

1044. Corona Solis perennis & vulgaris, flore luteo pleno.

1045. Corona Solis parvo flore, tuberosâ radice T. 489. B. 102. n. 9. *Helianthus radice tuberosâ. Linn. H. Cliff.* 419. *Sp.* 3.

1046. Corona Solis latifolia, altissima T. 489. B. 103. n. 10. *Helianthus radice fusiformi. Linn. H. Cliff.* 420. *Sp.* 4.

1047. Corona Solis altissima, caule alato T. 490. B. 103. n. 17. *Coreopsis foliis serratis. Royen. Prodr.* 181. *n.* 1.

1048. Corona Solis foliis amplioribus, laciniatis T. 49. B. 103. n. 15. *Rudbeckia foliis compositis. Linn. H. Cliff.* 420.

1049. Corona Solis foliis angustioribus, laciniatis T. 490. B. 103. n. 16. *Obeliscotheca Hydrophylli folio, lobis angustioribus. Vaill. Act.* 1720. *pag.* 426.

1050. Corona Solis altissima, Virgæ aureæ foliis T. 490. B. 103. n. 13. *Chrysanthemum Scrophulariæ foliis, Americanum. Plukn. Phyt. t.* 22. *f.* 1. *Helianthus foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis longissimis Gron. Virg.* 179.

1051. Corona Solis Salicis folio, alato caule T. 490. B. 103. n. 18. *Helenia foliis decurrentibus. Linn. H. Cliff.* 418.

1052. Coronilla herbacea, flore vario T. 650. B. II. 51.

1053. Coronilla Rivini Tab. 92. *Colutea siliquosa minor, coronata. C. B. Pin.* 397. *Moris. Hist.* 2. 122.

1054. Coronopus hortensis C. B. Pin. 190. T. 128.

B. II. 101. *Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. Linn. H. Cliff.* 37.

1055. Corylus ſativa, fructu albo minore, ſive vulgaris C. B. Pin. 417. T. 581. B. II. 176.

1056. Corylus ſativa, fructu rotundo, maximo C. B. Pin. 418. B. II. 176. n. 1.

1057. Corylus ſativa, fructu oblongo, rubente C. B. Pin. 418. T. 582.

1058. Corylus ſativa, fructu oblongo rubente, pelliculâ albâ tecto C. B. Pin. 418. T. 582.

1059. Corylus Byzantina altiſſima & maxima B. II. 176. n. 6. *Avellana peregrina, humilis. C. B. Pin.* 418.

1060. Cotyledon radice tuberoſâ, longâ, repente. *Moriſ.* H. R. *Bleſ.* T. 90. *Cotyledon flore luteo, radice rotundâ, repente. Dodart. Act.* 73.

1061. Crambe maritima, folio Braſſicæ T. 211. B. II. 1. *Crambe foliis cauleque glabris. Linn. Suec.* 570.

1062. Crambe Orientalis, Dentis Leonis folio, Erucaginis facie T. *Cor.* 14. B. II. 2.

1063. Cratægus folio laciniato T. 633. B. II. 248. *Sorbus torminalis Dod. Pempt.* 803.

1064. Cratægus foliis ſubrotundo, ſerrato, ſubtus incano T. 633. B. II. 248. *Sorbus alpina J. B. I.* 65.

1065. Cratægus folio oblongo, ſerrato, utrinque virente T. 633. B. II. 248. *Cotonaſter folio oblongo, ſerrato C. B. Pin.* 452.

1066. Crocus ſativus C. B. Pin. 65. T. 350. B. II. 120. n. 25.

1067. Crocus autumnalis, florem ſine foliis promens, odorus C. B. Pin. 65. T. 350.

 1068. Cro-

1068. Crocus alpinus, autumnalis C. B. Pin. 65. T. 350.

1069. Crocus vernus latifolius, flavo-varius C. B. Pin. 66. T. 352.

1070. Crocus vernus latifolius, flavus, flore majore C. B. Pin. 66. T. 352.

1071. Crocus vernus latifolius, aureus C. B. Pin. 66. T. 352.

1072. Crocus vernus latifolius, flavus, coronâ phœnicea C. B. Pin. 66. T. 352.

1073. Crocus vernus latifolius, pallidus C. B. Pin. 66. T. 352.

1074. Crocus vernus latifolius, purpuro-violaceus C. B. Pin. 66. T. 351.

1075. Crocus vernus latifolius, albus vel cinericius C. B. Pin. 66. T. 352.

1076. Crocus vernus latifolius, albus, variegatus C. B. Pin. 65. T. 351.

1077. Crocus vernus, albus, verſicolor, alter C. B. Pin. 66. T. 351.

1078. Crocus vernus latifolius, purpureus, variegatus C. B. Pin. 65. T. 351.

1079. Crocus vernus latifolius, flore purpureo, magno C. B. Pin. 65. T. 351.

1080. Crocus vernus, flore pleno C. B. Pin. 66. T. 351.

1081. Cruciata hirſuta C. B. Pin. 335. T. 115. *Gallium foliis quaternis, floribus in alis confertis. Linn. H. Cliff.* 34.

1082. Cruciata alpina, latifolia, lævis T. 115. *Rubia quadrifolia vel latifolia, lævis C. B. Pin.* 334.

1983. Cucubalus Plinii *Lugd.* 1429. T. 339. B. II. 71. *Alſine ſcandens, baccifera C. B. Pin.* 250.

1084. Cya-

1084. Cyanus montanus latifolius, vel Verbascu-
lum Cyanoides C. B. Pin. 273. T. 445. B.
145. n 1. *Centaurea calycibus serratis, foliis lanceolatis integerrimis decurrentibus Linn. H. Cliff.* 422.

1085. Cydonia fructu oblongo, læviori T. 632.
B. II. 247.

1086. Cydonia fructu breviore & rotundiore T.
633. B. II. 248.

1087. Cydonia anguſtifolia, vulgaris T. 633. B.
B. II. 248.

1088. Cynogloſſum majus, vulgare C.B. Pin. 257.
T. 139.

1089. Cynogloſſum majus vulgare, flore albo C.
B. Pin. 257. T. 139.

1090. Cynogloſſum montanum, maximum T.
139. B. 192.

1091. Cynogloſſum Creticum, argenteo, angu-
ſto folio C. B. Pin. 257. T. 140.

1092. Cynogloſſum montanum, virenti folio,
minore flore T. 140. *Cynogloſſum ſempervirens C. B. Pin.* 257. *B.* 192.

1093. Cytiſo-geniſta ſcoparia, flore luteo T. 649.
B. II. 27. *Spartium ramis inermibus angulatis, foliis ternatis & ſolitariis Linn. H. Cliff.* 356.

1094. Cytiſus Alpinus, latifolius, flore racemo-
ſo, pendulo T. 648. B. II. 26.

1095. Cytiſus Orientalis, Peloponeſiacus, lati-
folius, flore luteo, pendulo.

1096. Cytiſus Alpinus, anguſtifolius, flore race-
moſo, pendulo, longiori T. 648. B. II. 26.
n. 3. *Eghelo Dod. Pempt.* 785.

1097. Daucus vulgaris *Clus. Hiſt.* 2. 198. T. 307.
B. 62. n. 1. *Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dio-*

ſcoridi, vel Daucus officinarum C. B. Pin. 151.

1098. Daucus ſativus, radice albâ T. 307. B. 62.

1099. Daucus ſativus, radice atro-rubente T. 307. B. 62.

1100. Delphinium perenne montanum, villoſum, Aconiti folio T. 426. B. 301. *Aconitum cœruleum; hirſutum, flore Conſolidæ regalis C. B. Pin.* 183.

1101. Delphinium Orientale perenne, Aconiti folio, flore violaceo *Gerber. an Delphinium perenne, Aconiti folio ampliori, floribus longioribus pediculis inſidentibus, minus villoſum. Amm. Ruth.* 131. *n.* 174?

1102. Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore candido C. B. Pin. 87. T. 378. B. II. 141. *Erythronium Linn. H. Cliff.* 119.

1103. Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore ex purpurâ rubente C. B. Pin. 87. T. 378. B. II. 141.

1104. Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore ex purpurâ candicante C. B. Pin. 87. T. 378.

1105. Dens Canis anguſtiore longioreque folio, flore lacteo C. B. Pin. 87. T. 378.

1106. Dens Canis anguſtiore longioreque folio, flore ſuaverubente H. R. *Par.* T. 378. B. II. 141.

1107. Dens Leonis, latiore folio C. B. Pin. 126. T. 468. *Leontodon calyce inferne reflexo. Linn. H. Cliff.* 386.

1108. Dens Leonis anguſtiore folio C. B. Pin. 126. T. 468. B. 88. n. 2.

1109. Dens Leonis foliis caneſcentibus, villoſis T. 468.

T. 468. *Hieracium montanum*, *Dentis Leonis folio incano*, *vel laciniatum*, *lanuginoſo folio*. *C. B. Pin.* 128.

1110. Dens Leonis, qui Piloſella officinarum T. 469. B. 89. *Hieracium foliis integerrimis ovatis, caule repente*, *ſcapo unifloro*. *Linn. H. Cliff.* 388.

1111. Dentaria heptaphyllos C. B. Pin. 322 T. 225.

1112. Dentaria pentaphyllos, foliis mollioribus C. B. Pin. 322. T. 225.

1113. Digitalis purpurea J. B. 2. 812. T. 165. *Digitalis purpurea*, *folio aſpero* C. B. *Pin*, 243. B. 228. *n.* 1.

1114. Digitalis vulgaris, flore carneo H. *Edinb.* T. 165.

1115. Digitalis flore magno, candido J. B. 2. 803. T. 165. *Digitalis alba*, *folio aſpero* C. B. *Pin.* 244.

1116. Digitalis latifolia, flore ferrugineo *Moriſ. Hiſt.* 2. 479. H. R. *Par.* T. 166.

1117. Digitalis anguſtifolia, flore ferrugineo C. B. Pin. 244. T. 166. B. 229. n. 10.

1118. Digitalis lutea, magno flore C. B. Pin. 244. T. 165. B. 229. n. 6.

1119. Digitalis major, lutea vel pallida, parvo flore C. B. Pin. 244. T. 165.

1120. Digitalis minor, luteo, parvo flore C. B. Pin. 244. T. 165.

1121. Digitalis minima Gratiola dicta *Moriſ. Hiſt.* 2. 479. T. 165. B. 229. n. 11. *Gratiola Dod. Pempt.* 362. *Linn. Gen.* 832.

1122. Dipſacus ſativus C. B. Pin. 385. T. 466. B. 133. n. 2. *Carduus fullonum ſive Dipſacus ſativus*. *Lob. Icon.* 17.

1123. Di-

1123. Dipſacus ſylveſtris aut Virga paſtoris, major C. B. Pin. 385. T. 466. B. 133.

1124. Dipſacus ſylveſtris, capitulo minori, vel Virga paſtoris, minor C. B. Pin. 385. B. 133.

1125. Doronicum Plantaginis folio, Luſitanicum T. 488. B. 101. n. 5.

1126. Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus C. B. Pin. 185. T. 488. B. 100. n. 1.

1127. Doronicum radice Scorpii C. B. Pin. 184. T. 487.

1128. Doronicum Plantaginis folio, alterum C. B. Pin. 185. T. 487. *Doronicum foliis caulinis oppoſitis Linn. Suec.* 684. *Arnica Schrœderi. Rupp. Jen.* 141.

1129. Echinopus major J. B. 3. 69. T. 463. B. 135. *Echinops floribus capitatis, calicibus uniflo-ris Linn. H. Cliff.* 391.

1130. Echinopus major, flore candido, ſtaminibus in medio cœruleis T. 463. B. 135.

1131. Echium vulgare C. B. Pin. 254. T. 135. B. 194.

1132. Echium majus & aſperius, flore albo C. B. Pin. 254. T. 135.

1133. Echium Creticum, latifolium, rubrum C. B. Pin. 254. T. 135.

1134. Elichryſum Americanum, latifolium T. 453. B. 120. *Gnaphalium Linn. Gen.* 645.

1135. Elichryſum montanum, flore rotundiore, ſubpurpureo T. 453. B. 120.

1136. Elichryſum montanum, flore rotundiore, candido T. 453. B. 120.

1137. Elichryſum montanum, flore rotundiore, ſuaverubente T. 453.

1138. Eme-

1138. Emerus *Cæsalpin.* 117. T. 650. B. II. 49. n. 1. *Coronilla frutescens, siliquis longissimis obscurius articulatis Haller. Enum.* 575.

1139. Emerus minor T. 650. B. II. 49. n. 2. *Colutea siliquosa, minor* C. B. *Pin.* 397. *Colutea Scorpioides I, humilior. Clus: Hist.* 97.

1140. Empetrum montanum, fructu nigro T. 579. B. II. 173. *Erica baccifera, procumbens, nigra* C. B. *Pin.* 486.

1141. Ephemerum Virginianum, flore purpureo, minore T. 368. B. II. 133. *Phalangium Virginianum, flore purpureo. H. R. Par.*

1142. Ephemerum Virginianum, flore albo, minore T. 368. B. II. 133. *Phalangium Virginianum, flore albo. H. R. Par.*

1143. Epimedium *Dod. Pempt.* 599. C. B. Pin. 323. T. 232. B. 307. *Linn. H. Cliff.* 37.

1144. Eruca tenuifolia perennis, flore luteo J. B. 2. 861. T. 227. B. II. 15.

1145. Eryngium vulgare C. B. Pin. 386. T. 327. B. 134. n. 2.

1146. Eryngium latifolium, planum C. B. Pin. 386. T. 327.

1147. Eryngium montanum, Amethystinum C. B. Pin. 386. T. 327.

1148. Evonymus vulgaris, granis rubentibus C. B. Pin. 428. T. 617. B. II. 237.

1149. Evonymus latifolius C. B. Pin. 428. T. 617.

1150. Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. 320. T. 456. *Eupatorium foliis digitatis Linn. H. Cliff.* 396.

1151. Eupatorium Urticæ foliis, Canadense, flore albo H. L. *Bat. App.* 667. B. 118.

1152. Eupatorium Novæ Angliæ, Urticæ foliis, floribus

floribus purpurascentibus, maculato caule H. L. *Bat. App.* 667. B. 118.

1153. Eupatorium Novæ Angliæ, Betonicæ foliis villosis, flore albo. *Par. Bat.* 160. T. 456.

1154. Fagus *Dod. Pempt.* 832. T. 584. B. II. 178. *Fagus foliis lanceolatis acute serratis Linn. H. Cliff.* 447.

1155. Ferula tenuiore folio T. 321. *Ferulago tenuiore folio C. B. Pin.* 148.

1156. Ferula durior seu rigidis & brevissimis foliis *Bocc. Mus.* 2. 84. T. 321. B. 64.

1157. Filicula quæ Adianthum nigrum officinarum, pinnulis obtusioribus T. 542. *Adianthum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro. C. B. Pin.* 355. *B.* 26.

1158. Filipendula vulgaris, an Molon Plinii C. B. Pin. 163. T. 293. B. 43.

1159. Filix non ramosa, dentata C. B. Pin. 358. T. 536. *Polypodium Linn. Gen.* 784.

1160. Filix non ramosa, latifolia, dentata T. 536. B. 26.

1161. Filix non ramosa, petiolis tenuissimis & tenuissimè dentatis C. B. Pin. 358. T. 537.

1162. Filix ramosa, major, pinnulis obtusis, non dentatis C. B. Pin. 357. T. 536.

1163. Fœniculum vulgare, Germanicum C. B. Pin. 147. T. 311. *Anethum fructu ovato. Linn. H. Cliff.* 106.

1164. Fœniculum dulce C. B. Pin. 147. B. 48. *Fœniculum dulce, majore & albo semine J.* B. 3. 2. 4. T. 311.

1165. Fragaria vulgaris C. B. Pin. 326. T. 295 B. 41. *Fragaria flagellis reptans Linn. H. Cliff.* 182.

1166. Fra-

1166. Fragaria fructu albo C. B. Pin. 326. T. 296.
1167. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine C. B. Pin. 327. T. 296.
1168. Fragaria ſterilis alpina, cauleſcens H. R. *Par.* T. 296. B. 42. *Potentilla foliis ternatis incisis, caule diffuſo Linn. H. Gliff.* 193.
1169. Frangula *Dod. Pempt.* 784. T. 612. B. II. 231. *Rhamnus inermis, floribus monogynis hermaphroditis Linn. H. Cliff.* 70.
1170. Fraxinella *Cluſ. Hiſt.* 99. T. 430. B. 299. *Dictamnus Linn. H. Cliff.* 161.
1171. Fraxinella niveo flore *Cluſ. Hiſt.* 100. T. 430. B. 299.
1172. Fraxinus excelſior, flore petaloide, mas B. II. 171. *Fraxinus excelſior C. B. Pin.* 416. *T.* 577. *Fraxinus floribus nudis, hermaphroditus Linn. H. Cliff.* 469.
1173. Fraxinus excelſior, frugifera, fœmina B. II. 171. *Fraxinus floribus nudis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 469.
1174. Fritillaria maxima, flore obſoletæ purpuræ T. 377. *Lilio-Fritillaria, quod Lilium Perſicum H. Eyſt. B. II.* 141. *Fritillaria racemo nudo terminatrici. Linn. H. Cliff.* 119.
1175. Fritillaria præcox, purpurea, variegata C. B. Pin. 64. T. 377.
1176. Fritillaria alba, præcox C. B. Pin. 64. T. 377.
1177. Fritillaria alba, variegata C. B. Pin. 64. T. 377.
1178. Fritillaria lutea, maxima, Italica *Park. Par.* 43. T. 377. B. II. 139.
1179. Fritillaria nigra J. B. 2. 682. T. 377.
1180. Fritillaria ramoſa C. B. Pin. 64. T. 377.

1181. Fri-

1181. Fritillaria umbellifera C. B. Pin. 64. T. 377.

1182. Fumaria bulbosa, radice cavâ major, flore rubro dilutiore C. B. Pin. 143. T. 422. B. 309.

1183. Fumaria bulbosa, radice cavâ major, flore albo C. B. Pin. 143. T. 422.

1184. Fumaria bulbosa, radice non cavâ, major C. B. Pin. 144. T. 422.

1185. Fumaria bulbosa, radice non cavâ major, flore albo B. 309.

1186. Fumaria bulbosa, radice non cavâ, minor C. B. Pin. 144. T. 422.

1187. Fumaria lutea C. B. Pin. 143. B. 309. n. 6.

1188. Galega vulgaris, floribus cœruleis C. B. Pin. 352. T. 398. B. II. 45. n. 1.

1189. Galega vulgaris, floribus penitus candicantibus C. B. Pin. 352. T. 399.

1190. Galega Africana, floribus majoribus & siliquis crassioribus T. 399. B. II. 45.

1191. Galeopsis sive Urtica iners flore luteo J. B. 3. 323. T. 185. B. 162. *Leonurus foliis ovatis serratis acutis Linn. H. Cliff.* 313.

1192. Galeopsis procerior fœtida, spicata T. 185. B. 162. *Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxe spicatis Linn. H. Cliff.* 309.

1193. Galeopsis paluſtris folio Betonicæ, flore variegato T. 185. B. 162. *Stachys. Linn. Gen.* 485.

1194. Gallium luteum C. B. Pin. 335. T. 115.

1195. Gallium saxatile glauco folio *Boccon. Muſ.* 2. 116. T. 115. B. 148.

1196. Gallium album, Linifolium *Barr. Obſ.* 99. B. 148.

1197. Ge-

1197. Geniſta tinctoria, Germanica C. B. Pin. 395. T. 643. B. II. 25.

1198. Geniſta-ſpartium majus, longioribus aculeis T. 645. B. II. 24.

1199. Geniſta-ſpartium majus, Germanicum T. 645.

1200. Geniſta-ſpartium ſpinoſum, majus, tertium, hirſutum C. B. Pin. 394. T. 645.

1201. Gentiana major lutea C. B. Pin. 187. T. 80. B. 204. n. 1. *Gentiana vulgaris, major, Elleborı albi folio. J. B.* 3. 520.

1202. Gentiana cruciata C. B. Pin. 188. T. 80. B. 205. n. 3.

1203. Gentiana Alpina, pumila, verna, major T. 80. B. 205. *Gentianella, alpina, verna, major. C. B. Pin.* 188.

1204. Gentiana anguſtifolia, autumnalis, major C. B. Pin. 188. T. 80.

1205. Gentiana paluſtris, latifolia, flore punctato C. B. Pin. 188. T. 80.

1206. Geranium Batrachioides, folio Aconiti *Moriſ. Hiſt.* 2. 514. C. B. Pin. 317. T. 266. B. 264. n. 31.

1207. Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 318. T. 266.

1208. Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum, flore albo C. B. Pin. 318. T. 267.

1209. Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum, flore variegato C. B. Pin. 318. T. 267.

1210. Geranium Batrachioides, odoratum C. B. Pin. 318. T. 267.

1211. Geranium ſanguineum, maximo flore C. B. Pin. 318. T. 267.

1212. Geranium phæum ſive fuſcum, petalis rectis ſeu planis *Moriſ. Hiſt.* 2. 515. T. 267. B. 264. n. 36.

1213. Geranium parvum, foliis Ranunculi C. B. Pin 318. T. 268.

1214. Geranium tuberoſum, majus C. B. Pin. 318. T. 267. B. 265. n. 39.

1215. Geranium Romanum, verſicolor ſive ſtriatum *Moriſ. Hiſt.* 2. 516. T. 267. B. 265.

1216. Geranium Columbinum, perenne, Pyrenaïcum, maximum T. 268. B. 265. n. 44.

1217. Geranium nodoſum C. B. Pin. 318. T. 267.

1218. Geum rotundifolium, majus T. 251. B. 222. *Saxifraga foliis reniformibus acute crenatis, caule ramoſo folioſo Linn. H. Cliff.* 167.

1219. Geum folio ſubrotundo majori, piſtillo floris rubro T. 251.

1220. Geum folio circinnato, piſtillo floris pallido T. 251. B. 222.

1221. Geum folio circinnato, acutè crenato, piſtillo floris rubro T. 251.

1222. Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, floris colore purpuro-rubente C. B. Pin. 41. T. 365. B. II. 127. n. 4.

1223. Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, major & procerior, flore candicante C. B. Pin. 41. T. 365.

1224. Gladiolus utrinque floridus C. B. Pin. 41. T. 366.

1225. Gladiolus utrinque floridus, flore rubro C. B. Pin. 41. T. 366.

1226. Gladiolus maximus, Indicus C. B. Pin. 41. T. 365.

1227. Gla-

1227. Gladiolus major, Byzantinus C. B. Pin. 41. T. 365.

1228. Glaucium flore luteo T. 254. B. 305. *Papaver corniculatum, luteum. J. B. 3. 398. Chelidonium pedunculis unifloris Linn. H. Cliff.* 201.

1229. Glaux maritima C. B. Pin. 215. T. 88. B. 206.

1230. Globularia vulgaris T. 467. B. 131. *Bellis cœrulea, caule folioso C. B. Pin.* 262.

1231. Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica C. B. Pin. 352. T. 389. B. II. 47. n. 1.

1232. Glycyrrhiza capite echinato C. B. Pin. 352. T. 389. B. II. 47. n. 2.

1233. Gramen Loliaceum, radice repente sive Gramen officinarum T. 516. *Gramen caninum repens vulgatius Park. Theat.* 1173.

1234. Gramen paniculatum aquaticum, semine Phalaridis, folio variegato T. 523. B. II. 162.

1235. Gramen spicatum Secalinum, maritimum, maximum, spicâ longiore T. 518. B. II. 156.

1236. Gramen spicatum, vulgare, Secalinum T. 517.

1237. Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ, crassiori T. 520.

1238. Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ, molli & densâ T. 520.

1239. Gramen sylvaticum, paniculâ Miliaceâ, sparsâ C. B. Pin. 8. T. 523.

1240. Gramen montanum, Avenaceum, locustis rubris C. B. Pin. 10. T. 524.

1241. Harmala *Dod. Pempt.* 121. T. 257. B. 261. *Peganum Linn. H. Cliff.* 206.

1242. Hedera arborea C. B. Pin. 305. T. 613. B. II. 231.

1243. Hedera major, ſterilis C. B. Pin. 305. B. II. 232.

1244. Hedera monophyllos, Convolvuli foliis Virginiana *Park. Phyt.* t. 36. f. 2. B. II. 232. *Meniſpermum Canadenſe ſcandens, umbilicato folio T. Act.* 1705. *p.* 237. *Meniſpermum foliis peltatis, anguloſis. Linn. H. Cliff.* 140.

1245. Hedyſarum triphyllum, Canadenſe *Corn.* 44. T. 401. B. II. 51. *Onobrychis major, perennis, Canadenſis, triphylla, ſiliculis articulatis, aſperis, triangularibus. Moriſ. Hiſt.* 2. 130.

1246. Hedyſarum clypentum, flore ſuaviter rubente H. *Eyſt.* T. 401. B. II. 51.

1247. Hedyſarum clypeatum, flore albido T. 401. B. II. 51.

1248. Helianthemum vulgare, flore luteo J. B. 2. 15. T. 248. B. 276. *Ciſtus ſtipulis quaternis, foliis oblongis utrinque glabris, caule procumbente Linn. H. Cliff.* 206.

1249. Helleborine latifolia, montana C. B. Pin. 186. T. 436. B. II. 153. *Serapias caule multifolio multifloro. Linn. H. Cliff.* 429.

1250. Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum, latifolium C. B. Pin. 187. T. 436.

1251. Helleborine montana, anguſtifolia, purpuraſcens C. B. Pin. 187. T. 436.

1252. Helleborus niger, fœtidus C. B. Pin. 185. T. 272. B. 296. n. 1.

1253. Helleborus niger, hortenſis, flore viridi C. B. Pin. 185. T. 272. B. 296. n. 2.

1254. Helleborus niger, hortenſis, flore roſeo C. B. Pin. 186. B. 297. n. 3.

1255. Helleborus niger, tuberoſus, Ranunculi folio,

folio, flore luteo T. 272. *Helleborus flore folio insidente. Linn. H. Cliff.* 227. *Helleboroides hyemalis B.* 297.

1256. Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globoso, majore T. 272. *Helleboro-Ranunculus, flore luteo globoso B.* 297.

1257. Hepatica trifolia, cœruleo flore *Clus. Hist.* 2. 247. B. 30. *Hepatica Linn. H. Cliff.* 223. *Ranunculus tridendatus, vernus, flore simplici, cœruleo T.* 286.

1258. Hepatica trifolia, flore cœruleo, pleno *Clus. Hist.* 2. 248. B. 30.

1259. Hepatica trifolia, flore rubro *Clus. Hist.* 2. 248. B. 30.

1260. Hepatica trifolia, flore rubro, pleno B. 30.

1261. Hepatica trifolia, flore albo, simplici B. 30. *Hepatica nobilis, flore simplici, albo H. L. Bat.*

1262. Herba Paris J. B. 3. 613. T. 233. B. II. 72. *Solanum quadrifolium, bacciferum C. B. Pin.* 167. *Paris foliis quaternis Linn. Flor.* 155.

1263. Hermodactylus folio quadrangulo T. Cor. 50. B. II. 125. *Iris corollis imberbibus, foliis tetragonis Linn. Vir.* 6.

1264. Herniaria glabra J. B. 3. 378. T. 507. B. II. 96. *Polygonum minus, sive Millegrana, major C. B. Pin.* 281.

1265. Hesperis hortensis, flore purpureo C. B. Pin. 202. T. 222. B. II. 19.

1266. Hesperis hortensis, flore purpureo, pleno H. R. Par. T. 222. B. II. 19.

1267. Hesperis hortensis, flore vario, pleno H. L. Bat. T. 222. B. II. 19.

 1268. He-

1268. Hesperis hortensis, flore candido C. B.Pin. 202. T. 222.

1269. Hesperis hortensis, flore albo, pleno H. R. *Par.* T. 222. B. II. 19.

1270. Hesperis montana, pallida, odoratissima C. B. Pin. 201. T. 222.

1271. Hesperis folio dentato, flore pallido, procumbens B. II. 19. *Draba alba, siliquosa, repens C. B. Pin.* 109.

1272. Hesperis siliquis strictissimis T. 222. B. II. 19. *Draba lutea, quibusdam J. B.* 2. 870.

1273. Hieracium hortense, floribus atropurpurascentibus C. B. Pin. 128. T. 471. B. 88. n. 31.

1274. Hieracium fruticosum, angustifolium, majus C. B. Pin. 129. T. 472. B. 87. n. 26.

1275. Hieracium fruticosum, latifolium, foliis dentatis, glabrum C. B. Pin. 129. T. 472.

1276. Hieracium fruticosum, latifolium, hirsutum C. B. Pin. 129. T. 472.

1277. Hieracium Alpinum, latifolium, maculatum, hirsutie incanum, flore magno C. B. Pin. 128. T. 472.

1278. Hieracium minus, Dentis Leonis folio, subaspero C. B. Pin. 127. T. 470.

1279. Hieracium Sabaudum altissimum, foliis latis, brevibus, crebrius nascentibus *Morif. Hist.* 3. 71. B. 87.

1280. Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. Pin. 129. T. 471.

1281. Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum C. B. Pin. 129. T. 471.

1282. Hieracium Dentis Leonis folio, bulbosum C. B. Pin. 127. T. 470.

1283. Hie-

1283. Hieracium Piloſellæ folio, majus erectum T. 471. *Piloſella major, erecta C. B. Pin.* 262.

1284. Hippocaſtanum vulgare T. 612. B. II. 230. *Caſtanea equina, folio multifido J. B. I.* 128. *Eſculus Linn. H. Cliff.* 143.

1285. Horminum ſylveſtre Lavandulæ flore C. B. Pin. 239. T. 178. B. 165. n. 1.

1286. Horminum foliis Betonicæ humi jacentibus, caule nudo brachiato, comâ pendulâ, floribus violaceis, inverſis. *Gerber.*

1287. Hyacinthus oblongo flore cœruleus, major C. B. Pin. 43. T. 344. B. II. 111.

1288. Hyacinthus obſoleto flore C. B. Pin. 44. T. 345.

1289. Hyacinthus Orientalis caule maculato C. B. Pin. 44. T. 345.

Hyacinthorum *pulcherrimæ ſpecies & varietates adſunt.*

1290. Hypericum vulgare C. B. Pin. 279. T. 254. B. 241.

1291. Hypericum folio breviore C. B. Pin. 279. T. 255.

1292. Hypericum villoſum erectum, caule rotundo T. 255. B. 241.

1293. Hypericum fœtidum, fruteſcens T. 255. B. 242.

1294. Hypericum perfoliatum & perforatum T. 255. B. 241.

1295. Hyſſopus officinarum, cœrulea ſeu ſpicata C. B. Pin. 217. T. 200. B. 160. n. 1.

1296. Hyſſopus vulgaris, alba C. B. Pin. 218. T. 201. B. 160. n. 3.

1297. Hyſſopus rubro flore C. B. Pin. 217. T. 201. B. 160. n. 4.

1298. Jacea nigra pratenſis, latifolia C. B.Pin.271. T. 443. *Centaurea Linn. Gen.* 671.

1299. Jacea nigra, laciniata C.B. Pin. 271. T. 443.

1300. Jacea vulgaris laciniata, flore purpureo T. 443.

1301. Jacea vulgaris laciniata, flore albo T. 443.

1302. Jacea calyculis argenteis, major T. 444. B. 143.

1303. Jacea nemorenſis quæ Serratula vulgò T. 444. *Serratula C. B. Pin.* 235. *Linn. Gen.* 628.

1304. Jacea Africana Centauroides, flore janthino *Niſſole.*

1305. Jacea Cyanoides perennis, flore luteo.

1306. Jacea quarta Auſtriaca, villoſo capite *Cluſ. Hiſt.* 11. 7. H. R. Par.

1307. Jacea Tartarica, flore luteo, capite oblongo, ſquammoſo. *Gerber.*

1308. Jacea Tartarica, laciniatis foliis *Gerber.*

1309. Jacea folio lato, laciniato & ſerrato, calycis ſquammis obtuſis. *Gerber.*

1310. Jacobæa vulgaris, laciniata C. B. Pin. 131. T. 485. *Senecio foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. Linn. H. Cliff.* 406.

1311. Jacobæa paluſtris, altiſſima, foliis ſerratis T. 485. *Conyza paluſtris, ſerratifolia C. B. Pin.* 266.

1312. Jacobæa tertia, latifolia prima *Cluſ. Hiſt.* 2. 23.

1313. Jacobæa montana, lanuginoſa, anguſtifolia, non laciniata C. B. Pin. 131. T. 486.

1314. Imperatoria major C. B. Pin. 156. T. 317. B. 53.

1315. Iris vulgaris Germanica, ſive ſylveſtris C. B. Pin. 30. T. 358.

1316. Iris

1316. Iris hortensis, latifolia C. B. Pin. 31. T. 358. B. II. 124. n. 3.
1317. Iris hortensis, pallidè cœrulea C. B. Pin. 31. T. 358.
1318. Iris alba Florentina C. B. Pin. 31. T. 358.
1319. Iris hortensis latifolia, præcox, purpurea B. II. 124.
1320. Iris Susiana, flore maximo ex albo nigricante C. B. Pin. 31. T. 358. B. II. 124. n. 7.
1321. Iris latifolia, Pannonica, colore multiplici C. B. Pin. 31. T. 359.
1322. Iris latifolia, Germanica, candido-purpurea C. B. Pin. 31. T. 359.
1323. Iris latifolia, Germanica, ochroleucos C. B. Pin. 31. T. 359.
1324. Iris latifolia, Belgica, odore Sambuci C.B. Pin. 31. T. 359.
1325. Iris latifolia candida, purpureis venis distincta C. B. Pin. 32. T. 359.
1326. Iris paluſtris lutea *Tabern. Icon.* 643. T. 360.
1327. Iris fœtidiſſima ſeu Xyris T. 360. *Spatula fœtida, plerisque Xyris J. B.* 2. 731.
1328. Iris pratensis anguſtifolia, folio fœtido C. B. Pin. 32. T. 360.
1329. Iris pratensis anguſtifolia, non fœtida, altior C. B. Pin. 32. T. 361.
1330. Iris pratensis, anguſtifolia, humilior C. B. Pin. 32. T. 361.
1331. Iris pratensis anguſtifolia, humilior, foliis ex albo elegantiſſimè variegatis.
1332. Iris anguſtifolia hortensis, verſicolor C. B. Pin. 33. T. 361.
1333. Iris anguſtifolia candida, lineis rubentibus notata C. B. Pin. 33. T. 361.

1334. Iris anguſtifolia, Prun umredolens, minor C. B. Pin. 33. T. 361.
1335. Iris humilis minor, flore purpureo T. 361. B. II. 125.
1336. Iris humilis candicans, venis & orâ cœruleis T. 361.
1337. Iris humilis, flore candido T. 362.
1338. Iris humilis, flore luteo T. 362.
1339. Iris humilis, flore pallidè luteo T. 362.
1340. Iſatis ſativa vel latifolia C. B. Pin. 113. T. 211. B. II. 3. n. 1.
1341. Iſatis ſylveſtris vel anguſtifolia C. B. Pin. 113. T. 211. B. II. 3. n. 2.
1342. Iſatis Dalmatica *Bobart.* B. II. 3. n. 3.
1343. Juncus lævis, paniculâ ſparſâ, major C. B. Pin. 12. T. 246. B. II. 163.
1344. Juncus lævis, paniculâ non ſparſâ C. B. Pin. 12. T. 246.
1345. Juniperus vulgaris, fruticoſa C. B. Pin. 488. T. 588. B. II. 208.
1346. Lactuca perennis, humilior, flore cœruleo T. 473. *Chondrilla cœrulea altera, Cichorei ſylveſtris folio C. B. Pin.* 130. B. 83.
1347. Lamium album, non fœtens, folio oblongo C. B. Pin. 231. B. 157. *Lamium vulgare, album ſive Archangelica, flore albo Park. Th.* 604. *T.* 183.
1348. Lamium purpureum, non fœtens, folio oblongo C. B. Pin. 231. B. 157. *Lamium folio oblongo, flore rubro Park. Th.* 606. *T.* 183.
1349. Lamium maximum, ſylvaticum, rubrum B. 157. *Lamium maximum ſylvaticum, alterum C. B. Pin.* 231.
1350. Lamium maximum, fœtens, purpureum, galeâ

galeâ Hormini B. 158. *Horminum ſylveſtre latifolium, verticillatum C. B. Pin.* 238. *Salvia foliis cordato-ſagittatis dentatis. Linn. H. Cliff.* 495.

1351. Lapathum hortenſe, folio oblongo, ſive ſecundum Dioſcoridis C. B. Pin. 114. T. 504. B. II. 84. n. 3.

1352. Lapathum hortenſe, latifolium C. B. Pin. 115. T. 504. *Lapathum majus, ſive Rhabarbarum Monachorum J. B.* 2. 985.

1353. Lapathum folio rotundo Alpinum J. B. 2. 987. T. 504. *Lapathum hortenſe, rotundifolium ſive montanum C. B. Pin.* 115.

1354. Lapathum aquaticum, folio cubitali C. B. Pin. 116. T. 504. B. II. 84. n. 4. *Britannica antiquorum vera. Munting. Phyt. fig.* 202.

1355. Lapathum folio acuto, plano C. B. Pin. 115. T. 504. *Rumex Linn. Gen.* 300.

1356. Lapathum folio acuto, criſpo C. B. Pin. 115. T. 504.

1357. Lapathum folio acuto, rubente C. B. Pin. 115. T. 504.

1358. Lapathum pulchrum Bononienſe, ſinuatum J. B. 2. 988. T. 504.

1359. Lappa major, Arctium Dioſcoridis C. B. Pin. 198. T. 450. B. 146. n. 1. *Arctium Linn. H. Cliff.* 391.

1360. Lappa major, montana, capitulis tomentoſis, ſive Arctium Dioſcoridis C. B. Pin. 198. T. 450. B. 146. n. 2.

1361. Laſerpitium foliis latioribus, lobatis *Moriſ. Umb.* 29. T. 324. B. 61. *Libanotis latifolia altera, ſive vulgatior. C. B. Pin.* 157.

1362. Laſerpitium Daucoides Pruthenicum, viſcoſo ſemine *Breyn. Cent.* 1. 167. T. 324.

1363. La-

1363. Laſerpitium Tartaricum, Apii folio *Gerber.*
1364. Lathyrus arvenſis repens, tuberoſus C. B. Pin. 344. T. 395. B. II. 42. n. 6.
1365. Lathyrus latifolius C. B. Pin. 344. T. 395. B. II. 41. n. 1.
1366. Lathyrus latifolius, flore albo T. 395.
1367. Lathyrus ſylveſtris, major C. B. Pin. 344. T. 395.
1368. Lathyrus major, Narbonenſis, anguſtifolius J. B. 2. 304. T. 395. B. II. 42. n. 3. *Lathyrus anguſtifolius, alter. Moriſ. Hiſt.* 2. 51.
1369. Lathyrus ſylveſtris luteus, foliis Viciæ C. B. Pin. 344. T. 395.
1370. Lavandula latifolia C. B. Pin. 216. T. 198. B. 152. n. 2.
1371. Lavandula anguſtifolia C. B. Pin. 216. T. 198. B. 152. n. 3.
1372. Lepidium latifolium C. B. Pin. 97. T. 216. B. II. 9.
1373. Leucanthemum vulgare T. 492. B. 107. *Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major C.B.Pin.*261. *Chryſanthemum. Linn. Gen.* 654.
1374. Leucanthemum Tanaceti folio, flore majore B. 107. *Matricaria Tanaceti folio, flore majore, ſemine umbilicato T.* 493.
1375. Leucanthemum folio Abſinthii, alpinum *Ciaſſi* B. 107. n. 7. *Chamæmelum montanum, Abſinthii folio, Parthenii odore. Vaill. Act.* 1720. *pag.* 319.
1376. Leucoium Heſperidis folio T. 221. *Turrita major, Plateau. Cluſ. Hiſt. II.* 126.
1377. Liguſticum vulgare, foliis Apii J. B. 3. 2. 122. B. 52. *Angelica montana perennis, Paludapii folio T.* 313.

1378. Li-

1378. Liguſtrum J. B. I. 528. T. 596. B. II. 215. *Liguſtrum Germanicum C. B. Pin.* 475.

1379. Lilac *Matth.* 1237. T. 601. B. II. 221. *Syringa cærulea* C. B. *Pin.* 398. *Syringa foliis lanoceolato-cordatis Linn. H. Cliff.* 6.

1380. Lilac flore albo T. 601. B. II. 221.

1381. Lilac, folio Liguſtri T. 602. B. II. 221. n.4.

1382. Lilac, laciniato folio T. 602. B. II. 221. n. 5.

1383. Lilio-Aſphodelus, puniceus *Park. Par.* 148. T. 344. B. II. 110. *Hemerocallis radice tuberoſâ, corollis monopetalis Linn. H. Cliff.* 128.

1384. Lilio-Aſphodelus, luteus *Park. Par.* 148. T. 344. B. II. 110.

1385. Lilio-Narciſſus luteus, autumnalis, minor T. 386. B. II. 147. n. 9. *Amaryllis ſpathâ uniflorâ, corollâ æquali, ſtaminibus declinatis. Linn. H. Cliff.* 135.

1386. Lilium album, flore erecto & vulgare C. B. Pin. 76. B. II. 135. *Lirium foliis ſparſis, corollis campanulatis intus glabris. Linn. H. Cliff.* 120.

1387. Lilium album, inodorum, flore pleno H. R. *Par.* T. 369.

1388. Lilium album vulgare, foliis ad limbum flaveſcentibus H. L. *Bat. App.* T. 369. B. II. 135. n. 2.

1389. Lilium album vulgare, folio, caule & flore interius atque exterius lituris rubris ſuaviſſimè variegato B. II. 136. n. 19.

1390. Lilium purpuro-croceum, majus C. B. Pin. 76. T. 369. B. II. 135. n. 5. *Lirium foliis ſparſis, corollis campanulatis erectis intus ſcabris Linn. H. Cliff.* 120.

1391. Li-

1391. Lilium purpuro-croceum, flore pleno C. B. Pin. 77. T. 369.

1392. Lilium bulbiferum latifolium, majus C. B. Pin. 77. T. 370. B. II. 135. n. 6.

1393. Lilium bulbiferum, anguſtifolium C. B. Pin. 77. T. 370.

1394. Lilium phœnicum C. B. Pin. 77. T. 370.

1395. Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. Pin. 77. T. 370.

1396. Lilium floribus reflexis, pallidè purpuraſcentibus, valdè punctatis, majus B. II. 135. n. 10. *Lilium floribus reflexis, montanum, longiore ſpicâ C. B. Pin.* 78. *T.* 370.

1397. Lilium floribus reflexis, albis, non punctatis C. B. Pin. 78. T. 370.

1398. Lilium floribus reflexis, albis, punctatis C. B. Pin 78. T. 371.

1399. Lilium Byzantinum, miniatum C. B. Pin. 78. T. 371.

1400. Lilium Byzantinum, miniatum, polyanthos C. B. Pin. 78. T. 371. B. II. 136. n. 12.

1401. Lilium flavum, anguſtifolium C. B. Pin. 79. T. 371.

1402. Lilium anguſtifolium, flore flavo, maculis nigris diſtincto C. B. Pin. 79. T. 371.

1403. Lilium convallium, album C. B. Pin. 304. T. 77. B. II. 64. *Convallaria ſcapo nudo. Linn. H. Cliff.* 124. *Majanthemum flore albo ſimplici. Siegesb. Majanth.* 8.

1404. Lilium convallium, latifolium C. B. Pin. 304. T. 77.

1405. Lilium convallium, floribus è folliculis prodeuntibus. *Mapp. Alſat.* 174. T. 77.

1406. Lilium convallium floribus è folliculis prodeuntibus,

deuntibus, foliis ex luteo & viridi variegatis. *Mapp. Alſ.* 175.

1407. Lilium convallium, flore rubente C. B. Pin. 304. T. 78.

1408. Lilium convallium, latifolium, flore pleno variegato *Didac.* T. 77. B. II. 65.

1409. Limonium Tartaricum, Plantaginis folio, erectum, flore candido *Gerber.*

1410. Limonium Tartaricum, folio latiſſimo, ramoſiſſimo, flore purpureo *Gerber.*

1411. Linaria vulgaris lutea, flore majore C. B. Pin. 212. T. 170. B. 231. n. 6. *Antirhinum floribus linearibus ſparſis. Linn. H. Cliff.* 324.

1412. Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin. 213. T. 170. B. 231. n. 3.

1413. Linaria latifolia Dalmatica, magno flore C. B. Pin. 212. T. 169.

1414. Linaria Hederaceo folio glabro ſeu Cymbalaria vulgaris T. 169. *Cymbalaria C. B. Pin.* 306.

1415. Lingua Cervina officinarum C. B. Pin. 353. T. 544. B. 23. n. 1. *Aſplenium frondibus linearibus integris, baſi cordatis inflexis, petiolis hirſutis. Linn. H. Cliff.* 474. *Sp.* 1.

1416. Lingua Cervina, multifido folio C. B. Pin. 353. B. 24. n. 10.

1417. Lingua Cervina maxima, undulato folio, auriculato per baſim H. R. *Par.* T. 544. B. 23.

1418. Lingua Cervina, anguſtifolia, lucida, folio ſerrato H. R. *Par.* T. 544. B. 23. n. 2.

1419. Lingua Cervina ramoſa, major, foliis multifidis & criſpis H. R. *Par.* T. 545. B. 24. n. 14.

1420. Lingua Cervina minor, ex uno pedunculo quandoque trifolia H. R. *Par.* B. 24. n. 12.

1421. Li-

1421. Linum perenne majus, cœruleum, capitulo majore *Morif. Hift.* 2. 573. T. 339. B. 284. n. 5.

1422. Linum maritimum, luteum C. B. Pin. 214. T. 340. B. 284. n. 7.

1423. Lithofpermum majus, erectum C. B. Pin. 258. T. 137. B. 190. n. 1.

1424. Lotus five Melilotus pentaphyllos, minor, glabra C. B. Pin. 332. T. 402.

1425. Lunaria major, filiquâ rotundiore J. B. 2. 881. T. 218. B. II. 5. n. 2.

1426. Lunaria major, perennis, filiquâ rotundiore, flore albo T. 218. B. II. 5. n. 3.

1427. Lunaria major, filiquâ longiore J. B. 2. 882. T. 218. B. II. 5. n. 1.

1428. Lunaria Leucoii folio, filiquâ oblongâ, majori T. 218. B. II. 6. n. 5.

1429. Lupulus mas C. B. Pin. 298. T. 535. B. II. 104. *Humulus, mas. Linn. H. Cliff.* 458.

1430. Lupulus fœmina C. B. Pin. 298. T. 535. *Humulus, fœmina. Linn. H. Cliff.* 458.

1431. Luteola herba Salicis folio C. B. Pin. 100. T. 423. B. 251. *Refeda foliis fimplicibus lanceolatis integris. Linn. H. Cliff.* 212.

1432. Lychnis coronaria Diofcoridis, fativa, flore dilutè rubente C. B. Pin. 203. T. 334. B. 210. n. 1. *Coronaria. Linn. H. Cliff.* 174.

1433. Lychnis coronaria, Diofcoridis fativa, alba C. B. Pin. 203. T. 334.

1434. Lychnis coronaria, flore incarnato, punctato *H. Eyft.* T. 334.

1435. Lychnis coronaria, fativa, multiplex C. B. Pin. 204. T. 334.

1436. Lychnis hirfuta, flore coccineo, major C. B.

C. B. Pin. 203. T. 334. B. 210. n. 9. *Lychnis floribus fasciculatis fastigiatis. Linn. H. Cliff.* 174.

1437. Lychnis hirsuta, flore incarnato, major C. B. Pin. 203. T. 334.

1438. Lychnis hirsuta, flore candido, major C. B. Pin. 203. T. 334.

1439. Lychnis Chalcedonica, flore pleno, miniato seu aurantiaco *Morif. Hist.* 2. 538. B. 211. n. 12.

1440. Lychnis sylvestris sive aquatica, purpurea, simplex C. B. Pin. 204. T. 335. *Cucubalus floribus dioicis pentagynis. Linn. H. Cliff.* 171.

1441. Lychnis purpurea, multiplex C. B. Pin. 204. T. 335. B. 211. n. 21. *Lychnis sylvestris flore multiplici. Dod. Pempt.* 171.

1442. Lychnis sylvestris, alba simplex C. B. Pin. 204. T. 334. *Cucubalus Linn. Gen.* 371.

1443. Lychnis alba, multiplex C. B. Pin. 204. T. 334. B. 211. n. 18. *Ocymastrum multiflorum. Tab. Icon.* 300.

1444. Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgò T. 336. B. 212. *Saponaria Linn. Gen.* 365.

1445. Lychnis seu Saponaria, flore pleno T. 336. B. 212. n. 36.

1446. Lychnis Orientalis, Saponariæ folio & facie, flore parvo & multiplici T. *Cor.* 24. B. 212. n. 38. *Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angulatis. Linn. H. Cliff.* 166.

1447. Lychnis sylvestris, quæ Behen album vulgò C. B. Pin. 205. T. 335. *Cucubalus calycibus subovatis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus. Linn. Suec.* 360.

1448. Lychnis sylvestris, quæ Behen album, an-

gustifolia,

gustifolia, flore pleno, odorato *Clus. Hist.* 293. *Descr.* B. 212. n. 29.

1449. Lychnis frutescens, Myrtifolia, Behen albo similis C. B. Pin. 205. T. 335. *Silene caule fruticoso folioso, foliis lineari-lanceolatis, capsulis ovatis Linn. Hort. Cliff.* 171. *Sp.* 4.

1450. Lychnis pratensis, flore laciniato simplici *Moris. Hist.* 2. 537. T. 336. B. 213. *Lychnis petalis quadrifidis, capsulis subrotundis. Linn. H. Cliff.* 174. *Royen. Prodr.* 449.

1451. Lychnis pratensis, flore laciniato, pleno *Moris. Hist.* 2. 537. *B.* 213.

1452. Lychnis sylvestris viscosa, angustifolia, rubra C. B. Pin. 205. T. 337. *Silene Lian. Gen.* 372.

1453. Lychnis sylvestris viscosa, angustifolia, rubra, altera, flore pleno B. 213. n. 41. *Walth. Def.* 87. *H. Chelf. p.* 120. *n.* 18.

1454. Lychnis Alpina pumila, folio Gramineo, sive Muscus alpinus, Lychnidis flore C. B. Pin. 206. T. 337.

1455. Lychnis Ocymastri facie, flore viridi *Par. Bat.* 199. B. 215. *Silene Linn. Gen.* 372.

1456. Lychnis Orientalis Bupleuri folio T. *Cor.* 24. B. 214. *Silene Linn. Gen.* 372.

1457. Lychnis montana viscosa, alba, latifolia C. B. Pin. 205. T. 335.

1458. Lychnis Tartarica Hyssopi folio, perennis, floribus albis, densè congestis *Gerber.*

1459. Lycopus palustris, glaber T. 191. B. 186. *Marrubium palustre glabrum C. B. Pin.* 230.

1460. Lysimachia lutea, major, quæ Dioscoridis C. B. Pin. 245. T. 141. B. 202. n. 1.

1461. Majorana tenuifolia C. B. Pin. 214. T. 199.

199. *Majorana tenuior & lignosior. J. B. 3. 2. 241.*

1462. Malva rosea, folio subrotundo, flore dilutius rubente C. B. Pin. 315. T. 94. B. 269. *Alcea foliis sinuato-angulosis Linn. H. Cliff.* 848.

1463. Malva rosea, folio subrotundo, flore candido C. B. Pin. 315. T. 94.

1464. Malva rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente C. B. Pin. 315. T. 94.

1465. Malva rosea, folio subrotundo, flore purpuræ modo relucente C. B. Pin. 315. T. 95.

1466. Malva rosea, folio subrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315. T. 95.

1467. Malva rosea, folio subrotundo, flore simplici, luteo H. R. *Par.* T. 95. B. 270. n. 7.

1468. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, rubro C. B. Pin. 315. T. 95.

1469. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, albo C. B. Pin. 315. T. 95.

1470. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, incarnato C. B. Pin. 315. T. 95.

1471. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, puniceo C. B. Pin. 315. T. 95.

1472. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, nigricante C. B. Pin. 315. T. 95.

1473. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, luteo & subluteo H. R. *Par.* T. 95.

1474. Malus sive Pomum C. B. Pin. 433. B. II. 249.

1475. Malus flore pleno C. B. Pin. 433. T. 634. Malorum *variæ species.*

1476. Mandragora, fructu rotundo C. B. Pin. 169. T. 76. B. II. 70. n. 2. *Mandragora mas. J. B. 3. 617.*

1477. Mandragora flore ſubcœruleo purpuraſcente C. B. Pin. 169. T. 76. B. II. 70. n. 1. *Mandragora fœmina. J. B.* 3. 618.

1478. Marrubium album vulgare C. B. Pin. 230. T. 192. B. 156. n. 1.

1479. Marrubium album, villoſum C. B. Pin. 230. T. 192.

1480. Marrubium Orientale, anguſtiſſimo folio, flore albo T *Cor.* 12.

1481. Matricaria vulgaris ſeu ſativa C. B. Pin. 133. T. 493. B. 110. n. 1.

1482. Matricaria odoratior C. B. Pin. 134. T. 493.

1483. Matricaria, flore pleno C. B. Pin. 134. T. 493. B. 111. n. 7.

1484. Matricaria flore pleno, petalis marginalibus planis, diſcoidibus, fiſtuloſis H. L. *Bat.* B. 111. n. 9.

1485. Matricaria vulgaris vel ſativa, floribus nudis, bullatis H. L. *Bat.* B. 111. n. 4. *Matricaria, flore aphyllo H. R. Par. T.* 493.

1486. Medica major erectior, floribus purpuraſcentibus J. B. 2. 382. T. 410. B. II. 34. n. 1.

1487. Medica major erectior, floribus violaceis T. 410. B. II. 34.

1488. Medica major erectior, floribus luteis T. 410. B. II. 34.

1489. Medica major erectior, floribus ex violaceo & luteo mixtis T. 410. B. II. 34.

1490. Medica ſylveſtris, floribus croceis J. B. 2. 383. T. 410. *Medicago pendunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. Linn. Suec.* 620.

1491. Melilotus officinarum Germaniæ C. B. Pin. 331. T. 407. B. II. 29. n. 1. *Trifolium floribus racemo-*

racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto. Linn. H. Cliff. 376.

1492. Melilotus officinarum Germaniæ, flore albo C. B. Pin. 331. T. 407. B. II. 29. n. 2.

1493. Melissa hortensis C. B. Pin. 229. T. 193. B. 167. n. 1. *Melissa vulgaris odore Citri J. B.* 3. 2. 232.

1494. Melissa Romana, molliter hirsuta & graveolens H. R. *Par.* T. 193. B. 167. n. 3.

1495. Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascente T. 193. *Lamium montanum, Melissæ folio. C. B. Pin.* 231. *Melittis Linn. H. Cliff.* 309.

1496. Melissa humilis, latifolia, maximo flore, albo T. 193. B. 168. n. 6.

1497. Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B. Pin. 227. T. 189. B. 185. n. 1.

1498. Mentha crispa, verticillata C. B. Pin. 227. T. 189. B. 185. n. 5.

1499. Mentha hortensis, verticillata, Ocimi odore C. B. Pin. 227. T. 189.

1500. Mentha sylvestris, rotundiore folio C. B. Pin. 227. T. 189.

1501. Mentha crispa, Danica aut Germanica, speciosa *Park. Th.* 32. T. 189.

1502. Mentha rotundifolia spicata, altera C. B. Pin. 227. T. 189.

1503. Menyanthes paluſtre, latifolium & triphyllum T. 117. B. 205. *Trifolium paluſtre, majus, rotundiore folio. C. B. Pin.* 327.

1504. Menyanthes paluſtre, anguſtifolium & triphyllum T. 117. B. 205. *Trifolium fibrinum Tabern. Icon.* 521.

1505. Mercurialis montana, teſticulata C. B. Pin. 122. T. 534. B. II. 106. n. 3.

1506. Mercurialis montana, ſpicata C. B. Pin. 122. T. 534. B. II. 106. n. 4.

1507. Meſpilus Germanica, folio Laurino, non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris C. B. Pin. 453. T. 641. B. II. 256. n. 1.

1508. Meſpilus folio Laurino, major C. B. Pin. 453. T. 641.

1509. Meſpilus Apii folio ſylveſtris, ſpinoſa, ſive Oxyacantha C. B. Pin. 454. T. 641.

1510. Meſpilus ſpinoſa, ſive Oxyacantha, flore pleno T. 642. B. II. 257.

1511. Meſpilus folio rotundiore, fructu nigro, ſubdulci T. 642. B. II. 257. n. 12. *Alni effigie, lanato folio, minor. C. B. Pin.* 452.

1512. Meſpilus aculeata, Amygdali folio T. 642. *Meſpilus ſpinoſa, Pyri folio H. L. Bat.* B. II. 157. *n.* 8.

1513. Meum foliis Anethi C. B. Pin. 148. T. 312. B. 49. *Athamantha foliis capillaribus glabris ſtriatis Linn. H. Cliff.* 93.

1514. Millefolium vulgare, album C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 3. *Achillea. Linn. Gen.* 661.

1515. Millefolium purpureum, majus C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 1. *Millefolium, rubro colore. Clus. Hiſt.* 331.

1516. Millefolium purpureum, minus C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 2.

1517. Millefolium nobile *Tragi* 476. T. 496. B. 112. n. 5. *Tanacetum minus, album, odore Camphoræ ſive Achillæa Dioſcoridis. C. B. Pin.* 132.

1518. Millefolium tomentoſum, luteum C. B. Pin. 140. T. 496. B. 112. n. 9.

1519. Mol-

1519. Moldavica Tartarica, Betonicæ folio, flore purpureo, maximo *Gerber.*

1520. Morina Orientalis, Carlinæ folio T. *Cor.* 48. *Morina Linn. H. Cliff.* 14. *Diototheca Carlinæ foliis ex adverſo binis. Vaillant. Act.* 1722. *pag.* 184.

1521. Morus fructu nigro C. B. Pin. 459. T. 589. B. II. 209.

1522. Morus fructu albo C. B. Pin. 459. T. 589. B. II. 209.

1523. Muſcari arvenſe, latifolium, purpuraſcens T. 347. B. II. 115. *Hyacinthus comoſus, major, purpureus C. B. Pin.* 42.

1524. Muſcari cœruleum, majus T. 347. B. II. 115, *Hyacinthus racemoſus, cœruleus, major C. B. Pin.* 42.

1525. Muſcari, paniculâ comoſâ B. II. 115. *Hyacinthus comoſus, calamiſtratus. Cornut.* 210.

1526. Muſcari paniculâ cirrhoſâ purpureâ, longiore & ſtrictiore B. II. 115. *Hyacinthus, floribus paniculatis monſtroſis. Linn. H. Cliff.* 126.

1527. Muſcari arvenſe Juncifolium cœruleum, minus T. 348. B. II. 115.

1528. Muſcari arvenſe Juncifolium, carneum, minus T. 348. B. II. 115.

1529. Muſcari arvenſe, Juncifolium, exalbidum, minus T. 348. B. II. 115.

1530. Muſcari obſoletiore flore *Cluſ. Hiſt.* 178. T. 348. B. II. 114.

1531. Muſcari, flavo flore *Cluſ. Hiſt.* 179. T. 348. B. II. 115.

1532. Muſcus ſquamoſus, major ſive vulgaris T. 553. *Muſcus vulgatiſſimus C. B. Pin.* 360. *B.* 19.

1533. Muſcus ſquamoſus, repens clavatus T. 553. *Lycopodium. Tabern. Icon.* 814.

1534. Myoſotis incana repens T. 244. B. 215. *Ceraſtium. Linn. Gen.* 376. *Patientia vulgò.*

1535. Myoſotis arvenſis ſubhirſuta, flore majore T. 245. *Ceraſtium foliis calycibusque hirſutis. Linn. H. Cliff.* 174.

1536. Myrrhis major vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160. T. 315. *Scandix ſeminibus ſulcatis angulatis Linn. H. Cliff.* 101.

1337. Myrrhis trifolia Canadenſis Angelicæ facie T. 315. B. 69. *Siſon foliis ternatis. Linn. H. Cliff.* 99.

1538. Myrrhis tuberoſa, nodoſa, Coniophyllon *Moriſ. Umb.* 67. T. 315. *Chærophyllum radice turbinata carnoſa. H. Cliff.* 102. *Myrrhis foliis glabris, radice rotundâ carnoſâ. Hall. Helv.* 453.

1539. Myrrhis foliis Paſtinacæ lætè virentibus T. *Cor.* 22. B. 70. *Sium Linn. Gen.* 219.

1540. Myrrhis folio Angelicæ, rugoſo, hirſuto B. 70. *Podagraria hirſuta Angelicæ folio & odore. Vaill. Diſc.* 44. 45.

1541. Narciſſo-Leucoicum, vulgare T. 387. B. II. 148. *Leucoium Linn. H. Cliff.* 135.

1542. Narciſſo-Leucoium, flore patulo T. 387. B. II. 148.

1543. Narciſſo-Leucoium pratenſe, multiflorum T. 387.

1544. Narciſſo-Leucoium, trifolium, majus T. 387. B. II. 147.

1545. Narciſſo-Leucoium trifolium, minus T. 387. B. II. 147.

1546. Narciſſo-Leucoium trifolium, minus, flore pleno B. II. 148. n. 6.

1547. Nar-

1547. Narciſſus parvus totus luteus C. B. Pin. 53. T. 356.

1548. Narciſſus ſylveſtris pallidus, calyce luteo C. B. Pin. 52. T. 356.

1549. Narciſſus ſylveſtris multiplex, calyce carens C. B. Pin. 54. T. 357.

1550. Narciſſus niveus odoratus, circulo rubello C. B. Pin. 48, T. 353.

1551. Narciſſus totus niveus, multiplex C. B. Pin. 54. T. 357. B. II. 121. n. 10

1552. Narciſſus Juncifoliis luteus, minor C. B. Pin. 51. T. 355.

1553. Narciſſus Juncifolius, flore pleno *Cluſ. Cur. poſt.* 13. B. II. 133.
Narciſſorum Orientalium, *pulcherrimas ſpecies hortus alit.*

1554. Nidus avis *Lugd.* 1073. T. 438. *Orchis abortiva fuſca C. B. Pin.* 86.

1555. Nux Juglans ſive Regia, vulgaris C. B. Pin. 417. T. 581. B. II. 175.

1556. Nux Juglans, fructu maximo C. B. Pin. 417. T. 581.

1557. Nux Juglans, fructu tenero & fragili putamine C. B. Pin. 417. T. 581.

1558. Nux Juglans, fructu ſerotino C. B. Pin. 417. T. 581.

1559. Nymphæa alba, major C. B. Pin. 193. T. 260. *Leuconymphæa B.* 281.

1560. Nymphæa lutea, major C. B. Pin. 193. T. 261. *B.* 281.

1561. Nymphæa alba, minima C. B. Pin. 193. *Microleuconymphæa B.* 282. *Morſus Ranæ T. Act.* 1705.

1562. Oenanthe Apii folio C. B. Pin. 162. T. 312.

1563. Oenanthe Chærophylli foliis C. B. Pin. 162. T. 313. B. 51.

1564. Olea ſylveſtris, folio molli incano C. B. Pin. 472. *Ziziphus alba Cluſ. Hiſt.* 29. *Elæagnus. Linn. H. Cliff.* 38. *T. Cor.* 53.

1565. Omphalodes pumila, verna, Symphyti folio T. 140. B. 192. *Cynogloſſum foliis radicalibus cordatis. Linn. H. Cliff.* 47.

1566. Onagra latifolia T. 302. B. 317. *Lyſimachia lutea, corniculata. C. B. Pin.* 245. *Oenothera Linn. Gen.* 318.

1567. Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major, floribus dilutè rubentibus C. B. Pin. 350. T. 390. *Onobrychis major, ſiliculis echinatis, criſtatis, in ſpicâ digeſtis. Moriſ. Hiſt.* 2. 131. *B. II.* 47.

1568. Opulus *Ruellii* 281. T. 607. B. II. 224. *Sambucus aquatica, flore ſimplici C. B. Pin.* 456.

1569. Opulus, flore globoſo T. 607. B. II. 224. *Sambucus aquatica, flore globoſo, pleno.* C. B. *Pin.* 456.

1570. Orchis latifolia hiante cucullo, major T. 432. B. II. 151.

1571. Orchis Morio, mas, foliis maculatis C. B. Pin. 81. T. 432.

1572. Orchis Morio, fœmina C. B. Pin. 81. T. 433

1573. Orchis palmata, pratenſis, maculata C. B. Pin. 85. T. 435.

1574. Orchis palmata pratenſis, maculata, flore variegato C. B. Pin. 85. T. 435.

1575. Orchis montana, purpurea, odorata T. 432.

1576. Orchis Muſcam referens, major C. B. Pin. 83. T. 434.

1577. Oreo-

1577. Oreoſelinum Apii folio, majus T. 318. B. 67. *Selinum Linn. Gen.* 210.

1578. Oreoſelinum Apii folio, minus T. 318. B. 67. *Selinum pinnis ad angulos pinnatis, pinnulis obtuſis non ſerratis. Hall. Helv.* 444. *Linn. Suec.* 228.

1579. Oreoſelinum pratenſe, Cicutæ folio T. 318. B. 68.

1580. Origanum ſylveſtre, Cunila bubula Plinii C. B. Pin. 223. T. 198. B. 179. n. 4.

1581. Origanum ſylveſtre, album C. B. Pin. 223. T. 199.

1582. Origanum ſylveſtre, foliis variegatis H. *Edinb.* T. 199.

1583. Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii C. B. Pin. 223. T. 199.

1584. Ornithogalum majus, ſpicatum, flore albo C. B. Pin. 70. T. 379.

1585. Ornithogalum ſpicatum, flore viridi lacteſcente C. B. Pin. 70. T. 379. B. II. 142. n. 5.

1586. Ornithogalum umbellatum, medium, anguſtifolium C. B. Pin. 70. T. 379. B. II. 142. n. 6.

1587. Ornithogalum luteum C. B. Pin. 71. T. 379.

1588. Ornithogalum bifolium, Germanicum, cœruleum T. 380.

1589. Ornithogalum bifolium, Germanicum, flore exalbido T. 380.

1590. Ornithogalum umbellatum, maximum C. B. Pin. 69. T. 378.

1591. Ornithogalum umbellatum, majus, anguſtifolium C. B. Pin. 70. T. 378.

1592. Or-

1592. Ornithogalum exoticum, magno flore, minori innato C. B. Pin. 70. T. 379. B. II. 143. n. 11.

1593. Orobanche major, Garyophyllam olens C. B. Pin. 87. T. 176. B. 240. n. 1.

1594. Orobanche ramosa, floribus purpurascentibus C. B. Pin. 87. T. 176.

1595. Orobus purpureus sylvaticus, vernus C. B. Pin. 351. T. 393. B. II. 46. n. 1.

1596. Orobus sylvaticus, foliis Viciæ C. B. Pin. 352. T. 393. B. II. 46. n. 2.

1597. Orobus sylvaticus, foliis oblongis, glabris T. 393. B. II. 46. n. 4.

1598. Orous septemtrionalis, foliis Galegæ, floribus spicatis, è luteo-pallescentibus. *An Ervum Orientale, Alopecuroides, perenne, fructu longissimo T. Cor. 27. H. Elth. 136. t. 112. f. 136?*

1599. Osmunda vulgaris & palustris T. 547. B. 27. *Osmunda scapo paniculato polyphyllo. Linn. Suec.* 840.

1600. Osmunda foliis lunatis T. 547. B. 27.

1601. Oxycoccus sive Vaccinia palustris J. B. 1. 227. T. 655.

1602. Oxys flore albo T. 88. n. 319. *Oxalis Linn. Gen.* 377.

1603. Oxys flore purpurascente T. 88. B. 319.

1604. Oxys lutea J. B. 2. 388. T. 88. B. 319.

1605. Pæonia folio nigricante, splendido, quæ mas C. B. Pin. 323. T. 273. *Pæonia mas Dod. Pempt.* 194. *B.* 294. *n.* 1.

1606. Pæonia communis vel fœmina C. B. Pin. 323. T. 294. B. 294. n. 2.

1607. Pæonia peregrina, flore saturatè rubente C. B. Pin. 324. T. 274.

1608. Pæo-

1608. Pæonia Aquilinæ foliis C. B. Pin. 323. T. 274.

1609. Pæonia fœmina, flore pleno, rubro, majore C. B. Pin. 324. T. 274.

1610. Pæonia flore pleno, rubro, minore C. B. Pin. 324. T. 274.

1611. Pæonia fœmina, flore albo, pleno C. B. Pin. 324. T. 274.

1612. Pæonia flore exalbido, pleno, major C. B. Pin. 324. T. 274.

1613. Papaver Orientale, hirſutiſſimum, flore magno T. *Cor.* 17. B. 279.

1614. Parietaria officinarum & Dioſcoridis C. B. Pin. 121. T. 509. B. II. 92.

1615. Parnaſſia paluſtris & vulgaris T. 246. B. 242. *Gramea Parnaſſi, albo ſimplici flore. C. B. Pin.* 309.

1616. Paſtinaca ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 155. T. 319. B. 66. n. 1.

1617. Paſtinaca ſativa, latifolia C. B. Pin. 155. T. 319. B. 67. n. 2.

1618. Pentaphylloides paluſtre, rubrum T. 298. B. 40. *Comarum Liun. H. Cliff.* 195.

1619. Pentaphylloides rectum, fruticoſum, Eboracenſe *Moriſ. Hiſt.* 2. 193. T. 298. B. 41. *Potentilla caule fruticoſo. Linn. H. Cliff.* 193.

1620. Pentaphylloides argenteum, alatum, ſeu Potentilla T. 298. B. 41. *Anſerina. Tabern. Icon.* 118.

1621. Pentaphylloides ſupinum J. B. 2. 398. T. 298. B. 41.

1622. Periclymenum perfoliatum, Virginianum, ſempervirens & florens H. L. *Bat.* 484. t. 485. T. 609. B. II. 226. *Lonicera floribus capitatis termina-*

terminatricibus, foliis ſupremis connatis, inferioribus petiolatis. Linn. H. Cliff. 58. *Royen. Prodr.* 237.

1623. Perſica molli carne & vulgaris, viridis & alba C. B. Pin. 440. T. 624. B. II. 243. n. 1.

1624. Perſica ſucco quaſi ſanguineo C. B. Pin. 440. T. 624.

1625. Perſica dura carne candidâ, aliquando ex albo rubente C. B. Pin. 440. T. 624.

1626. Perſica fructu maximo, pulcherrimo T. 625.

1627. Perſica dura, carne buxeâ C. B. Pin. 440. T. 624.

1628. Perſica æſtiva, Armeniacis ſimilia, ſive Perſica ſancti Johannis C. B. Pin. 440. T. 624.

1629. Perſicaria urens ſeu Hydropiper C. B. Pin. 101. T. 509. B. II. 87. n. 6.

1630. Perſicaria Salicis folio, Potamogeton anguſtifolium dicta *Raji Hiſt.* 184. T. 509.

1631. Pervinca vulgaris anguſtifolia, flore cœruleo T. 120. B. 311. *Vinca foliis ovatis. Linn. H. Cliff.* 77.

1632. Pervinca vulgaris anguſtifolia, flore albo T. 120. B. 311.

1633. Pervinca vulgaris anguſtifolia, flore rubente T. 120. B. 311.

1634. Pervinca vulgaris anguſtifolia, flore pleno, cœruleo T. 120. B. 311.

1635. Pervinca anguſtifolia, variegata T. 120.

1636. Pervinca vulgaris, latifolia, flore cœruleo T. 119. B. 311.

1637. Pervinca latifolia, variegata T. 120. B. 311.

1638. Petaſites major & vulgaris C. B. Pin. 197. T. 451. B. 118. *Tuſſilago Linn. Gen.* 648.

1639. Pe-

1639. Petasites minor C. B. Pin. 197. T. 451. B. 118.

1640. Peucedanum Germanicum C. B. Pin. 149. T. 318. B. 66.

1641. Peucedanum majus, Italicum C. B. Pin. 149. T. 318.

1642. Phalangium parvo flore, non ramosum C. B. Pin. 29. T. 368. B. II. 133.

1643. Phalangium parvo flore, ramosum C. B. Pin. 29. T. 368. B. II. 133. *Anthericum foliis planis, corollis planis deciduis. Linn. Suec.* 277.

1644. Phellandrium *Dod. Pempt.* 591. T. 306. B. 66.

1645. Phlomis Tartarica, Hormini folio latiore, flore purpureo *Gerber. An Galeopsis maxima, foliis Hormini. Buxb. Cent. I. Tab. VI!*

1646. Phlomis Tartarica herbacea, Hormini foliis, flore carneo *Gerber.*

1647. Phytolacca Americana, majori fructu T. 299. B. II. 70. *Solanum Virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis canaliculatis. Morif. Hist.* 3. 522.

1648. Pimpinella maxima Canadensis, alba, spicata *Corn.* 175. B. II. 99. n. 1.

1649. Pimpinella Canadensis, spicâ longâ rubente H. R. *Par.* T. 157.

1650. Pimpinella sanguisorba, major C. B. Pin. 160. 160. T. 156.

1651. Pimpinella sanguisorba minor, hirsuta C. B. Pin. 160. T. 157.

1652. Pimpinella sanguisorba minor, semine majore & crassiore *Bot. Monsp.* 205. T. 157. B. II. 99.

1653. Pimpinella Agrimonioides, odorata H. R. *Par.*

Par. T. 157. B. II. 99. *Poterium Linn. Gen.* 722.

1654. Pinguicula Gesneri J. B. 3. 546. T. 167. *Sanicula montana flore calcari donato* C. B. *Pin.* 243. *Pinguicula nectario cylindraceo longitudine petali. Linn. Lapp.* 11. *Suec.* 21. *Royen. Prodr.* 304.

1655. Pinus sylvestris C. B. Pin. 491. B. II. 179.

1656. Pinus humilis, julo purpurascente T. 585. B. II. 180.

1657. Pinus sylvestris montana, altera C. B. Pin. 491. T. 586.

1658. Pisum spotaneum perenne, repens, humile *Morif. Hist.* 2. 47. B. II. 41.

1659. Plantago latifolia, glabra C. B. *Pin.* 189. T. 126.

1660. Plantago latifolia, sinuata C. B. Pin. 189. T. 126. B. II. 100.

1661. Plantago latifolia, rosea, flore expanso C. B. Pin. 189. T. 126.

1662. Plantago latifolia, rosea, floribus quasi in spicâ dispositis C. B. Pin. 189. T. 126.

1663. Plantago, lato sanguineo folio H. R. *Monsp.* B. II. 100.

1664. Plantago angustifolia, major C. B. Pin. 189. T. 127.

1665. Plantago angustifolia, minor *Tab. Ic.* 732. T. 127.

1666. Plantago angustifolia, Persica *Gerber.*

1667. Plantago Tartarica, foliis latissimis dentatis, rigidioribus, maximis *Gerber.*

1668. Platanus Occidentalis aut Virginensis *Park. Th.* 1427. T. 590. B. II. 209.

1669. Polemonium vulgare, cœruleum T. 146. B. 252.

B. 252. *Valeriana cærulea C. B. Pin.* 164. *Valeriana Græca. Dod. Pempt.* 352.

1670. Polemonium, vulgare, album T. 146. B. 252. *Valeriana Græca quorundam, flore albo. J. B.* 3. 212.

1671. Polemonium vulgare, flore variegato T. 146. B. 252.

1672. Polium Lavandulæ folio C. B. Pin. 220. T. 206. B. 183.

1673. Polium Ruthenicum, flore albo *Gerberi.*

1674. Polygala fruticosa, folio Buxi, flore flavescente T. 175.

1675. Polygala fruticosa, folio Buxi, flore ex purpurâ rubente T. 175.

1676. Polygonatum latifolium, vulgare C. B. Pin. 303. T. 78. B. II. 63. *Polygonatum vulgò Sigillum Salomonis. J. B.* 3. 529.

1677. Polygonatum latifolium vulgare, foliis variegatis.

1678. Polygonatum latifolium, maximum C. B. Pin. 303. T. 78. B. II. 64.

1679. Polygonatum latifolium, Hellebori albi foliis C. B. Pin. 303. T. 78.

1680. Polygonatum latifolium, flore majore, odoro C. B. Pin. 303. T. 78.

1681. Polygonatum latifolium, flore duplici, odoro H. R. *Par.* T. 78. B. II. 64.

1682. Polygonatum anguſtifolium, non ramosum C. B. Pin. 303. T. 78.

1683. Polygonatum anguſtifolium, ramosum C. B. Pin. 304. T. 78.

1684. Polypodium vulgare C. B. Pin. 359. T. 540. B. 24.

1685. Polypodium anguſtifolium, folio vario T. 540.

T. 540. B. 25. *Lonchitis minor C. B. Pin.* 359.

1686. Populago flore majore T. 273. B. 298. *Caltha paluſtris, flore ſimplici C. B. Pin.* 276.

1687. Populago flore pleno T. 273. B. 298. *Populago multiflora. Tabern. Icon.* 750.

1688. Populus alba, majoribus foliis C. B. Pin. 429. T. 592. B. II. 211.

1689. Populus alba, minoribus foliis *Lob. Icon.* 193. T. 592.

1690. Populus nigra C. B. Pin. 429. T. 592.

1691. Populus tremula C. B. Pin. 429. T. 592.

1692. Porrum commune, capitatum C. B. Pin. 72. T. 382. B. II. 143.

1693. Porrum ſectivum, latifolium C. B. Pin. 72. T. 382.

1694. Porrum ſylveſtre, vinearum C. B. Pin. 72. T. 382.

1695. Porrum ſylveſtre, gemino capite C. B. Pin. 72. T. 382.

1696. Potamogeton rotundifolium C. B. Pin. 193. T. 233. B. 196. n. 1.

1697. Potamogeton longo, ſerrato folio C. B. Pin. 193. T. 233. B. 197. n. 3.

1698. Primula veris odorata, flore luteo ſimplici J. B. 3. 495. T. 124.

1699. Primula veris pallido flore, elatior *Cluſ. Hiſt.* 301. T. 124. B. 199. n. 2.

1700. Primula veris, flore geminato, inodoro T. 124.

1701. Primula veris montana, incana, lutea C. B. Pin. 241. T. 124.

1702. Primula veris Conſtantinopolitana, flore majore, purpureo T. 125. B. 199.

1703. Pri-

1703. Primula veris Conſtantinopolitana, flore miniato T. 125. B. 199.

1704. Primula veris foliis denticulatis, rugoſis, flore eleganter purpureo, margine petalorum limbis albis cincta.

1705. Primula veris, foliis denticulatis, rugoſis, flore roſeo, multiplici.

1706. Primula veris, multiflora *Tab. Ic.* 318. T. 125. *Primula veris Anglicana, flore pleno H. Eyſt.* B. 199.

1707. Primula veris, multiflora, ſylveſtris *Tab. Icon.* 319. T. 124.

1708. Primula veris, rubro flore *Cluſ. Hiſt.* 300. T. 124. *Primula veris minor, purpuraſcens J. B.* 3. 498. *Primula foliis crenatis glabris, limbo florum plano. Linn. H. Cliff.* 50. *Linn. Suec.* 162.

1709. Prunus ſylveſtris C. B. Pin. 444. T. 623.

1710. Prunus fructu magno dulci, atro-cœruleo T. 622. B. II. 241.

1711. Prunus fructu oblongo, cœruleo T. 622.

1712. Prunus parvo dulci, atro-cœruleo T. 622.

1713. Prunus fructu cerei coloris T. 623. B. II. 241.

1714. Prunus fructu majore, rotundo, rubro T. 622.

1715. Prunus fructu maximo, rotundo, flavo & dulci T. 622. B. II. 241.

1716. Prunus fructu parvo ex viridi flaveſcente T. 623. B. II. 241.

1717. Pſeudoacacia vulgaris T. 649. B. II. 39. *Acacia Americana Robini. Cornut.* 272. *Robinia aculeis geminatis. Linn. H. Cliff.* 354.

1718. Pſyllium majus ſupinum, anguſtifolium

& perenne B. II. 101. n. 2. *Pſyllium majus, ſupinum. C. B. Pin.* 191. *T.* 128.

1719. Pſyllium Perſicum, perenne, anguſto Plantaginis folio.

1720. Ptarmica vulgaris, folio longo, ſerrato, flore albo J. B. 3. 174. T. 496. B. 111. n. 1. *Achillæa foliis integris, minutiſſimè ſerratis Vaill. Act.* 1720. 321. *Linn. H. Cliff.* 412.

1721. Ptarmica vulgaris pleno flore *Cluſ. Hiſt. XII.* T. 496. B. 111. n. 2.

1722. Ptarmica alpina, foliis profundè inciſis T. 497. *Ptarmica alpina, Millefolii folio. Bocc. Muſ.* 2. 144.

1723. Ptarmica Ruthenica, foliis Millefolii tomentoſis, floribus luteis.

1724. Pulegium latifolium C. B. Pin. 222. B. 186. *Mentha aquatioa ſeu Pulegium vulgare* T. 189.

1725. Pulegium anguſtifolium C. B. Pin. 222. B. 186. *Mentha aquatica Satureiæ folio.* T. 190.

1726. Pulmonaria Italorum ad Bugloſſum accedens J. B. 3. 595. T. 136. *Pulmonaria vulgaris, maculoſo folio. Cluſ. Hiſt.* 2. 169.

1727. Pulmonaria, folio non maculoſo *Cluſ. Hiſt.* 2. 169. B. 193.

1728. Pulmonaria vulgaris, latifolia, flore albo T. 136. B. 193.

1729. Pulmonaria major, non maculoſa J. B. 3. 493. B. 193.

1730. Pulmonaria foliis Echii *Lob. Icon.* 586. T. 136. B. 193.

1731. Pulſatilla folio craſſiore & majore flore C. B. Pin. 177. T. 284. B. 39. n. 1.

1732. Pulſatilla, flore minore, nigricante C. B. Pin. 177. T. 284.

1733. Pul-

1733. Pulsatilla flore albo C. B. Pin. 177. T. 284.

1734. Pyrola rotundifolia, major C. B. Pin. 191. T. 156. B. 278.

1735. Pyrola rotundifolia, minor C. B. Pin. 191. T. 156.

1736. Pyrola folio mucronato, serrato C. B. Pin. 191. T. 156.

1737. Pyrus sativa, flore pleno H. R. *Par.* T. 628. B. II. 247.

1738. Pyrus sativa C. B. Pin. 439. B. II. 247.

1739. Pyrus sylvestris C. B. Pin. 439. T. 632. Pyrorum *diversæ species.*

1740. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est C. B. Pin. 419. T. 582. B. II. 177.

1741. Quercus latifolia, fœmina C. B. Pin. 419. T. 582.

1742. Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 420. T. 583.

1743. Quinquefolium rectum, luteum C. B. Pin. 325. T. 297. B. 39. n. 1. *Potentilla Linn. Gen.* 415.

1744. Quinquefolium rectum, album C. B. Pin. 325. T. 297.

1745. Quinquefolium majus, repens C. B. Pin. 325. T. 297.

1746. Quinquefolium, folio argenteo C. B. Pin. 325. T. 297. B. 40. n. 6.

1747. Quinquefolium minus, repens, luteum C. B. Pin. 325. T. 297.

1748. Quinquefolium minus, repens, alpinum, aureum C. B. Pin. 325. T. 297.

1749. Quinquefolium album, majus, alterum C. B. Pin. 325. T. 297.

 1750. Quin-

1750. Quinquefolium album, majus, caulescens C. B. Pin. 325. T. 297.

1751. Ranunculus pratensis, erectus, acris C. B. Pin. 178. T. 289. B. 30. n. 1.

1752. Ranunculus pratensis, erectus, acris & maculatus C. B. Pin. 179. T. 289.

1753. Ranunculus pratensis, erectus dulcis C. B. Pin. 179. T. 289. B. 31. n. 3.

1754. Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundâ C. B. Pin. 179. T. 289. B. 31. n. 13.

1755. Ranunculus pratensis repens, hirsutus C. B. Pin. 179. T. 289.

1756. Ranunculus hortensis, inclinans C. B. Pin. 179. T. 290. *Ranuuculus repens, flore pleno* J. B. 3. 420.

1757. Ranunculus hortensis, erectus, flore pleno C. B. Pin. 179. T. 290. B. 31. n. 4.

1758. Ranunculus multiflorus, maximus *Tabern. Icon.* 53. T. 290.

1759. Ranunculus montanus folio Aconiti, albus, flore minore C. B. Pin. 182. T. 290.

1760. Ranunculus folio Aconiti, flore albo multiplici C. B. Pin. 179. T. 290. B. 31. n. 12.

1761. Ranunculus Fœniculaceis foliis, Hellebori nigri radice H. R. *Monsp.* T. 291. *Adonis Hellebori radice, Buphthalmi flore H. L. Bat.* B. 35. *n.* 3. *Adonis radice perenni. Linn. H. Cliff.* 231.

1762. Ranunculus bulbosus, flore pleno C. B. Pin. 179. T. 290.

1763. Ranunculus Rutaceo folio, flore pleno, luteo, minori B. 32. n. 29.

1764. Ranunculus nemorosus vel sylvaticus, folio subrotundo C. B. Pin. 178. T. 285.

1765. Ra-

1765. Ranunculus paluſtris Apii folio, lævis C. B. Pin. 180. T. 291.

1766. Ranunculus vernus, rotundifolius, minor T. 286. *Chelidonium minus Dod. Pempt.* 49. *B.* 29.

1767. Ranunculus montanus, foliis Plantaginis C. B. Pin. 180. T. 292.

1768. Ranunculus longifolius, paluſtris, major C. B. Pin. 180. T. 292.

1769. Ranunculus longifolius, paluſtris, minor C. B. Pin. 180. T. 292.

1770. Ranunculus paluſtris Plantaginis folio, ampliore T. 292. *Plantagc aquatica latifolia C. B. Pin.* 190. *B.* 45.

1771. Ranunculus paluſtris Plantaginis folio, anguſtiore T. 292. *Plantago aquatica, anguſtifolia C. B. Pin.* 190. *B.* 45.

1772. Ranunculus aquaticus, capillaceus C. B. Pin. 180. T. 291.

1773. Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo C. B. Pin. 180. T. 291.

1774. Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſanguineo C. B. Pin. 181. T. 288. Ranunculorum hortenſium *diverſæ & pulcherrimæ ſpecies.*

1775. Rapunculus ſpicatus C. B. Pin. 92. T. 113.

1776. Rapunculus ſpicatus, albus C. B. Pin. 92. T. 113.

1777. Reſeda vulgaris C. B. Pin. 100. T. 423. B. 251.

1778. Rhabarbarum, fortè Dioſcoridis & antiquorum T. 89. *Lapathum præſtantiſſimum Rhabarbarum officinarum dictum Moriſ. Hiſt.* 2, 577. *B. II.* 84. *Rheum Linn. H. Cliff.* 155.

1779. Rhabarbarum verum, folio crispo undulato, flabellis sparsis Dr. *Scroberi. Rhabarbarum folio longiori, hirsuto, crispo, florum thyrso longiori & tenuiori. Ammæn. Ruthen. pag. 7. num.* 9.

1780. Rhamnoides florifera, Salicis foliis T. *Cor.* 53. B. II. 174. *Hippophae mas. Linn. H. Cliff.* 455.

1781. Rhamnoides fructifera, foliis Salicis, baccis leviter flavescentibus T. *Cor.* 53. B. II. 174. *Rhamnus vel Oleaster Germanicus. J. B. I.* 6. 33. *Hippophae, fœmina. Linn. H. Cliff.* 455.

1782. Rhamnus catharticus C. B. Pin. 478. T. 593. B. II. 212. *Spina Cervina. Dillen. Gen.* 145.

1783. Rhamnus catharticus, minor C. B. Pin. 478. T. 593.

1784. Rhus, folio Ulmi C. B. Pin. 414. T. 611. B. II. 229.

1785. Rhus, Virginianum C. B. Pin. *App.* 517. T. 611. B. II. 229.

1786. Ribes vulgaris, acidus, ruber. J. B. II. 97. B. II, 254. *Grossularia multiplici acino, sive non spinosa, hortensis rubra, sive Ribes officinarum C. B. Pin.* 455. *T.* 629.

1787. Ribes vulgaris, acidus, albas baccas ferens J. B. 2. 98. B. II. 254. *Ribes Linn. Gen.* 195.

1788. Ribes, alpinus, dulcis J. B. 2. 98. B. II. 254. *Grossularia vulgaris, fructu dulci. C. B. Pin.* 455. *T.* 640.

1789. Ribes, flore rubente J. B. 2. 98. B. II. 54. *Grossularia hortensis, majore fructu rubro. C. B. Pin.* 455. *T.* 639.

1790. Ri-

1790. Ribes quæ Groſſularia hortenſis, majore fructu albo H. R. *Par.* T. 639. B. II. 254.

1791. Ribes, nigrum vulgò dictum, folio olente J. B. 2. 98. B. II. 254. *Ribes inerme, floribus oblongis. Linn. H. Cliff.* 269. *Royen. Prodr.* 273.

1792. Ribes quæ Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa, ſylveſtris C. B. Pin. 455. T. 639.

1793. Roſa rubra, ſimplex C. B. Pin. 481. T. 637.

1794. Roſa rubra, multiplex C. B. Pin. 481. T. 637. B. II. 252. n. 18.

1795. Roſa ſaturatius rubens C. B. Pin. 481. T. 637.

1796. Roſa purpurea C. B. Pin. 481. T. 637.

1797. Roſa verſicolor C. B. Pin. 481. T. 637.

1798. Roſa maxima, multiplex C. B. Pin. 481. T. 637.

1799. Roſa multiplex, media C. B. Pin. 482. T. 637.

1800. Roſa alba vulgaris, major C. B. Pin. 482. T. 637.

1801. Roſa alba, minor C. B. Pin. 482. T. 637.

1802. Roſa moſchata, ſimplici flore C. B. Pin. 482. T. 637.

1803. Roſa moſchata, flore pleno C. B. Pin. 482. T. 637.

1804. Roſa omnium Calendarum H. R. *Par.* T. 639.

1805. Roſa lutea, ſimplex C. B. Pin. 483. T. 638. B. II. 251. n. 1.

1806. Roſa lutea, multiplex C. B. Pin. 483. T. 638. B. II. 251. n. 4.

 1807. Ro-

1807. Rosa odore Cinamomi, simplex C. B. Pin. 483. T. 638.

1808. Rosa odore Cinamomi, flore pleno C. B. Pin. 483. T. 638.

1809. Rosa minor, rubello flore, quæ vulgò à mense Majo Majalis dicitur C. B. Pin. 483. T. 638.

1810. Rosa punicea *Cornuti* T. 639. *Rosa sylvestris, flore phœniceo. Park. Theat.* 1019.

1811. Rosa Provincialis, major, flore pleno, ruberrimo B. II. 252. n. 33.

1812. Rosa spinis carens, flore majore C. B. Pin. 482. T. 637.

1813. Rubia tinctorum, sativa C. B. Pin. 333. T. 114. B. 147.

1814. Rubia sylvestris, Monspessulana, major J. B. 3. 715. T. 114.

1815. Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro C. B. Pin. 479. T. 614. B. II. 60.

1816. Rubus flore albo, pleno H. R. *Monsp.* T. 614. B. II. 60.

1817. Rubus repens, fructu cæsio C. B. Pin. 479. T. 614.

1818. Rubus Idæus spinosus, fructu rubro J. B. 2. 59. B. II. 60.

1819. Rubus Idæus, fructu albo C. B. Pin. 479. T. 614.

1820. Rubus alpinus, humilis J. B. 2. 61. T. 615. B. II. 60. n. 7.

1821. Ruta muraria C. B. Pin. 356. T. 541. B. 26.

1822. Ruta hortensis, latifolia C. B. Pin. 336. T. 257. B. 260.

1823. Ruta sylvestris, major C. B. Pin. 336. T. 257.

1824. Ru-

1824. Ruta ſylveſtris, minor C. B. Pin. 336. T. 257.

1825. Ruyſchiana, flore cœruleo, magno B. 172. *Chamæpitys cœrulea, Auſtriaca. C. B. Pin.* 250. *Hyſſopus ſpicis interruptis. Linn. H. Cliff.* 304. *Royen. Prodr.* 323.

1826. Sabina, folio Tamariſci, Dioſcoridis C. B. Pin. 487. B. II. 207. *Sabina, ſterilis. J. B. I.* 9. 288.

1827. Sabina, folio Cupreſſi C. B. Pin. 487. B. II. 207. *Sabina baccifera. J. B. I.* 9. 288.

1828. Sagitta aquatica, major C. B. Pin. 194. B. 46. *Ranunculus paluſtris, folio ſagittato, maximo. T.* 292. *Sagittaria. Linn. Gen.* 723.

1729. Sagitta aquatica, minor, anguſtifolia C. B. Pin. 194. B. 46.

1830. Salicaria vulgaris, purpurea, foliis oblongis T. 253. B. 221. *Lyſimachia ſpicata, purpurea, fortè Plinii. C. B. Pin.* 246. *Lythrum foliis oppoſitis Linn. H. Cliff.* 178.

1831. Salix vulgaris alba, arboreſcens C. B. Pin. 473. T. 590. B. II. 210. n. 1.

1832. Salix vulgaris, rubens C. B. Pin. 473. T. 590. B. II. 210. n. 3.

1833. Salix ſativa lutea, folio crenato C. B. Pin. 473. T. 59. B. II. 210. n. 4.

1834. Salvia major, an Sphacelus Theophraſti? C. B. Pin. 237. T. 180. B. 166. n. 2. *Salvia latifolia. J. B.* 3. 304.

1835. Salvia major, foliis ex luteo & viridi variegatis H. R. *Par.* T. 180. B. 166. n. 4.

1836. Salvia altera, perelegans, tricolor, argentea Belgarum H. R. *Par.* T. 180. B. 166. n. 3. *Salvia marmorea. Munting. fig.* 235.

1837. Sal-

1837. Salvia latifolia, ferrata C. B. Pin. 237. T. 180. B. 166. n. 6. *Salvia ſerrata, criſpa. J. B.* 3. 305.

1838. Salvia folio lato, amplo, ſubrotundo B. 166. n. 9.

1839. Salvia minor, aurita & non aurita C. B. Pin. 237. T. 181. B. 166, n. 10. *Salvia minor, auriculata. J. B.* 3. 305. *Salvia nobilis. Brunfels.*

1840. Salvia anguſtifolia, ferrata C. B. Pin. 237. T. 181. B. 167. n. 11. *Salvia tenuifolia J. B.* 3. 306.

1841. Salvia minor, non aurita, flore albo H. R. *Par.* T. 181.

1842. Salvia Abſinthium redolens J. B. 3. 307. T. 180. B. 167. *Salvia minor, altera. C. B. Pin.* 237.

1843. Sambucus fructu in umbellâ nigro C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 1.

1844. Sambucus fructu in umbellâ viridi C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 2.

1845. Sambucus racemoſa, rubra C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 3.

1846. Sambucus laciniato folio C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 4.

1847. Sambucus humilis, ſive Ebulus C. B. Pin. 456. B. II. 223. n. 5.

1848. Sambucus humilis, ſive Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456. T. 606. B. II. 223. n. 6.

1849. Sanguinaria minor, flore ſimplici. H. *Elth.* 335. t. 252. f. 326. *Sanguinaria Linn. H. Cliff.* 202. *Gron. Virg.* 57. *Chelidonium maximum Canadenſe, acaulon. Corn.* 212. B. 305. *n.* 4.

Belhar-

Belharnoſia Canadenſis, flore albo, ſimplici. Sarraceni.

1850. Sanicula officinarum C. B. Pin. 319. T. 326. B. 73.

1851. Saxifraga rotundifolia, alba C. B. Pin. 309. T. 252. B. 222. n. 1.

1852. Saxifraga rotundifolia, alba, flore pleno B. 222. n. 2.

1853. Saxifraga Sedi folio, flore albo, multiflora T. 352. B. 222.

1854. Saxifraga Sedi folio, anguſtiore, ſerrato T. 252. B. 222.

1855. Saxifraga, foliis ſubrotundis, ſerratis T. 252. B. 223.

1856. Saxifraga petalis latiſſimis, luteis, lineatis. *Haller. Helv.* 399. *t.* 8. *n.* 2. *Chamæciſtus Friſicus foliis Nardi Celticæ C. B. Pin.* 466. *Sedum paluſtre luteum, bicorne, Nardi Celticæ foliis. Moriſ. Hiſt.* 3. 477.

1857. Scabioſa pratenſis hirſuta, quæ officinarum C. B. Pin. 269. T. 464. B. 129. n. 5.

1858. *Scabioſa*, folio integro, hirſuto T. 466. *Succiſa hirſuta C. B. Pin.* 269.

1459. Scabioſa folio integro, glabro, flore cœruleo T. 466. *Succiſa, ſive morſus Diaboli. J. B.* 3. 11.

1860. Scabioſa folio integro, flore albo T. 466. B. 129. n. 9.

1861. Scabioſa alpina, folio Centaurii majoris C. B. Pin. 270. T. 464.

1862. Scabioſa montana, glabra, foliis Scabioſæ vulgaris C. B. Pin. 270. T. 464.

1863. Scabioſa capitulo globoſo, major C. B. Pin. 270. T. 465.

1864. Sca-

1864. Scabiosa capitulo globoso, minor C. B. Pin. 270. T. 465.

1865. Scabiosa frutescens, angustifolia, alba C. B. Pin. 270. T. 464.

1866. Scabiosa multifido folio, flore flavescente C. B. Pin. 270. T. 464.

1867. Scabiosa fruticans, latifolia, alba C. B. Pin. 269. T. 464.

1868. Scabiosa perennis, Sicula, flore sulphureo B. 131. n. 47.

1869. Scabiosa Tartarica laciniata, flore ochroleuco & semine majore *Gerber*.

1870. Sclarea *Tabern. Icon.* 373. T. 179. B. 163. *Horminum Sclarea dictum C. B. Pin.* 238.

1871. Sclarea Syriaca, flore albo T. 179. B. 163.

1872. Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio T. 179. B. 163. *Æthiopis. foliis sinuosis C. B. Pin.* 241.

1873. Sclarea Orientalis, Betonicæ folio, comâ purpurascente, flore cœruleo *Jussieu.*

1874. Sclarea Tingitana, Betonicæ folio, flore cœruleo T. 180.

1875. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cœruleo T. 179. B. 164.

1876. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore albo T. 179. B. 164.

1877. Sclarea folio Salviæ major, vel maculata T. 179. B. 165. n. 23.

1878. Sclarea glutinosa, floris lutei, variegati, barbâ amplâ cavâ B. 164. n. 15. *Salvia montana maxima, foliis Hormini, flore flavescente. T.* 180. *Horminum luteum, glutinosum. C. B. Pin.* 238.

1879. Scordium C. B. Pin. 247. B. 183. *Chamædrys*

drys paluſtris, caneſcens, ſeu Scordium officinarum T. 205.

1880. Scordium alterum, ſive Salvia agreſtis C. B. Pin. 247. B. 183. *Chamædrys fruticoſa, ſylveſtris, Meliſſæ folio. T.* 205.

1881. Scorzonera latifolia, ſinuata C. B. Pin. 275. T. 476. B. 89. n. 1.

1882. Scorzonera latifolia, altera C. B. Pin. 275. T. 476.

1883. Scorzonera, foliis nervoſis C. B. Pin. 275. T. 476.

1884. Scorzonera anguſtifolia, prima C. B. Pin. 275. T. 476.

1885. Scrophularia nodoſa, fœtida C. B. Pin. 166. B. 234. n. 3.

1886. Scrophularia aquatica, major C. B. Pin. 235. T. 166. *Scrophularia, radice fibroſâ. Moriſ. Hiſt.* 2. 482. *B.* 234. *n.* 4.

1887. Scrophularia, Meliſſæ folio T. 166. B. 234. n. 6.

1888. Scrophularia, Ruta canina dicta, vulgaris C. B. Pin. 236. T. 235. B. 235. n. 9.

1889. Sedum majus, vulgare C. B. Pin. 283. B. 286. n. 8.

1890. Sedum vulgari magno ſimile J. B. 3. 688. T. 262. B. 286. n. 9. *Sedum majus, vulgari ſimile, globulis decidentibus. Moriſ. Hiſt.* 3. 472.

1891. Sedum teretifolium, majus, flore albo *Moriſ. H. R. Bleſ.* T. 262.

1892. Sedum minus, teretifolium, luteum, folio acuto C. B. Pin. 283. T. 263.

1893. Sedum minus, teretifolium, alterum C. B. Pin. 283. T. 263. B. 286. n. 17.

1894. Se-

1894. Sedum parvum acre, flore luteo J. B. 3. 693. T. 263. B. 286. n. 19.

1895. Serpillum vulgare, majus C. B. Pin. 220. T. 197. B. 155. n. 1.

1896. Serpillum vulgare, minus C. B. Pin. 220. T. 197. B. 155. n. 2.

1897. Serpillum vulgare minus, folio ex albo & viridi vario H. L. *Bat.* T. 197. B. 155. n. 3.

1898. Serpillum foliis Citri odore C. B. Pin. 220. T. 197, B. 155. n. 6.

1899. Serpillum anguſtifolium, glabrum C. B. Pin. 220. T. 197.

1900. Serpillum odoratiſſimum, glabrum, longiore anguſtioreque folio *Amman. Ruthen.* 52. num. 67.

1901. Sideritis Canadenſis, altiſſima, Scrophulariæ folio, flore flaveſcente T. 192. *Betonica maxima, folio Scrophulariæ floribus luteo-pallidis. Schol. Bot. B.* 154. n. 8.

1902. Sideritis vulgaris, hirſuta, erecta C. B. Pin. 233. B. 171. n. 2.

1903. Sideritis hirſuta, procumbens C. B. Pin. 233. T. 191. *Tetrabit Herbariorum. Lob. Icon.* 523.

1904. Sideritis Salviæ folio noſtras *Donati. Bocc on. Mus.* 2. 164. Tab. 127. H. R. *Monſp.* 184.

1905. Silaum quibusdam, flore luteolo I. B. 3. 2. 170. B. 51. *Angelica pratenſis Apii folio T.* 313.

1906. Silaum quod Liguſticum Cicutæ folio, glabrum T. 323. B. 52.

1907. Siler foliis Aquilegiæ *Moris. Umb.* 7. 8. B. 52. *Angelica montana, perennis, Aquilegiæ folio T.* 313.

1908. Si-

1908. Siler montanum majus *Mor. Umb.* 7. 8. B. 52. *Ligusticum quod Seseli officinarum C. B. Pin.* 162. *T.* 313.

1909. Siler Africanum flore luteo, folio crasso, splendente *Walther. Design.* 107. *Tab. XVIII.*

1910. Sisarum Germanorum C. B. Pin. 155. T. 309. Boerh. 54. *Sium foliis pinnatis, floribus ternatis Linn. H. Cliff.* 98. *Royen. Pr.* 104.

1911. Sisymbrium aquaticum *Matth.* 487. T. 226. B. II. 15. *Nasturtium aquaticum, supinum C. B. Pin.* 104.

1912. Sisymbrium Orientale, facie Barbareæ, folio Plantaginis T. *Cor.* 16. B. II. 15.

1913. Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo T. 226. B. II. 15. *Eruca latifolia, sive Barbarea C. B. Pin.* 98.

1914. Sisymbrium aquaticum, Raphani folio, siliquâ breviore T. 226. B. II. 16.

1915. Sium latifolium C. B. Pin. 154. T. 308. B. 55. n. 1.

1916. Sium Erucæ folio C. B. Pin. 154. B. 55. n. 2.

1917. Sium sive Apium paluſtre, foliis oblongis C. B. Pin. 154 T. 308.

1918. Sium aromaticum, Sison officinarum T. 408. B. 55. *Sison, quod Amomum officinis nostris C. B. Pin.* 154.

1919. Smilax unifolia, humillima T. 654. B. II. 64. *Lilium convallium, minus C. B. Pin.* 304. *Convallaria foliis cordatis. Linn. H. Cliff.* 125.

1920. Smyrnium *Matth.* 773. T. 316. B. 54. n. 1.

1921. Smyrnium peregrinum, rotundo folio C. B. Pin. 154. T. 316. B. 54. n. 2.

1922. Solanum scandens seu Dulcamara C. B. Pin. 167. T. 149. B. II. 67. n. 1.

1923. Solanum ſcandens, foliis variegatis H. R. *Par.* T. 149.

1924. Solanum ſcandens ſeu Dulcamara, flore albo C. B. Pin. 167. T. 149.

1925. Solanum tuberoſum, eſculentum C. B. Pin. 167. T. 149. B. II. 67. n. 9.

1926. Solanum tuberoſum, eſculentum, flore albo H. R. *Par.* T. 149.

1927. Sorbus ſativa C. B. Pin. 415. T. 633. B. II. 248. n. 1.

1928. Sorbus aucuparia J. B. I. 62. T. 634. B. II. 248. n. 2.

1929. Sparganium, ramoſum C. B. Pin. 15. T. 531. B. II. 168.

1930. Sparganium, non ramoſum C. B. Pin. 15. T. 531. B. II. 168.

1931. Sphondylium vulgare, hirſutum C. B. Pin. 157. T. 320. B. 66. *Heracleum foliis pinnatifidis. Linn. H. Cliff.* 103.

1932. Sphondylium majus, ſive Panax Heracleum quibuſdam J. B. 3. 2. 161. T. 320. B. 66.

1933. Sphondylium hirſutum, foliis anguſtioribus C. B. Pin. 157. T. 320.

1934. Spiræa Salicis folio T. 618. B. II. 238. *Frutex ſpicatus, foliis Salignis, ſerratis.* C. B. *Pin.* 475.

1935. Spiræa Opuli folio T. 618. B. II. 238. *Evonymus Virginiana, Ribeſii folio, capſulis elegan-ter bullatis. H. Amſt.* 1. 169. *fig.* 87.

1936. Spiræa Hyperici folio, non crenato T. 618. B. II. 238. *Pruno ſylveſtri affinis, Canadenſis. C. B. Pin. App.* 517.

1937. Stachys major, Germanica C. B. Pin. 236. T. 186. B. 153.

1938. Sta-

1938. Stachys Cretica, latifolia T. 186. B. 154.

1939. Stachys Græca, Hormini folio, flore fordidè luteſcente, maculis ſpadiceis variegato *Niſſole Act. Par.*

1940. Stachys Hormini folio, obſcurè virenti, flore ferrugineo *Moriſ.* H. R. *Bleſ.* B. 154.

1941. Staphylodendron *Matth.* 274. J. B. I. 274. T. 616. B. II. 235. *Piſtacia ſylveſtris* C. B. *Pin.* 401.

1942. Statice *Lugd.* 1190. T. 341. B. 132. n. 1. *Caryophyllus montanus, major, flore globoſo.* C. B. *Pin.* 211. *Limonium majus, flore globoſo. Moriſ. Hiſt.* 3. 600.

1943. Statice foliis anguſtioribus, flore rubro B. 132. n. 2.

1944. Statice foliis anguſtioribus, flore albo B. 132. n. 3.

1945. Statice montana, minima T. 341. B. 132. n. 4.

1946. Symphytum, Conſolida major, mas, flore purpureo C. B. Pin. 259. T. 138. B. 195.

1947. Symphytum, Conſolida major, fœmina, flore albo, vel pallidè luteo C. B. Pin. 259. T. 138. B. 195.

1948. Symphytum majus, tuberoſâ radice C. B. Pin. 259. T. 138. B. 195.

1949. Syringa alba, ſive Philadelphus Athenæi C. B. Pin. 398. T. 617. B. II. 338. *Philadelphus. Linn. Virid.* 43. *ejuſd. Gen. Ed. II.* 479.

1950. Tamariſcus Germanica *Lobel. Icon.* 218. T. 661. B. II. 257.

1951. Tamnus racemoſa, flore minore, luteo-palleſcente T. 103. B. II. 62. *Tamus foliis cordatis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 458. *Royen. Pr.* 228.

 1952. Ta-

1952. Tamnus baccifera, flore majore albo T. 103.

1953. Tanacetum vulgare, luteum C. B. Pin. 132. T. 461. B. 124.

1954. Tanacetum, foliis crispis C. B. Pin. 132. T. 461. B. 124. *Tanacetum cristatum, Anglicum. H. Eyst.*

1955. Tanacetum hortense, foliis & odore Menthæ H. L. *Bat. App* T. 461. B*alsamita major. Dod. Pempt.* 285. *B.* 125. *Mentha hortensis, corymbifera. C. B. Pin.* 226.

1956. Taxus C. B. Pin. 505. T. 589. B. II. 208.

1957. Telephioides Græca, humifusa, flore albo T. *Cor.* 50. H. *Elth.* 377. t. 282. f. 364. *Andrachne Linn. Hort. Cliff.* 443.

1958. Telephium Dioscoridis *Imperat.* 665. T. 248. B. 277. *Telephium repens, folio non deciduo C. B. Pin.* 287.

1959. Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ C. B. Pin. 336. T. 270. B. 44. n. 6.

1960. Thalictrum majus flavum, staminibus luteis vel glauco folio C. B. Pin. 336. T. 270. B. 44. n. 8.

1961. Thalictrum Alpinum majus, Aquilegiæ foliis, florum staminibus albis, caule viridi T. 270. *Thalictrum Canadense Corn.* 186. *B.* 44. *n.* 1.

1962. Thalictrum Alpinum, Aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus T. 270. B. 44. n. 4.

1963. Thalictrum pratense, angustifolium C. B. Pin. 337. T. 271.

1964. Thalictrum pratense, angustissimo folio C. B. Pin. 337. T. 271.

1965. Tha-

1965. Thalictrum, minus C. B. Pin. 337. T. 271.
1966. Thalictrum minimum, fœtidiſſimum C. B. Pin. 337. T. 271.
1967. Thapſia latifolia, villoſa Ç. B. Pin. 148. T. 322. B. 60. n. 1.
1968. Thapſia, foliis Libanotidis, fœtidiſſima C. B. Pin. 148. T. 322. B. 60. n. 2.
1969. Thapſia Orientalis, Anethi folio, ſemine eleganter crenato T. *Cor.* 22. B. 60. n. 6.
1970. Thuya Theophraſti C. B. Pin. 488. T. 587. B. II. 180. *Arbor Vitæ. Cluſ. Hiſt.* 36.
1971. Thymelæa, Lauri folio, ſempervirens, ſeu Laureola mas T. 595. B. II. 213. *Daphne Linn. Gen.* 331.
1972. Thymelæa, Lauri folio deciduo, ſive Laureola fœmina T. 595. B. II. 213.
1973. Thymelæa, Lauri folio deciduo, flore albido, fructu flaveſcente T. 595. B. II. 213.
1974. Thymelæa Alpina, Lini folia, humilior, flore purpureo, odoratiſſimo T. 594. B. II. 213. *Cneoron Matthioli ſuffrutex J. B. I.* 570.
1975. Thymus vulgaris, folio tenuiore C. B. Pin. 219. T. 196. B. 155.
1976. Thymus vulgaris, folio latiore C. B. Pin. 219. T. 196. B. 155.
1977. Thymus capitatus, qui Dioſcoridis C. B. Pin. 219. T. 196. B. 155.
1978. Thyſſelinum Plinii *Lob. Icon.* 711. T. 319. B. 67.
1979. Thyſſelinum paluſtre T. 319. B. 67. *Selinum paluſtre leviſſime lacteſcens. Linn. H. Cliff.* 92.
1980. Tilia fœmina, folio majore C. B. Pin. 426. T. 611. B. II. 230.

 1981. Ti-

1981. Tilia fœmina, folio minore C. B. Pin. 426. T. 611.

1982. Tithymalus latifolius, Cataputia dictus H. L. *Bat.* T. 86. B. 255. *Euphorbia Linn. Gen.* 429.

1983. Tithymalus arvenſis, latifolius, Germanicus C. B. Pin. 291. T. 86. B. 256. n. 15.

1984. Tithymalus tuberoſâ, pyriformi radice C. B. Pin. 292. T. 87.

1985. Tithymalus paluſtris, fruticoſus C. B. Pin. 292. T. 87.

1986. Tithymalus ſylvaticus, lunato flore C. B. Pin. 290. T. 85.

1987. Tithymalus foliis Pini, fortè Dioſcoridis Pityuſa C. B. Pin. 292. T. 86.

1988. Tithymalus, Cypariſſias C. B. Pin. 291. T. 86.

1989. Tithymalus Myrſinites, latifolius C. B. Pin. 290. T. 86.

1990. Tithymalus, Helioſcopius C. B. Pin. 291. T. 87.

1991. Tormentilla ſylveſtris C. B. Pin. 326. T. 298. *Quinquefolium minus repens, luteum, flore tetrapetalo. B.* 40. *n.* 8.

1992. Tormentilla Alpina, vulgaris, major C. B. Pin. 326. T. 298.

1993. Toxicodendron triphyllum, glabrum T. 611. B. II. 228. n. 1. *Edera trifolia, Canadenſis. Corn.* 96. *t.* 97. *Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis integris. Linn. H. Cliff.* 110. *Sp.* 1. *Royen. Pr.* 244.

1994. Tragopogon pratenſe, luteum, majus C. B. Pin. 274. B. 90. n. 4.

1995. Tragopogon folio oblongo, ſinuato C. B. Pin. 274. T. 477.

1996. Tra-

1996. Tragopogon purpuro-cœruleum, Porri folio, quod Artifi vulgò C. B. Pin. 274. T. 477.

1997. Tragopogon purpuro-cœruleum, Crocifolium C. B. Pin. 275. T. 477.

1998. Tragoſelinum majus, umbellâ candidâ T. 309. B. 54. *Pimpinella Saxifraga, major, umbellâ candidâ. C. B. Pin.* 159.

1999. Tragoſelinum majus, umbellâ rubente T. 309. B. 54. *Pimpinella Saxifraga, major, umbellâ rubente. C. B. Pin.* 159.

2000. Tribuloides vulgare, aquis innaſcens T. 655. *Tribulus aquaticus C. B. Pin.* 194. *Trapa petiolis foliorum natantium ventricoſis. Linn. H. Cliff.* 483.

2001. Trichomanes ſive Polytrichum officinarum C. B. Pin. 356. T. 539. B. 25. n. 1. *Aſplenium fronde pinnata, foliolis ſubrotundis crenatis Linn. H. Cliff.* 474.

2002. Trifolium montanum, purpureum, majus C. B. Pin. 328. T. 404. B. II. 30. n. 1.

2003. Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ, rubente C. B. Pin. 328. T. 405.

2004. Trifolium Hiſpanicum anguſtifolium, ſpicâ dilutè rubente C. B. Pin. 328. T. 405.

2005. Trifolium pratenſe, flore monopetalo T. 404. B. II. 31.

2006. Trifolium pratenſe, album C. B. Pin. 327. T. 404.

2007. Tulipa præcox, lutea C. B. Pin. 57. T. 373. B. II. 138.

2008. Tulipa præcox, rubra C. B. Pin. 57. T. 373.

2009. Tulipa ſerotina, ramoſa, major C. B. Pin. 61. T. 375.

2010. Tulipa dubia, major C. B. Pin. 61. T. 375.
2011. Tulipa pumilio, anguſtifolia C. B. Pin. 63. T. 376.

Tuliparum *diverſæ & elegantiſſimæ ſpecies.*

2012. Turritis *Lob. Ic.* 220. T. 223. *Turritis vulgatior. J. B.* 2. 836.
2013. Turritis foliis inferioribus Cichoraceis, cæteris Perfoliatæ T. 224. B. II. 14. *Braſſica ſylveſtris, foliis circà radicem Cichoraceis. C. B. Pin.* 112.
2014. Turritis vulgaris, ramoſa T. 224. B. II. 15. n. 3. *Burſa Paſtoria, ſive Piloſella ſiliquoſa. J. B.* 2. 870.
2015. Tuſſilago vulgaris C. B. Pin. 197. T. 487. B. 101. *Bechium ſive Farfara. Dod. Pempt.* 596.
2016. Typha paluſtris, major C. B. Pin. 20. T. 530. B. II. 167.
2017. Typha paluſtris, minor C. B. Pin. 20. T. 530. B. II. 167.
2018. Valeriana hortenſis, Phu folio Oluſatri Dioſcoridis C. B. Pin. 164. T. 132. *Valeriana major, hortenſis. Moriſ. Umb.* 52. *B.* 74. *n.* 1.
2019. Valeriana ſylveſtris, major C. B. Pin. 164. T. 132. B. 74. n. 2.
2020. Valeriana paluſtris, minor C. B. Pin. 164. T. 132. B. 74. n. 6.
2021. Valeriana Alpina, prima C. B. Pin. 164. T. 131.
2022. Valeriana rubra C. B. Pin. 165. T. 131. B. 74. n. 9. *Valeriana marina, latifolia, major, rubra. Mor. Hiſt.* 3. 102.
2023. Valeriana rubra, anguſtifolia C. B. Pin. 165. T. 131. B. 74. n. 11.
2024. Valeriana marina, latifolia, ſive major, alba

alba *Moriſ. Hiſt.* 3. 502. T. 131. B. 74. n. 10.

2025. Veratrum, flore ſubviridi T. 272. B. 296, *Helleborus albus*, *flore ſubviridi. C. B. Pin.* 186.

2026. Veratrum, flore atro-rubente T. 272. B. 296.

2027. Verbaſcum mas, latifolium, luteum C. B. Pin. 239. T. 146. B. 227. n. 1.

2028. Verbaſcum fœmina, flore albo C. B. Pin. 239. T. 147. B. 227. n. 3.

2029. Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente C. B. Pin. 240. T. 147. B. 228. n. 7.

2030. Verbaſcum mas, anguſtioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin. 239. B. 227. n. 4.

2031. Verbaſcum Lychnites, flore albo, parvo C. B. Pin. 240. T. 147.

2032. Verbaſcum Alpinum perenne, nigrum, flore albo, ſtaminibus purpureis H. R. *Par.* T. 147.

2033. Verbena communis, flore cœruleo C. B. Pin. 269. T. 200. B. 187. n. 6.

2034. Verbena Urticæfolia, Canadenſis H. R. *Par.* T. 200. B. 187. n. 4.

2035. Verbena Urticæfolia, Canadenſis, foliis inciſis, flore majore H. R. *Par.* T. 200.

2036. Verbena Americana, altiſſima, Urticæ foliis anguſtioribus, ſpicis brevioribus, floribus cœruleis B. 186. n. 1.

2037. Veronica mas ſupina & vulgatiſſima C. B. Pin. 246. T. 143. B. 224. n. 6.

2038. Veronica ſpicata, latifolia C. B. Pin. 246. T. 143.

2039. Veronica ſpicata, anguſtifolia C. B. Pin. 246. T. 143.

2040. Veronica ſpicata, longifolia T. 143. B. 224. n. 3. *Lyſimachia ſpicata, cœrulea. C. B. Pin.* 246.

2041. Veronica major, fruteſcens, altera *Moriſ. Hiſt.* 2. 319. T. 144. B. 224. n. 7. *Chamædrys ſpuria, major, altera, ſive fruteſcens. C. B. Pin.* 248.

2042. Veronica minor, foliis imis rotundioribus *Moriſ. Hiſt.* 2. 320. T. 144. B. 225. n. 10. *Chamædrys ſpuria, minor, rotundifolia. C. B. Pin.* 249.

2043. Veronica minor, anguſtifolia, ramoſior & procumbens *Moriſ. Hiſt.* 2. 321. T. 144. *Chamædrys ſpuria, minor, anguſtifolia. J. B.* 3. 287. *C. B. Pin.* 249.

2044. Veronica aquatica, major, folio ſubrotundo *Moriſ. Hiſt.* 2. 323. T. 145. B. 225. n. 13. *Anagallis aquatica, major, folio ſubrotundo. C. B. Pin.* 225. *Beccabunga officinarum.*

2045. Veronica Tartarica, foliis incanis, lanuginoſis, flore ſpicato, cœruleo *Gerber. An Veronica caule fruticoſo, foliis oblongis, inferioribus crenatis petiolatis, ſuperioribus ſeſſilibus integerrimis. Royen. Prodr.* 530. *num.* 16?

2046. Viburnum *Matth.* 217. C. B. Pin. 429. T. 607. B. II. 224. n. 1. *Lantana. Dod. Pempt.* 781.

2047. Vicia multiflora C. B. Pin. 345. T. 397. B. II. 44. n. 4. *Vicia multiflora, perennis, nemorenſis ſive dumetorum. J. B.* 2. 314.

2048. Vicia maxima, dumetorum C. B. Pin. 345. T. 397. *Vicia perennis, maxima, dumetorum, flore obſcurè rubente.. Moriſ. Hiſt.* 2. 61. *B. II.* 44. *n.* 2.

2049. Vi-

2049. Vicia ſylveſtris lutea, ſiliquâ hirſutâ C. B. Pin. 341. T. 398. *Vicia luteo flore, ſylveſtris. J. B.* 2. 313. *B. II.* 44. *n.* 3.

2050. Vicia Tartarica, multiflora, perennis *Gerber.*

2051. Vicia Tartarica, trifoliata *Gerber.*

2052. Viola Martia, purpurea, flore ſimplici, odoro C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 1.

2053. Viola Martia, multiplici flore, purpureo C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 2.

2054. Viola Martia, inodora, ſylveſtris C. B. Pin. 199. T. 419. T. 419.

2055. Viola Martia, alba C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 3.

2056. Viola Martia, multiplici flore, candido C. B. Pin. 199. T. 419. B. 243. n. 4.

2057. Viola Martia, arboreſcens, purpurea C. B. Pin. 199. T. 420,

2058. Viola montana, lutea, grandiflora C. B. Pin. 200. T. 420.

2059. Virga aurea latifolia, ſerrata C. B. Pin. 268. T. 484. *Virga aurea ſive Solidago Sarracenica latifolia, ſerrata. J. B.* 2. 1063.

2060. Virga aurea, vulgaris, latifolia J. B. 2. 1062. T. 484. *Virga aurea, anguſtifolia, minus ſerrata. C. B. Pin.* 268. *B.* 97. *n.* 10.

2061. Virga aurea, anguſtifolia, paniculâ ſpecioſâ, Canadenſis H.R. *Par.* T. 484. B. 97. n. 6.

2062. Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno verſu diſpoſitâ H. R. *Par.* T. 484. *Virga aurea, Mexicana. C. B. Pin. App.* 517. *B.* 97. *n.* 11.

2063. Virga aurea Canadenſis, hirſuta, paniculâ minus ſpecioſâ H. R. *Par.* T. 484.

2064. Virga aurea Canadenſis, latiſſimo folio, glabro

glabro T. 485. *Virga aurea, folio ampliſſimo, dentato. B. 96. n.* 1.

2065. Virga aurea Novæ Angliæ, lato rigidoque folio *Par. Bat.* T. 485.

2066. Virga aurea, minor, foliis glutinoſis & graveolentibus T. 484. *Conyza fœmina Theophraſti, minor Dioſcoridis. C. B. Pin.* 265.

2067. Vitis quinquefolia, Canadenſis, ſcandens T. 613. B. II. 233. *Edera qtinquefolia, Canadenſis. Corn.* 100.

2068. Vitis Corinthiaca ſive Apyrina J. B. 2. 72. T. 613. B. II. 232.

2069. Vitis quæ Uva paſſa, major C. B. Pin. 299.

2070. Vitis laciniatis foliis *Cornut.* 183. T. 613. *Vitis folio Apii. J. B.* 2. 73. *B. II.* 232. Vitis viniferæ, *diverſæ ſpecies.*

2071. Vitis Idæa, foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante C. B. Pin. 470. T. 608. B. II. 71. *Myrtillus. Tabern. Ic.* 1078.

2072. Vitis Idæa, foliis ſubrotundis, non crenatis C. B. Pin. 470. T. 608. *Vaccinia rubra. Lob. Icon. II.* 109.

2073. Ulmaria *Cluſ. Hiſt.* 2. 198. T. 265. B. 295. n. 1. *Barba Capræ, floribus compactis. C. B. Pin.* 164. *Filipendula foliis pinnatis, foliolo impari trifido. Linn. Suec.* 405.

2074. Ulmaria, floribus in longas ſpicas congeſtis B. 295. n. 2. *Barba Capræ, floribus oblongis. C. B. Pin.* 163. *Aruncus, fœmina. Linn. H. Cliff.* 463.

2075. Ulmus campeſtris & Theophraſti C. B. Pin. 426. T. 601. B. II. 220. n. 1.

2076. Urtica urens, maxima C. B. Pin. 232. T. 534. B. II. 105. n. 2.

2077. Ur-

2077. Urtica maxima, racemosa, Canadensis H. R. *Par.* T. 535. B. II. 105. n. 1.

2078. Vulneraria rustica J. B. 2. 362. T. 391. B. II. 48. *Loto affinis*, *Vulneraria pratensis*. C. B. *Pin.* 332.

2079. Vulneraria, flore albo T. 391. B. II. 48.

2080. Vulneraria, flore purpurascente T. 391. B. II. 48.

2081. Uvularia *Linn. H. Cliff.* 121. *Uvularia folio integerrimo. Royen. Prodr.* 29. *Polygonatum, ramosum, perfoliatum, luteum, alpinum.* Cornut. 38. *tab.* 39. *Juss. Barrel.* 59. *t.* 716.

2082. Xiphion Persicum, præcox, flore variegato T. 363. B. II. 125. n. 1. *Iris bulbosa, Persica. Park. Par.* 172.

2083. Xiphion latifolium, caule donatum, flore cœruleo T. 363. *Iris bulbosa, Anglica, flore cæruleo. H. Eyst. Iris Anglica vulgò.*

Xiphii latifolii, *diversæ species.*

2084. Xiphion augustifolium, flore vario T. 364. B. II. 126. *Iris bulbosa, Lusitanica. Dod. Pempt.* 211. *Iris Hispanica vulgò.*

Xiphii angustifolii, *diversæ species.*

2085. Xylosteon Pyrenaicum T. 609. B. II. 227. *Chamæcerasus Pyrenaica, folio Oleæ, fructu gemino rubro, Grossulariæ simili. Schol. Bot. Periclymenum. H. R. Monsp.* 156. *cum Icone.*

2086. Xylosteon Tartaricum *Gerber.*

ORDO TERTIUS
PLANTARUM ANNUARUM.

2087. AButilon *Dod. Pempt.* 656. T. 99. B. 277. *Althæa Theophrasti, flore luteo. C. B. Pin.* 316. *Sida foliis subrotundo-cordatis acuminatis. Linn. H. Cliff.* 346. *Sp.* 4.

2088. Abutilon repens, Alceæ foliis, flore helvolo H. *Elth.* 5. t. 4. f. 4. *Malva caule repente, foliis multifidis. Linn. H. Cliff.* 347. *Sp.* 4.

2089. Acalypha foliis ovato-lanceolatis, involucris fæmininis obtusis *Linn. H. Cliff.* 495. *Mercurialis tricoccos hermaphroditica, seu ad foliorum junctiras ex foliolis cristatis julifera simul & fructum gerens. Plukn. Alm.* 248. *t.* 99. *f.* 4.

2090. Acetosa Americana, foliis longissimis pediculis donatis C. B. Pin. 114. T. 503. B. II. 86. n. 8. *Rumex floribus hermaphroditis geminatis valvularum alis maximis reflexis membranaceis. Linn. H. Cliff.* 139. *Sp.* 7.

2091. Acetosa Ocimi folio, Neapolitana C. B. Pin. 114. T. 503. B. II. 86. n. 11.

2092. Alcea Ægyptia, Geranii folio, parvo flore *Jussieu. Hort. Chelf. Gen.* 22. n. 9.

2093. Alchimilla supina Gramineo folio, minore flore T. 508. *Knawel Dod. Pempt.* 115. *B. II.* 93. *Scleranthus calycibus fructus patulis. Linn. Sueq.* 348.

2094. Al-

2094. Alkekengi Barbadenſe, nanum, Alliariæ folio H. *Elth.* 10. t. 9. fig. 9. *Phyſalis Linn. Gen.* 144.

2095. Alkekengi Bonarienſe repens, baccâ turbinatâ, viſcoſâ H. *Elth.* 11. t. 10. f. 10. *Alkekengi Indicum minimum, fructu vireſcente* T. 151. *B. II.* 66.

2096. Alkekengi Indicum glabrum, Capſici folio H. *Elth.* 12. t. 11. f. 11. *Alkekengi Virginianum, fructu luteo T.* 151. *B. II.* 66. *n.* 3.

2097. Alkekengi Indicum glabrum, Chenopodii folio H. *Elth.* 13. t. 12. f. 12. *Alkekengi Indicum, majus T.* 151. *B. II.* 66. *n.* 4.

2098. Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis, acutis T. 217. B. II. 4. *Myagrum ſativum C. B. Pin.* 109. *Linn. Gen.* 524.

2099. Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis acutis, fructu majori T. 217. B. II. 4.

2100. Amaranthoides Lychnidis folio, capitulis purpureis T. 654. B. II. 99. *Gomphrena. Linn. Gen. Ed. I.* 198. *Ed. II.* 233. *Caraxeron. Vaill. Act.* 1722. *p.* 193.

2101. Amaranthoides Lychnidis folio, capitulis argenteis, majoribus T. 654.

2102. Amaranthus, maximus C. B. Pin. 120. T. 234. B. II. 97. n. 1. *Amaranthus racemis cylindraceis pendulis longiſſimis. Linn. H. Cliff.* 443.

2103. Amaranthus maximus, paniculis longis, nodoſis, craſſis, propendentibus, ruberrimis B. II. 97.

2104. Amaranthus maximus, paniculis breviori-bus, graciliſſimis, ſurrectis, obſoletè rubris B. II. 97.

2105. Amaranthus maximus, ſylveſtris, Novæ Angliæ,

Angliæ, totus viridis H. R. *Par.* T. 235. B. II. 97.

2106. Amaranthus Indicus ſpinoſus, ſpicâ herbaceâ H. L. *Bat.* 31. T. 336.

2107. Amaranthus Indicus ſpinoſus, ſpicâ *purpurascente* T. 236.

2108. Amaranthus, paniculâ incurvâ C. B. Pin. 121. T. 235. *Amaranthus criſtatus H. Eyſt. Celoſia foliis lanceolato-ovatis. Linn. H. Cliff.* 33.

2109. Amaranthus criſtatus, flore rubicundiſſimo H. R. *Par.* T. 235.

2110. Amaranthus criſtatus, colore Kermeſino B. II. 98.

2111. Amaranthus criſtatus, colore aureo B. II. 98.

2112. Amaranthus criſtatus, colore purpureo B. II. 98.

2113. Amaranthus criſtatus, colore luteo B. II. 98.

2114. Amaranthus criſtatus, colore ex rubro & luteo vario B. II. 98.

2115. Amaranthus ſpicatus H. *Eyſt.* B. II. 98. *Amaranthus ſimplici paniculâ C. B. Pin.* 121. *T.* 235.

2116. Amaranthus ſpicatus, coccineus B. II. 98.

2117. Amaranthus ſpicatus, viridis B. II. 98.

2118. Amaranthus ſpicatus, flaveſcens B. II. 98.

2119. Amaranthus ſpicatus, ſericeus, flore luteo vireſcente H. R. *Par.* T. 235. B. II. 98.

2120. Amaranthus ſpicis carneis, interfuſâ flavedine micantibus H. R. *Par.* T. 235. B. II. 98.

2121. Amaranthus ſpicatus, æneo colore ſimul & carneo varius H. R. *Par.* T. 235. B. II. 98.

2122. Ama-

2122. Amaranthus ſpicatus, flammeo colore lucens B. II. 98.

2123. Amaranthus ſpicatus, aureus & igneus B. II. 98.

2124. Amaranthus ſpicatus, argenteus, Americanus B. II. 98. *Celoſia foliis lineari-lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 43.

2125. Amaranthus, tricolor H. *Eyſt.* B. II. 98. *Amaranthus, folio variegato, colore hilariori, qui fœmina* C. B. *Pin.* 121. *T.* 236.

2126. Amaranthus, folio variegato, obſcuriori, ſive mas C. B. Pin. 121. T. 236.

2127. Ambroſia maritima C. B. Pin. 138. T. 439. B. II. 102. n. 2. *Ambroſia, quibusdam. J. B.* 3. 190.

2128. Ambroſia Canadenſis, altiſſima, hirſuta, Platani folio T. 439. B. II. 102. n. 1.

2129. Ammi, majus C. B. Pin. 159. T. 304. B. 57. n. 1. *Ammi annuum. Moriſ. Umb.* 21.

2130. Ammi majus, foliis plurimum inciſis & nonnihil criſpis C. B. Pin. 159. T. 304. B. 57. n. 2.

2131. Anagallis, phœniceo flore C. B. Pin. 252. T. 142. B. 204. *Anagallis, mas. Dod. Pempt.* 32.

2132. Anagallis, cœruleo flore C. B. Pin. 252. T. 142. *Anagallis, fœmina. Dod. Pempt.* 32.

2133. Anagallis, flore albo C. B. Pin. 252. T. 142.

2134. Anagallis, floribus carneis *Park. Theatr.* 558. T. 142.

2135. Anagallis cœrulea, foliis binis, ternis-ve, ex adverſo naſcentibus C. B. Pin. 252. T. 142. B. 204. n. 4.

2136. Androſace, vulgaris, latifolia, annua T.

123. B. 201. *Alsine affinis, Androsace dicta, major. C. B. Pin.* 251. *Androsace calycibus fructuum maximis. Linn. H. Cliff.* 50. *Royen Pr.* 414.

2137. Anethum, hortense C. B. Pin. 147. T. 317. B. 65.

2138. Anguria, Citrullus dicta C. B. Pin. 312. T. 106. B. II. 79. *Cucurbita seminum margine basi dilatato. Linn. H. Cliff.* 452.

2139. Anguria Americana, fructu echinato, eduli T. 107. *Cucumis foliis palmatis. Royen. Prodr.* 263.

2140. Anguria Indica, maxima H. L. *Bat.* T. 107.

2141. Anguria, semine nigricante, carne rubrâ.

2142. Anguria, semine viridi, carne albâ.

2143. Anonis viscosa, spinis carens lutea, minor, flore pendulo C. B. Pin. 389. B. II. 34.

2144. Anonis Sicula, Alopecuroides T. 408. *Anonis purpurea, spicata, Alopecuroides, major. B. II.* 33. *n.* 6. *Ononis floribus spicatis. Linn. H. Cliff,* 358. *Royen. Prodr.* 376.

2145. Anonis, siliquis Ornithopodii B. II. 34. n. 11.

2146. Anonis Asiatica frutescens, floribus luteis, amplis T. 409. B. II. 34.

2147. Anonis Americana, folio latiori, subrotundo T. 409. B. II. 34. *Anil sive Indigo Guadalupensis H. R. Par.*

2148. Antirrhinum arvense, majus C. B. Pin. 212. T. 168. B. 233. n. 14.

2149. Antirrhinum arvense majus, flore albo H. R. *Par.* T. 168. B. 233. n. 15.

2150. Aparine vulgaris C. B. Pin. 334. T. 114.

2151. Apa-

2151. Aparine ſemine lævi H. R. *Par.* T. 114.
2152. Aparine ſemine Coriandri ſaccharati *Park. Theatr.* 567. T. 114. B. 150.
2153. Aphaca *Lob. Icon.* 70. T. 399. B. II. 45. *Vicia lutea foliis Convolvuli minoris* C. B. *Pin.* 345. *Lathyrus cirrhis aphyllis. Linn. H. Cliff.* 377.
2154. Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente, majori T. 305. B. 59. *Aniſum Herbariis, ſemine majori C. B. Pin.* 159.
2155. Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente, minori T. 305.
2156. Arachidna quadrifolia villoſa, flore luteo *Plum. Gen.* 49. *Arachidnoides Americana Niſſol. Act.* 1723. *p.* 387. *t.* 19, *Arachis Linn. H. Cliff.* 353.
2157. Argemone Mexicana T. 239. B. 280. *Papaver ſpinoſum C. B. Pin.* 171.
2158. Argemone Mexicana, flore albo.
2159. Aſperula erecta, cœrulea B. 149. *Aſperula foliis pluribus, floribus ſeſſilibus. Linn. H. Cliff.* 33. *Gallium arvenſe, flore cæruleo T.* 115.
2160. Aſphodelus Africanus, anguſtifolius, luteus, minor T. 343.
2161. After paluſtris parvo flore, globoſo T. 483. *Conyza major, flore globoſo. C. B. Pin.* 266.
2162. After Chenopodii folio, annuus, flore ingenti ſpecioſo H. *Elth.* 38. t. 34. f. 38. *After Chinenſis annuus, foliis variis, flore amplo, peramœne purpureo*, Kiang Sita, *Sinenſis. Juſſieu. H. Chelſ. p.* 26. *n.* 23.
2163. After Chenopodii folio, annuus, flore ingenti ſpecioſo, purpuro-violaceo.
2164. After Chenopodii folio, annuus, flore ingenti ſpecioſo, albo.

2165. Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis T. 497. B. 104. *Buphthalmum calycibus acutè foliosis, ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. Linn. H. Cliff.* 414.

2166. Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatior T. 497. B. 104. *Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius. H. L. Bat. App.*

2167. Asteriscus aquaticus, annuus, patulus T. 498. B. 104.

2168. Astragalus annuus angustifolius, flosculis subcœruleis, cauliculis adhærentibus T. 416. B. II. 54.

2169. Astragalus annuus angustifolius, flosculis pediculis oblongis insidentibus T. 416. *Stella leguminosa. J. B.* 2. 350.

2170. Astragalus annuus maritimus, procumbens, latifolius, floribus pediculo insidentibus T. 416. B. II. 54. *Glauci leguminosæ affinis. C. B. Prodr.* 150.

2171. Astragalus Canadensis, flore viridi flavescente *Act.* R. *Par.* 65. B. II. 54.

2172. Astragalus luteus, annuus, Monspeliacus, procumbens *Morif. Hist.* 2. 108. T. 416.

2173. Astragalus pumilus, siliquâ Epiglottidis formâ T. 416. B. II. 54.

2174. Astragalus supinus, siliquis villosis, glomeratis T. 416. B. II. 54.

2175. Atriplex hortensis alba, sive pallidè virens C. B. Pin. 119. T. 505. B. II. 89. n. 1.

2176. Atriplex hortensis, rubra C. B. Pin. 119. T. 505.

2177. Atriplex maritima, laciniata C. B. Pin. 120. T. 505.

2178. Atri-

2178. Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio H. L *Bat.* T. 505. B. II. 89.

2179. Atriplex ſylveſtris annua, folo deltoide, triangulari, ſinuato & mucronato, haſtæ cuſpidi ſimili *Moriſ. Hiſt.* 2. 607. B. II. 89.

2180. Atriplex Indica tomentoſa & incana, Majoranæ folio.

2181. Balſamina fœmina C. B. Pin. 306. T. 418. *Impatiens pedunculis confertis unifloris Linn. H. Cliff.* 428.

2182. Balſamina fœmina, flore candido H. L. *Bat.* T. 418. B. 320.

2183. Balſamina fœmina, flore rubro H. L. *Bat.* B. 320.

2184. Balſamina fœmina, flore partim candido, partim rubro H. L. *Bat.* T. 418. B. 320.

2185. Balſamina fœmina, flore majore ſpecioſo T. 418. B. 320.

2186. Balſamina fœmina, flore pallidè rubro C. B. Pin. 306. B. 320.

2187. Balſamina fœmina, flore variegato, elegantiſſimo B. 320.

2188. Balſamina Indica, flore rubente, pleno *Breyn. Prod.* 2. 22. T. 419.

2189. Balſamina fœmina, flore pleno.

2190. Balſamina fœmina, flore pleno, variegato.

2191. Balſamina lutea, ſive Noli me tangere C. B. Pin. 306. T. 419. B. 320. n. 1. *Impatiens pedunculis ſolitariis multifloris. Linn. H. Cliff.* 428.

2192. Betonica arvenſis annua, flore ex albo haveſcente T. 203. *Sideritis arvenſis, latifolia, glabra. C. B. Pin.* 233. *B.* 171.

2193. Bidens Americana, Apii folio T. 462. B. 122.

2194. Bidens Canadenſis, latifolia, flore luteo T. 462. B. 122.

2195. Bidens latifolia, hirſutior, ſemine anguſtiore, radiato H. *Elth.* 51. t. 43. f. 51. & 1. 2. 3. 4.

2196. Bidens, foliis tripartito diviſis. *Cæſalp.* 488. T. 462. B. 122. *Cannabina aquatica, folio tripartito diviſo. C. B. Pin.* 321.

2197. Bidens folio non diſſecto *Cæſalp.* 488. T. 462. B. 122.

2198. Blitum album, majus C. B. Pin. 118. T. 507. B. II. 91. n. 1. *Amaranthus capitulis ovato-oblongis lateralibus, foliis ovatis, caule erecto. Linn. H. Cliff.* 444.

2199. Blitum rubrum, majus C. B. Pin. 118. T. 507. *Amaranthus. Linn. Gen.* 716.

2200. Blitum album, minus C. B. Pin. 118. T. 507. *Amaranthus. Linn. Gen.* 716.

2201. Blitum, qui Amaranthus Græcus, ſylveſtris, anguſtifolius T. *Cor.* 17. B. II. 91.

2202. Borrago floribus cœruleis J. B. 3. 574. T. 133. B. 188.

2203. Borrago floribus albis J. B. 3. 574. T. 133. B. 188.

2204. Borraginoides anguſtifolia, flore palleſcente cœruleo B. 188. *Borrago calycinis foliis ſagittatis erectis. Linn. H. Cliff.* 45.

2205. Braſſica campeſtris perfoliata, flore albo C. B. Pin. 112. T. 220. B. II. 12. n. 14.

2206. Braſſica campeſtris perfoliata, flore purpureo C. B. Pin. 112. T. 220. B. II. 12. n. 15.

2207. Braſſica capitata, alba C. B. Pin. 111. T. 219. B. II. 11. n. 1.

2208. Braſ-

2208. Braſſica alba vel viridis C. B. Pin. 111. T. 219.
2209. Braſſica alba, criſpa C. B. Pin. 111. T. 219.
2210. Braſſica capitata, rubra C. B. Pin. 111. T. 219.
2211. Braſſica gongylodes C. B. Pin. 111. T. 219.
2212. Braſſica cauliflora C. B. Pin. 111. T. 219. B. II. 11. n. 10.
2213. Braſſica rubra C. B. Pin. 111. T. 219.
2214. Braſſica radice Napiformi T. 219. *Napobraſſica C. B. Pin.* 111. *B. II.* 12.
2215. Braſſica Aſparagodes, criſpa C. B. Pin. 111. T. 219.
2216. Braſſica fimbriata C. B. Pin. 112. T. 220.
2217. Braſſica fimbriata, maxima T. 220.
2218. Braſſica laciniata, alba J. B. 2. 832. T. 220.
2219. Braſſica laciniata, rubra J. B. 2. 832. T. 220.
2220. Braſſica Italica, Broccoli dicta *Juſſieu.*
2221. Browallia *Linn. H. Cliff.* 319.
2222. Bryonia Zeylanica, foliis profundè laciniatis H. L. *Bat.* B. II. 61.
2223. Bugloſſum ſylveſtre, minus C. B. Pin. 256. T. 134. B. 188. n. 2.
2224. Bugloſſum Creticum, verrucoſum, perlatum quibusdam H. R. *Par.* T. 134. B. 189. n. 8.
2225. Bugloſſum Creticum, variegatum, odoratum B. 189.
2226. Bugloſſum arvenſe, annuum, Lithoſpermi folio T. 134. *Anchuſa anguſtifolia, procumbens, Lithoſpermi facie.* B. 189. *n.* 4.
2227. Bugloſſum radice rubrâ, ſive Anchuſa vulgatior, floribus cœruleis T. 134. *Anchuſa puniceis floribus.* C. B. *Pin.* 255. *B.* 189. *n.* 1.

2228. Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annuum T. 310. *Perfoliata vulgatissima, sive arvensis. C. B. Pin.* 277. B. 72.

2229. Bupleurum perfoliatum, longifolium, annuum T. 310. *Perfoliata minor, ramis inflexis. C. B. Pin.* 277.

2230. Caltha vulgaris flore citrino C. B. Pin. 275. B. 113. n. 1. *Calendula Linn. Gen.* 672.

2231. Caltha vulgaris, flore rufo C. B. Pin. 275. T. 498. B. 113.

2232. Caltha polyanthos, maxima C. B. Pin. 275. T. 498.

2233. Caltha polyanthos, major, flore aureo C. B. Pin. 276. T. 498.

2234. Caltha polyanthos, major, flore melino C. B. Pin. 276. T. 498.

2235. Caltha, floribus reflexis C. B. Pin. 276. T. 498.

2236. Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. Pin. 276. T. 498.

2237. Caltha prolifera, minoribus floribus C. B. Pin. 276. T. 499.

2238. Caltha, arvensis C. B. Pin. 276. T. 499.

2239. Caltha Africana, flore intus albo, foris violaceo T. 499. B. 113. n. 10. *Calendula foliis dentatis. Royen. Prodr.* 177.

2240. Caltha Africana, flore intus albo, extus leviter violaceo, semine plano, cordato B. 113. n. 11.

2241. Campanula arvensis, erecta H. L. *Bat.* T. 112. B. 248. n. 12. *Onobrychis arvensis.* C. B. *Pin.* 215.

2242. Campanula arvensis erecta, flore albo T. 112. B. 248. n. 13.

2243. Cam-

2243. Campanula pentagonia, perfoliata *Moriſ. Hiſt.* 2. 457. T. 112. B. 248. n. 15.

2244. Cannabina flore purpuraſcente B. 159. *Galeopſis procerior, caliculis aculeatis, flore purpuraſcente* T. 185. *Galeopſis ramis ſummis ſtrigoſis. Linn. H. Cliff.* 314.

2245. Cannabina flore albo B. 159. *Galeopſis procerior, caliculis aculeatis, floribus candidis* T. 185.

2246. Cannabis ſativa C. B. Pin. 320. T. 535. B. II. 104. *Cannabis foliis digitatis, fœmina. Linn. H. Cliff.* 457.

2247. Cannabis erratica C. B. Pin. 320. T. 535. *Cannabis foliis digitatis, mas. Linn. H. Cliff.* 457.

2248. Capnoides T. 423. B. 309. *Fumaria ſiliquoſa, ſempervirens. Corn.* 58. *Fumaria caule recto ramoſo, ſiliquis linearibus corymboſis. Linn. H. Cliff.* 352. *Sp.* 5.

2249. Capſicum ſiliquis longis, propendentibus T. 152. B. II. 68. *Piper Indicum, vulgatiſſimum C. B. Pin.* 102.

2250. Capſicum recurvis ſiliquis *Dod. Pempt.* 716. T. 152. B. II. 68.

2251. Capſicum ſiliquis recurvis, minus T. 152. B. II. 68.

2252. Capſicum ſiliquis recurvis, luteis B. II. 68.

2253. Capſicum fructu flaveſcente T. 152. B. II. 68.

2254. Capſicum fructu ſurrecto, oblongo T. 152.

2255. Capſicum ſiliquis ſurrectis & oblongis, brevibus T. 152.

2256. Capſicum ſiliquis ſurrectis & oblongis, exiguis T. 152.

2257. Capsicum fructu longo, ventre tumido, per summum tetragono T. 152.
2258. Capsicum siliquâ latiore & rotundiore J. B. 2. 943. T. 152. B. II. 69.
2259. Capsicum siliquâ propendente, oblongâ & cordiformi T. 153.
2260. Capsicum siliquâ propendente, rotundâ & cordiformi T. 153.
2261. Capsicum siliquâ propendente, Cerasi formâ T. 153.
2262. Capsicum fructu rotundo, maximo T. 153.
2263. Capsicum fructu aculeato, majori T. 153.
2264. Capsicum fructu aculeato, minori T. 153.
2265. Capsicum siliquis surrectis, rotundis T. 153.
2266. Capsicum siliquis surrectis cordiformibus T. 153.
2267. Capsicum siliquis surrectis, Cerasi formâ T. 153. *Piper siliquâ parvâ, Brasilianum* J. B. 2. 944.
2268. Capsicum fructu bifido T. 152. B. II. 69.
2269. Capsicum fructu tereti, spithamæo T. 152.
2270. Capsicum Americanum, fructu oblongo, dulci *Plum.* T. 153.
2271. Cardamindum ampliori folio & majori flore T. 430. *Acriviola maxima, odorata* B. 244. *n.* 1. *Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. Linn. Hort. Cliff.* 143. 1. 2.
2272. Cardamindum ampliori folio & majori flore, sulphureo. *Acriviola maxima odorata, flore sulphureo* B. 244. *n.* 2.
2273. Cardamindum minus & vulgare T. 430. *Nasturtium Indicum, majus C. B. Pin.* 306. *Acriviola. Frid. Cæsalp. Tab.* 935. B. 244. *n.* 3.

2274. Car-

2274. Cardamindum minus & vulgare, flore luteo dilutiore T. 430.

2275. Cardamine pratensis, magno flore purpurascente T. 224. B. II. 16. *Nasturtium pratense, magno flore C. B. Pin.* 104.

2276. Cardamine pratensis, magno flore albo T. 224. B. II. 16.

2277. Cardamine pratensis, parvo flore T. 224. B. II. 17.

2278. Cardamine, flore majore, elatior T. 224. B. II. 17. *Nasturtium aquaticum, majus & amarum C. B. Pin.* 104.

2279. Carduus Græcus, Eryſimi folio, flore luteo *Niſſole.*

2280. Carduus Luſitanicus, caneſcens, alato caule, capite lanuginoſo T. 441. *Jacea ſpinoſa, alato caule, capite lanuginoſo B.* 141. *n.* 6. *Centaurea calycibus duplicato-ſpinoſis, foliis decurrentibus. Linn. H. Cliff.* 423.

2281. Carduus ſtellatus ſive Calcitrapa J. B. 3. 89. T. 440. *Jacea ſtellata, folio Papaveris erratici H. L. Bat.* 140. *Centaurea. Linn. Gen.* 671.

2282. Carduus ſtellatus ſive Calcitrapa, flore albo H. R. *Par.* T. 440. *Spinaſtella alba. Tabern. Ic.* 702.

2283. Carduus luteus, Centauroides, ſegetum T. 441. *Jacea lutea, ſpinoſa, Centauroides. C. B. Pin.* 272. B. 141. *Centaurea calycibus ciliato ſpinoſis foliis pinnatifidis, laciniis ſuperioribus majoribus, omnibus margine integris. Royen. Prodr.* 141. *num.* 27.

2284. Carduus ſtellatus luteus, foliis Cyani C. B. Pin. 387. T. 440. *Jacea ſtellata, ſpina ſolſtitialis dicta, foliis Cyani.* B. 141. *n.* 2.

2285. Car-

2285. Carthamus officinarum, flore croceo T. 457. B. 139. *Cnicus sativus, sive Carthamum officinarum. C. B. Pin.* 378.

2286. Catanance, flore luteo, latiore folio T. 478. B. 92. *Stœbe Plantaginis folio. Alpin. Exot.* 286. *Catananche. Linn. Gen.* 611.

2287. Catanance, flore luteo, anguſtiore folio T. 478. B. 92.

2288. Caucalis Africana, folio minori Rutæ B. 63. *Conium ſeminibus aculeatis. Linn. H. Cliff.* 92.

2289. Caucalis arvenſis echinata, magno flore C. B. Pin. 152. T. 323. B. 63. n. 1.

2290. Caucalis Monſpeliaca echinata, magno fructu C. B. Pin. 153. T. 323.

2291. Caucalis major, Daucoides, Tingitana *Moriſ. Umb.* 65. *Hiſt.* 3. 308. *f.* 9. *t.* 14. *f.* 4. T. 323. B. 63. *Artedia ſeminibus aculeatis. Linn. H. Cliff.* 90.

2292. Caucalis pumila, maritima C. B. Pin. 153. T. 323.

2293. Ceratocephalus foliis cordatis ſeu triangularibus, flore albo *Vaill. Act.* 1720. p. 327. *Bidens foliis cordatis ſerratis petiolatis, floribus globoſis, pedunculis filiformibus. Royen Prodr.* 158. *n.* 3.

2294. Cerinthe quorundam major, verſicolore flore J. B. 3. 602. T. 80. B. 195. n. 1. *Cerinthe ſeu Cynogloſſum montanum, majus. C. B. Pin.* 258.

2295. Cerinthe quorundam major, flore ex rubro purpuraſcente J. B. 3. 603. T. 80.

2296. Cerinthe quorundam major, ſpinoſo folio, flavo flore J. B. 3. 602. T. 80.

2297. Cerinthe quorundam minor, flavo flore J. B. 3.

B. 3. 603. T. 80. *Cerinthe foliis cordatis, ſeſſilibus. Linn. H. Cliff.* 48.

2298. Chamædrys laciniatis foliis *Lob. Icon.* 385. T. 205. B. 182. n. 3. *Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. Linn. H. Cliff.* 301.

2299. Chamæmelum vulgare, leucanthemum Dioſcoridis C. B. Pin. 135. T. 494. B. 109.

2300. Chamæmelum inodorum C. B. Pin. 135. T. 494.

2301. Chamæmelum fœtidum C. B. Pin. 135. T. 494.

2302. Chamæpitys lutea vulgaris, ſive folio trifido C. B. Pin. 249. T. 208. B. 183. *Teucrium foliis ſimpliciter trifidis Linn. H. Cliff.* 301.

2303. Chærophyllum ſativum C. B. Pin. 152. T. 314. B. 70. n. 1. *Scandix ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis. Linn. H. Cliff.* 101.

2304. Chenopodium Betæ folio T. 506. B. II. 90. *Blitum foliis ovatis. Linn. H. Cliff.* 28.

2305. Chenopodium folio laciniato, comâ purpuraſcente T. 506. B. II. 90.

2306. Chenopodium Pes Anſerinus I. *Tabern. Icon.* 427. T. 506. B. II. 90. *Atriplex ſylveſtris, latifolia. C. B. Pin.* 119.

2307. Chenopodium Pes Anſerinus II. *Tabern. Icon.* 428. T. 506. B. II. 90.

2308. Chenopodium folio ſinuato, candicante T. 506. B. II. 90.

2309. Chenopodium fœtidum T. 506. B. II. 90. *Atriplex fœtida. C. B. Pin.* 119. *Vulvaria Tabern. Ic.* 428. *Chenopodium foliis triangulari-ovatis. Linn. H. Cliff.* 84.

2310. Chenopodium Lini folio villoſo T. 506.

B. II. 90. n. 10. *Linaria ſcoparia. C. B. Pin.* 212. *Linaria, Belvedere dicta. J. B.* 3. 462.

2311. Chenopodium Ambroſioides, folio ſinuato T. 506. B. II. 90. *Botrys Ambroſioides, vulgaris. C. B. Pin.* 138.

2312. Chenopodium Ambroſioides, Mexicanum T. 506. B. II. 90. *Botrys Ambroſioides, Mexicana. C. B. Pin.* 138. *Atriplex odorata ſuaveolens, Americana, Mexicanave. Moriſ. Hiſt.* 2. 605.

2313. Chenopodium incanum, Hiſpanicum, Lini folio *Juſſieu.*

2314. Chenopodium Tartaricum Botryoides, folio laciniato *Gerber. An Chenopodium altiſſimum Botryoides. Amman. Ruthen.* 165?

2315. Chenopodium Tartaricum folio carnoſo, minus laciniato, racemis ſucco rubente turgentibus.

2316. Chenopodio-morus, minor B. II. 91. *Atriplex ſylveſtris Mori fructu C. B. Pin.* 119. *Blitum foliis triangularibus dentatis Linn. H. Cliff.* 28.

2317. Chondrilla Hieracii folio, annua T. 609. T. 475. B. 84. n. 3. *Hieracium pulchrum. J. B.* 2. 1025.

2318. Chryſanthemum foliis Matricariæ C. B. Pin. 134. T. 491. B. 105. n. 1.

2319. Chryſanthemum, folio Matricariæ, flore luteo, pleno B. 105. n. 2.

2320. Chryſanthemum, flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. 134. T. 492.

2321. Chryſanthemum, folio Matricariæ, flore albo, pleno H. *Cath.* B. 105.

2322. Chryſanthemum, folio Matricariæ, floris radiis ſulphureis, diſco aureo B. 105. n. 5.

2323. Chry-

2323. Chryſanthemum ſegetum, facie Bellidis ſylveſtris, foliis glaucis, Papaveris hortenſis inſtar profundè inciſis, majus H. L. *Bat.* 145. B. 106. n. 9. *Bellis lutea, foliis profundè inciſis, major. C. B. Pin.* 262.

2324. Cicer ſativum, flore candido C. B. Pin. 347. T. 389. *Cicer Arietinum. J. B.* 2. 292.

2325. Cicer ſativum, flore ex purpurâ rubente, ſemine rubro C. B. Pin. 347. T. 389. B. II. 48.

2326. Cicuta major C. B. Pin. 160. T. 306. B. 56. *Conium ſeminibus ſtriatis. Linn. H. Cliff.* 92.

2327. Cicuta minor, Petroſelino ſimilis C. B. Pin. 160. T. 306. *Ethuſa. Linn. H. Cliff.* 100.

2328. Clymemum Hiſpanicum, flore vario, ſiliquâ planâ T. 396. B. II. 43. *Lathyrus. Vicioïdes, vexillo rubro, petalis roſtrum ambientibus cæruleis. Moriſ. Hiſt.* 2. 50.

2329. Clymemum Hiſpanicum, flore vario, ſiliquâ articulatâ T. 396. B. II. 43. *Lathyrus Vicioïdes, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus ſubalbeſcentibus, ſiliquis Ochri. Moriſ. Hiſt.* 2. 55.

2330. Clymemum Bythynicum, ſiliquâ ſingulari flore minore *Juſſieu* B. II. 43.

2331. Cnicus ſylveſtris hirſutior, ſive Carduus benedictus C. B. Pin. 378. T. 450. B. 140. n. 5.

2332. Cnicus Atractylis lutea dictus H. L. *Bat.* B. 140. n. 2. T. 451. *Carthamus. Linn. Gen.* 632.

2333. Cnicus Creticus Atractylidis folio & facie, flore leucophæo T. *Cor.* 33.

2334. Cnicus exiguus, capite cancellato, ſemine

ne tomentoso T. 451. B. 140. *Carduus parvus. J. B.* 3. 93. *Astractylis. Linn. Gen.* 635.

2335. Colocynthis fructu rotundo, major C. B. Pin. 313. T. 107. B II. 80. *Cucumis foliis multifidis. Royen. Prodr.* 263.

2336. Colocynthis fructu rotundo, minor C. B. Pin. 313. T. 108.

2337. Colutea Africana, annua, foliis parvis mucronatis, vesiculis compressis H. *Amst.* 2. 87. B. II. 40. n. 5.

2338. Commelina procumbens, annua, Saponariæ folio H. *Elth.* 93. t. 78. f. 89. *Royen. Prodr.* 38. *n.* 1. *Commelina graminea, latifolia, flore cœruleo. Plum. Gen.* 48. B. 237. *Ephemerum Africanum, annuum, flore bipetalo. H. L. Bat.*

2339. Convolvulus purpureus folio subrotundo C. B. Pin. 295. T. 82. *Convolvulus Indicus, flore violaceo. H. Eyst.* B. 286. *n.* 10.

2340. Convolvulus Indicus, flore albo-purpurascente, semine albo H. R. *Monsp. pag.* 61. T. 82. B. 246. n. 12.

2341. Convolvulus cœruleus, Hederaceo anguloso folio C. B. Pin. 295. T. 84. *Convolvulus cœruleus, Hederaceus, seu trifolius. Parkins. Morisf. Hist.* 2. 13. *B.* 246. *n.* 13.

2342. Convolvulus Siculus minor, flore parvo, auriculato *Boccon. Rar.* 89. T. 83. *Convolvulus, Siculus, annuus, cœruleus, minimus, capsulâ floris binis foliolis cinctâ. Morisf. Hist.* 2. 36. *B.* 247. *n.* 4.

2343. Convolvulus Lusitanicus, flore cyanæo *Bross.* T. 83. B. 246. *Convolvulus peregrinus, cœruleus, folio oblongo. C. B. Pin.* 295. *J. B.* 2. 166.

2344. Con-

2344. Convolvulus Lusitanicus, flore & semine albo B. 246.

2345. Convolvulus Americanus seu Carolinianus, Hederæ folio, flore minore. *Pondeter.*

2346. Conyza Americana, Lamii folio T. 455. B. 116. n. 10. *Eupatorium humile Africanum Senecionis facie, folio Lamii. Par. Bat.* 161. *Ageratum Linn. H. Cliff.* 396.

2347. Conyza cœrulea, acris C. B. Pin. 265. B. 116. *Aster arvensis, cœruleus, acris. T.* 481. *Erigeron pedunculis alternis unifloris. Linn. H. Cliff.* 407.

2348. Corchorus, sive Melochia J. B. 2. 982. T. 259. B. 318. *Corchorus Plinii. C. B. Pin.* 317.

2349. Coriandrum majus C. B. Pin. 158. T. 316. B. 59. n. 1. *Coriandrum fructibus globosis. Linn. H. Cliff.* 100.

2350. Coriandrum minus, testiculatum C. B. Pin. 158. T. 316. B. 59. n. 2. *Coriandrum fructibus didymis. Linn. H. Cliff.* 100.

2351. Coriandrum sylvestre, fœtidissimum C. B. Pin. 158. B. 60. n. 3.

2352. Corindum, ampliore folio, fructu majore T. 431. B. 259. *Pisum vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ notato. C. B. Pin.* 343. *Cardiospermum. Linn. H. Cliff.* 151.

2353. Corindum, folio & fructu minori T. 431. B. 260.

2354. Corindum Zeylanicum, fructu minimo.

2355. Corispermum Hyssopi folio *Jussieu Act.* 1712. p. 187. t. 190. *Corispermum foliis alternis. H. Cliff.* 3. *Spec.* 1.

2356. Corona Solis *Tabern. Icon.* 763. T. 489. B. 102. *Helenium Indicum, maximum C. B. Pin.*

276. *Helianthus radice annua, ampliſſimo nutante flore. Linn. H. Cliff.* 419.

2357. Corona Solis maxima, ſemine albo, cinereo & ſtriato T. 489. B. 102.

2358. Corona Solis maxima, flore pallidè ſulphureo, flore albo, ſemine nigro B. 102.

2359. Corona Solis maxima, flore pleno, aureo, ſemine nigro B. 102.

2360. Corona Solis maxima, flore pleno, aureo, ſemine albo B. 102.

2361. Corona Solis maxima, flore pleno ſulphureo, ſemine nigro B. 102.

2362. Corona Solis maxima, flore pleno ſulphureo, ſemine albo B. 102.

2363. Coronilla Cretica, herbacea, flore parvo, purpuraſcente T. *Cor.* 44. B. II. 51. n. 7.

2364. Cotula Africana calyce eleganti, cæſio T. 495. *Chamæmelum Æthiopicum, lanuginoſum. Breyn. Cent.* 1. 73. *B.* 110. *n.* 16.

2365. Cotula flore luteo, radiato T. 495. B. 106. n. 1. *Buphthalmum Cotulæ folio C. B. Pin.* 134.

2366. Cotula flore pallido, radiato B. 106. n. 2. *Chryſanthemum fruticoſius, ſubcandidum, C. B. Pin.* 135.

2367. Cotula flore luteo, nudo T. 495. B. 107. n. 5. *Buphthalmum lanuginoſum, foliis Milleſolii, an Dioſcoridis. C. B. Pin.* 135.?

2368. Crotolaria Aſiatica, folio ſingulari, cordiformi, floribus luteis H. L. *Bat.* 201. B. II. 24.

2369. Cucumis ſylveſtris Aſininus dictus C. B. Pin. 314. T. 104. *Elaterium officinarum B. II.* 77. *Momordica pomis ovalibus hiſpidis, foliis cordatis integris plicato-dentatis. Linn. H. Cliff.* 451.

2370. Cu-

2370. Cucumis ſativus, vulgaris C. B. Pin. 310. T. 104. B. II. 77.

2371. Cucumis ſativus vulgaris, fructu albo C. B. Pin. 310. T. 104.

2372. Cucumis flexuoſus C. B. Pin. 310. T. 104.

2373. Cucumis Orientalis, fructu Citri formi.

2374. Cucurbita longa, folio molli, flore albo J. B. 2. 214. T. 107. *Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. C. B. Pin.* 313.

2375. Cucurbita falcatá figurâ, folio molli, flore albo C. B. Pin. 313. T. 107. B. II. 80. n. 2.

2376. Cucurbita latior, folio molli, flore albo J. B. 2. 215. T. 107.

2377. Cucurbita lagenaria J. B. 2. 216. T. 107. *Cucurbita lagenaria flore albo, folio molli. C. B. Pin.* 313.

2378. Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli, fructu turbinato C. B. Pin. 315. T. 107.

2379. Cucurbita lagenaria, variegata T. 107.

2380. Cucurbita lagenaria, folio aſpero, major T. 107.

2381. Cucurbita lagenaria, folio aſpero, minor T. 107.

2382. Cucurbita capitata C. B. Pin. 313.

2383. Cuminoides vulgare T. 301. B. 132. *Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis. C. B. Pin.* 146. *Lagoecia. Linn. H. Cliff.* 73.

2384. Cuminum *Moriſ. Hiſt.* 3. 271. B. 49. *Fœniculum Orientale Cuminum dictum T.* 312. *Cuminum ſive Cyminum ſativum. J. B.* 3. 22.

2385. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, ſive Orientalis, major *Parkinſ. Theat.* 481. T. 445. B. 145. *Centaurea Linn. Gen.* 671.

2386. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, ſive

Orientalis major, flore incarnato H. L. *Bat.* T. 446. B. 145.

2387. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, five Orientalis major, flore albo H. R. *Par.* T. 446. B. 145.

2388. Cyanus floridus odoratus, Turcicus, five Orientalis, major, flore luteo H. L. *Bat.* T. 446. B. 145.

2389. Cyanus peregrinus, Amberboi ſive Amberboi dictus *Ambroſm*, 187. T. 446.

2390. Cyanus ſegetum, flore cœruleo C. B. Pin. 273. T. 446. B. 145. n. 7.

2391. Cyanus ſegetum, flore albo C. B. Pin. 273. T. 446.

2392. Cyanus ſegetum, flore incarnato H. *Eyſt.* T. 446.

2393. Cyanus ſegetum, flore purpureo H. *Eyſt.* T. 446.

2394. Cyanus ſegetum, flore rubro H. *Eyſt.* T. 446.

2395. Cyanus hortenſis, atro-purpuraſcente flore H. R. *Par.* T. 446.

2396. Cyanus hortenſis, flore pleno, cœruleo C. B. Pin. 274. T. 447.

2397. Cyanus hortenſis, flore pleno, purpureo C. B. Pin. 274. T. 447.

2398. Cyanus hortenſis, flore pleno medio-purpureo C. B. Pin. 274. T. 447.

2399. Cyſticapnos Africana, ſcandens B. 310. *Fumaria foliis cirrhiferis, ſiliquis ovatis inflatis, pendulis. Linn. H. Cliff.* 351. *Royen. Prodr.* 394. *n.* 4.

2400. Daucus, annuus, ad nodos floridus T. 308. *Caucalis, nodoſo, echinato ſemine* C. B. *Pin.* 153. *B.* 63. *n.* 12.

2401. Del-

2401. Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum T. 428. B. 301. n. 2. *Staphisagria. Matth.* 1231. *J. B.* 3. 641. *C. B. Pin.* 324.

2402. Delphinium ſegetum, flore cœruleo T. 426. B. 302. *Conſolida regalis arvenſis, flore cœruleo C. B. Pin.* 142.

2403. Delphinium ſegetum, flore albo T. 426. B. 302.

2404. Delphinium ſegetum, flore rubro T. 426. B. 302.

2405. Delphinium vulgare, flore multiplici T. 426. B. 302.

2406. Delphinium hortenſe, flore majore & ſimplici, cœruleo T. 426. B. 302.

2407. Delphinium hortenſe, flore majore & ſimplici, rubro T. 427. B. 302.

2408. Delphinium hortenſe, flore majore & ſimplici, albo T. 427. B. 302.

2409. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici, cœruleo T. 427. B. 302.

2410. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici, incarnato T. 427. B. 302.

2411. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici, purpureo T. 427. B. 302.

2412. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici, rubro T. 427. B. 302.

2413. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici, violaceo T. 427. B. 302.

2414. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici, albo T. 427. B. 302.

2415. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici, cinereo B. 302.

2416. Delphinium hortenſe, flore majore & multiplici purpureo, ex albo variegato T. 427.

2417. Echinopus minor annuus, capite magno T. 463. B. 135.

2418. Elichryſum inodorum, glabrum, Coronopi folio, annuum *Bot. Monſp. App.* 308. *Ageratum laciniatis foliis, inodorum Africanum H. L. Bat.* 227. B. 125. *n.* 3. *Achillea &c. &c. Royen. Prodr.* 176. *n.* 11.

2419. Eruca latifolia, alba, ſativa Dioſcoridis C. B. Pin. 98. T. 227.

2420. Erucago ſegetum T. 232. B. II. 10. *Eruca Monſpeliaca, ſiliquâ quadrangulâ, echinatâ* C. B. *Pin.* 99.

2421. Ervum verum *Camer. Hort.* T. 398. B. II. 47. *Orobus ſiliquis articulatis, ſemine majore* C. B. *Pin.* 346.

2422. Eryſimum vulgare C. B. Pin. 100. T. 228. B. II. 14. n. 1.

2423. Eryſimum anguſtifolium, majus C. B. Pin. 100. T. 228. B. II. 14. n. 3.

2424. Eryſimum polyceration vel corniculatum C. B. Pin. 101. T. 228. B. II. 14. n. 6.

2425. Euphraſia officinarum C. B. Pin. 233. T. 174. B. 235.

2426. Euphraſia pratenſis, rubra C. B. Pin. 233. B. 236. *Pedicularis ſerotina, purpuraſcente flore. T.* 172.

2427. Faba flore candido, lituris nigris conſpicuo C. B. Pin. 338. T. 391. *Vicia caule erecto, petiolis absque cirrhis. Linn. H. Cliff.* 369.

2428. Faba minor, ſeu Equina C. B. Pin. 338. B. II. 45. n. 3.

2429. Faba minor, fructu nigro C. B. Pin. 338. *Faba rotunda oblonga ſeu Cylindraoea, minor,*

ſeu

ſeu Equina nigra Moriſ. Hiſt. 2. 85. *T.* 392. *B.* II. 45. *n.* 4.

2430. Fagonia Cretica, ſpinoſa T. 265. *Trifolium ſpinoſum, Creticum C. B. Pin.* 330.

2431. Fagopyrum vulgare, ſcandens T. 511. B. II. 88. *Helxine caule volubili. Linn. H. Cliff.* 150.

2432. Fagopyrum vulgare, erectum T. 511. B. II. 88.

2433. Fagopyrum Turcicum, ſemine majori, anguloſo *Waltheri Deſign.* 136.

2434. Ferrum Equinum, ſiliquâ ſingulari C. B. Pin. 349. T. 400. B. II. 52. *Solea Equina. J. B.* 2. 347. *Hippocrepis leguminibus ſolitariis ſubſeſſilibus. Linn. H. Cliff.* 364.

2435. Ferrum Equinum, ſiliquâ multiplici C. B. Pin. 349. T. 400. B. II. 52.

2436. Ferrum Equinum, Germanicum, ſiliquis in ſummitate C. B. Pin. 349. T. 400. B. II. 52.

2437. Ficoidea procumbens, Portulacæ folio *Niſſole Act.* 1711. pag. 422. fig. 1. *Aizoon foliis obverſe ovatis. Linn. H. Cliff.* 215.

2438. Ficoidea Hiſpanica, annua, folio longiori. *Vaillant.* B. 292.

2439. Filago ſeu Impia *Dod. Pempt.* 66. T. 454. B. 119. *Gnaphalium vulgare, majus* C. B. *Pin.* 263. *Gnaphalium. Linn. Gen.* 645.

2440. Filago altera *Dod. Pempt.* 67. T. 454. B. 119.

2441. Filago maritima, capite folioſo T. 454. B. 119.

2442. Fœniculum vulgare, Italicum, ſemine oblongo, guſtu acuto C. B. Pin. 147. B. 48. n. 2. *Fœniculum vulgare, minus, acriori & nigriori ſemine. J. B.* 3. 2. *T.* 311.

2443. Fœnum Græcum, ſativum C. B. Pin. 348. T. 409. B. II. 32. *Trigonella. Linn. Gen.* 880.

2444. Fœnum Græcum, ſylveſtre C. B. Pin. 348. T. 409.

2445. Fœnum Græcum, ſylveſtre, alterum, polyceration C. B. Pin. 348. T. 409.

2446. Fumaria officinarum & Dioſcoridis, flore purpureo C. B. Pin. 143. T. 422. B. 308. n. 2.

2447. Fumaria minor, tenuifolia C. B. Pin. 143. T. 422.

2448. Galeopſis patula ſegetum, flore purpuraſcente T. 185. B. 162. *Sideritis arvenſis, anguſtifolia, rubra. C. B. Pin.* 233.

2449. Galeopſis annua, Hiſpanica, rotundiore folio T. 186. *Marrubium nigrum, rotundifolium. C. B. Pin.* 230.

2450. Garidella foliis tenuiſſimè diviſis T. 655. B. 283. *Nigella Cretica, folio Fœniculi C. B. Pin.* 146.

2451. Geranium Memphiticum Althææ folio, glauco, floſculo rubro, vix conſpicuo *Lippii* B. 264. n. 26. *Geranium Ægyptium, glaucophyllum, roſtris longiſſimis, plumoſis. H. Elth.* 150. *tab.* 124. *fig.* 150.

2452. Geranium Africanum, Uvæ criſpæ folio, floribus exiguis, rubellis H. L. *Bat.* 287. B. 263. n. 19.

2453. Geranium puſillum, ſupinum, maritimum, Althææ aut Betonicæ folio, Anglicum *Raii Hiſt.* 1056. B. 265. n. 51.

2454. Geranium latifolium, acu longiſſimâ C. B. Pin. 319. T. 269. *Geranium latifolium, annuum, cæruleo flore, acu longiſſimâ. Moriſ. Hiſt.* 2. 513. B. 265. *n.* 54.

2455. Ge-

2455. Geranium Cicutæ folio, acu longiſſimâ C. B. Pin. 319. T. 268. B. 265. n. 53.

2456. Geranium Cicutæ folio, moſchatum C. B. Pin. 319. T. 268.

2457. Geranium Cicutæ folio, minus & ſupinum C. B. Pin. 319. T. 269.

2458. Geranium folio Alceæ tenuiter laciniato, flore pentapetalo, purpuraſcente, ſemine tenui B. 266. n. 62.

2459. Geranium folio Althææ C. B. Pin. 318. T. 268. B. 265. n. 49.

2460. Geranium Columbinum majus, foliis tenuiter diſſectis, foliis florum bifidis *Bot. Monſp.* T. 268.

2461. Geranium Columbinum Carolinum, capſulis nigris hirſutis H. *Elth.* 162. t. 135. f. 162.

2462. Geranium maritimum annuum, laciniatum, acu longiſſimâ T. 269. B. 266.

2463. Gingidium umbellâ oblongâ C. B. Pin. 151. *Visnaga J. B.* 3. 2. 31. *B.* 49. *Fœniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ T.* 311. *Daucus ſeminibus nudis. Linn. H. Cliff.* 89.

2464. Glaucium hirſutum, flore phœniceo T. 254. B. 306. *Papaver corniculatum, phœniceum, hirſutum. C. B. Pin.* 171.

2465. Glaucium flore violaceo T. 254. B. 306.

2466. Gnaphalodes Luſitanica T. 439. B. II. 103. *Mycropus. Royen. Prodr.* 145.

2467. Gramen Africanum, aculeatum, echinatum *Moriſ. Hiſt.* 8. tab. 5.

2468. Gramen dactylon, folio latiori C. B. Pin. 8. T. 520.

2469. Gramen dactylon, anguſtifolium, ſpicis, villoſis C. B. Pin. 8. T. 520.

 2470. Gra-

2470. Gramen Orientale, paniculatum, Portulacæ ſemine T. *Cor.* 39.

2471. Gramen Gras Montbelgardenſium J. B. 2. 438. B. II. 159.

2472. Gramen ſpicatum, ſemine Miliaceo, albo T. 518. *Phalaris major, ſemine albo C. B. Pin.* 28.

2473. Gramen ſpicatum, ſemine Miliaceo, nigro T. 518.

2474. Gramen paniculatum, locuſtis maximis candicantibus, tremulis T. 523. *Gramen tremulum, maximum. C. B. Pin.* 2.

2475. Gramen paniculatum, minus, locuſtis parvis, tremulis T. 524. *Gramen tremulum, minus. J. B.* 2. 470.

2476. Gramen Larcinonenſe, paniculâ denſâ, aureâ T. 523.

2477. Gramen Loliaceum, anguſtiore folio & ſpicâ C. B. Pin. 9. T. 516.

2478. Gramen pratenſe, paniculatum, minus, album C. B. Pin. 3. T. 521.

2479. Gramen pratenſe, paniculatum, molle C. B. Pin. 2. T. 522.

2480. Gramen ſpicatum, tomentoſum, longiſſimis ariſtis donatum T. 517. *Gramen Alopecuroides, ſpicâ rotundiore C. B. Pin.* 4.

2481. Hedypnois annua T. 478. B. 92. *Hieracium capitulum inclinans, ſemine adunco C. B. Pin.* 128. *Lampſana. Linn. Gen.* 610.

2482. Hedyſarum clypeatum, minus, flore purpureo *Raii Hiſt.* 929. T. 401. *Hedyſarum clypeatum aſperum, ſiliquâ ſpinoſiſſimâ, flore purpureo. B. II.* 51. *n.* 6. *Onobrychis ſeruine clypeato, aſpero, minor. C. B. Pin.* 350.

2483. He-

2483. Hedyſarum annuum, minus, Zeylanicum, Mimoſæ foliis T. 402.

2484. Hedyſarum Americanum, fruteſcens, flore parvo, purpureo. *ex* H. R. *Par.*

2485. Helianthemum Salicis folio T. 249. B. 276.

2486. Helianthemum Orientale, fruteſcens, folio Oleæ, flore luteo *Sherard.* B. 276.

2487. Heliotropium majus Dioſcoridi C. B. Pin. 253. T. 139. B. 190. *Heliotropium, majus, flore albo J. B.* 3. 604.

2488. Heliotropium Americanum, cœruleum, foliis Hormini. *Act. Reg. Par.* 83. T. 139. B. 190. *Heliotropium foliis ovatis acutis, ſpicis ſolitariis. Linn. H. Cliff.* 45. *Royen. Prodr.* 405. *n.* 2.

2489. Heſperis Allium redolens *Moriſ. Hiſt.* 2. 252. T. 222. B. II. 19. *Alliaria. Matth.* 843. *J. B.* 2. 883. *C. B. Pin.* 110.

2490. Heſperis Africana, Hieracii folio hirſuto, flore minimo, purpuraſcente *Niſſole.*

2491. Heſperis Leucoii folio ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ T. 223. B. II. 20. n. 11. *Leucoium, luteum, montanum, ſerrato folio. C. B. Pin.* 202.

2492. Heſperis maritima, latifolia, ſiliquâ tricuſpidi T. 223. B. II. 20. n. 15.

2493. Heſperis exigua, lutea, folio dentato, anguſto B. II. 20. n. 12.

2494. Heſperis maritima, anguſtifolia, incana T. 223. B. II. 20. n. 19. *Leucoium maritimum, anguſtifolium. C. B. Pin.* 261. *Cheiranthus foliis lanceolatis rarius denticulatis, obtuſis incanis. Linn. H. Cliff.* 335.

2495. Hieracium Echioides capitulis Cardui benedicti

nedicti C. B. Pin. 128. T. 470. B. 86. n. 2. *Picris calycibus ſimplicibus, perianthio maximo obvallatis. Linn. H. Cliff.* 387.

2496. Hieracium Dentis Leonis folio, flore ſuaverubente C. B. Pin. 127. T. 469. *Crepis. Linn. Gen.* 621.

2497. Hieracium villoſum, Sonchus lanatus Dalechampio dictus *Raii Hiſt.* 231. T. 470. *Sonchus villoſus luteus, major C. B. Pin.* 124.

2498. Hieracium medio-nigrum, Boeticum, majus *Par. Bat.* 185. B. 88. n. 9. *Hieracium, barbatum, medio-nigrum H. R. Par.* 87.

2499. Hieracium proliferum, falcatum C. B. Pin. 128. *Hieracium, calyce barbato. Col. Ecphr.* 2. 27. *B.* 86. *n.* 11.

2500. Hieracium alpinum, latifolium, villoſum, magno flore C. B. Pin. 128. T. 472.

2501. Hieracium Chondrillæ folio, glabrum C. B. Pin. 127. T. 470.

2502. Hieracium aſperum, majori flore in limitibus agrorum J. B. 2. 1029. T. 469. B. 85. n. 2.

2503. Horminum, comâ purpuro-violaceâ J. B. 3. 309. T. 178. *Horminum ſativum. C. B. Pin.* 238. *B.* 166.

2504. Horminum, comâ rubrâ J. B. 3. 309. T. 178. B. 166.

2505. Horminum, comâ viridi T. 178. B. 166.

2506. Hyoſcyamus, vulgaris vel niger C. B. Pin. 169. T. 118. B. 229.

2507. Hyoſcyamus, albus, major vel tertius Dioſcoridis & quartus Plinii C. B. Pin. 169. T. 118. B. 229.

2508. Hyoſcyamus, rubello flore C. B. Pin. 169. T. 118. B. 229.

2509. Hyo-

2509. Hyoſcyamus, major, albo ſimilis, umbilico floris atro-purpureo T. *Cor.* 5. B. 230.

2510. Hypecoum, latiore folio T. 230. B. 307. *Hypecoum C. B. Pin.* 172.

2511. Jacea foliis Cichoraceis villoſis, altiſſima, flore purpureo T. 444. B. 142. n. 31. *Stœbe major, foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginoſis. C. B. Pin.* 273. *Centaurea. Linn. Gen.* 671.

2512. Jacea foliis Cichoraceis, villoſis, altiſſima, flore albo T. 444. B. 142. n. 32.

2513. Jacobæa Pannonica, prima *Cluſ. Hiſt.* 21. T. 486. B. 99. *Senecio incanus, pinguis. C. B. Pin.* 131.

2514. Jacobæa Africana, annua, flore amplo purpureo, elegantiſſimo, Senecionis folio *Volk. Flor. Norimb.* 225. t. 225. *B.* 99. *n.* 4.

2515. Jacobæa Hiſpanica, minus laciniata, petalis breviſſimis T. 486. B. 99. *Senecio, folio non laciniato. J. B.* 2. 1043. *C. B. Pin.* 131.

2516. Jalapa, flore purpureo T. 129. B. 78. *Solanum Mexicanum, flore magno Kermeſino. C. B. Pin.* 168. *Mirabilis. Linn. H. Cliff.* 53. *Nyctage. Royen. Prodr.* 417.

2517. Jalapa, flore flavo T. 129. B. 77.

2518. Jalapa, flore ex purpureo & luteo mixto T. 129. B. 79.

2519. Jalapa, parvo flore T. 130. B. 78.

2520. Jalapa officinarum, fructu rugoſo T. 130. B. 78.

2521. Jonthlaſpi minimum, ſpicatum, lunatum *Col.* 1. 284. T. 210. B. II. 3. *Thlaſpi clypeatum, Serpilli folio C. B. Pin.* 107. *Clypeola. Linn. Gen.* 532.

2522. Kali ſpinoſum, foliis longioribus & anguſtioribus

ſtioribus T. 247. B. II. 93. *Salſola foliis pungentibus. Linn. H. Cliff.* 86.

2423. Kali majus, cochleato ſemine C. B. Pin. 289. T. 247.

2524. Ketmia veſicaria, vulgaris T. 101. B. 272. n. 17. *Alcea veſicaria. C. B. Pin.* 317. *Trionum. Linn. H. Cliff.* 349.

2525. Ketmia veſicaria, Africana T. 101. B. 272. n. 18. *Alcea veſicaria, Capitis Bonæ Spei. Moriſ. Hiſt.* 2. 533.

2526. Lachryma Job *Cluſ. Hiſt.* 2. 216. T. 532. B. II. 166. *Lithoſpermum Arundinaceum, fortè Dioſcoridis & Plinii. C. B. Pin.* 258. *Coix ſeminibus ovatis. Linn. H. Cliff.* 437.

2527. Lactuca, ſativa C. B. Pin. 122. T. 473. B. 82. n. 6.

2528. Lactuca, foliis Endiviæ C. B. Pin. 122. T. 473.

2529. Lactuca, maculoſa C. B. Pin. 123. T. 473.

2530. Lactuca, criſpa, laciniata J. B. 2. 999. T. 473. B. 82. n. 10.

2531. Lactuca, capitata C. B. Pin. 123. T. 473.

2532. Lactuca, ſylveſtris, coſtâ ſpinoſâ C. B. Pin. 123. T. 473. B. 81. n. 1.

2533. Lactuca, ſylveſtris, odore viroſo C. B. Pin. 123. T. 473. B. 81. n. 4. *Lactuca ſylveſtris, Opii odore vehementi ſoporifero & viroſo. Moriſ. Hiſt.* 3. 58.

2534. Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo ſive Galeopſis Dioſcoridis C. B. Pin. 230. T. 183. B. 157. n. 1.

2535. Lamium folio caulem ambiente, minus C. B. Pin. 231. T. 184. B. 158. n. 11. *Galeopſis*

ſive

sive Urtica iners, minor, folio caulem ambiente. J. B. 3. App. 853.

2536. Lampsana *Dod. Pempt.* 675. T. 479. B. 93. *Soncho affinis, Lampsana domestica* C. B. *Pin.* 124.

2537. Lapathum annuum, acutum, polyspermum B. II. 85. n. 12.

2538. Lapathum Ægyptium, capsulâ seminis albâ & crenatâ *Lippii* B. II. 85. n. 16. H. *Pisan. tab.* 37. f. 1.

2539. Lathyrus sativus, flore fructuque albo C. B. Pin. 343. T. 395. B. II. 42. n. 12. *Lathyrus anguloso semine. J. B.* 2. 306.

2540. Lathyrus sativus, flore purpureo C. B. Pin. 344. T. 395. *Lathyrus, flore rubro. J. B.* 2. 307.

2541. Lathyrus annuus, flore cœruleo, Ochri siliquâ H. L. *Bat.* T. 395. *Lathyrus angustifolius, siliquâ alatâ, vexillo cœruleo, alis variegatis. B. II.* 42. *n.* 11.

2542. Lathyrus Tingitanus, siliquis Orobi, flore amplo, ruberrimo *Moris. Hist.* 2. 55. T. 395. B. II. 42. n. 5.

2543. Lathyrus angustissimo folio, Americanus, variegatus C. B. Pin. 344. T. 395.

2544. Lathyrus Hispanicus, flore luteo H. L. *Bat.* T. 395. B. II. 42. n. 8.

2545. Lathyrus, distoplatyphyllos, hirsutus, mollis, magno & peramœno flore, odoro H. *Cath.* B. II. 42. n. 4.

2546. Lathyrus angustissimo folio, semine anguloso H. R. *Par.* T. 395.

2547. Lathyrus angustissimo folio, semine rotundo H. R. *Par.* T. 395.

2548. La-

2548. Lathyrus Zeylanicus odoratus, flore partim albo, partim rubro.

2549. Lavatera folio & facie Althææ T. *Act.* 1706. pag. 86. B. 268. n. 1. *Lavatera foliis subcordatis emarginatis obsolete trilobis crenatis petiolo brevioribus, stipulis cordatis. Royen. Prodr.* 355. *n.* 3.

2550. Lavatera folio & facie Althææ, flore albo *Jussieu.*

2551. Lavatera Africana, flore pulcherrimo B. 268. n. 2.

2552. Lens vulgaris C. B. Pin. 346. T. 390. B. II. 44. *Cicer pedunculis bifloris, seminibus compressis. Linn. H. Cliff.* 370.

2553. Lens, major C. B. Pin. 346. T. 390.

2554. Leucoium, incanum, minus floribus candidis C. B. Pin. 200. T. 221. B. II. 18. n. 7. *Cheiranthus. Linn. Gen.* 537.

2555. Leucoium, incanum, minus, floribus rubentibus C. B. Pin. 200.

2556. Leucoium, incanum, minus, floribus purpureis C. B. Pin. 200.

2557. Leucoium, incanum, minus, flore pleno.

2558. Leucanthemum, montanum, foliis Chrysanthemi T. 492. B. 107.

2559. Leucanthemum, Bellidis facie, umbelliferum, semine papposo B. 108. *Aster ramosus, annuus, Canadensis. Morif. T.* 482.

2560. Linaria, arvensis, cœrulea C. B. Pin. 213. T. 170. B. 231. n. 4.

2561. Linaria, triphylla, minor, lutea C. B. Pin. 212. B. 232. n. 10.

2562. Linaria, triphylla, minor, lutea, floris vexillo & calcari purpureo B. 232. n. 11.

2563. Li-

2563. Linaria annua, Chalepenſis, minor erecta, flore omnino albo H. L. *Bat.* B. 232. n. 15.

2564. Linum, arvenſe C. B. Pin. 214. T. 339. B. 284.

2565. Linum, ſativum C. B. Pin. 214. T. 339. B. 284. *Linum, annuum, cæruleum ſativum. Moriſ. Hiſt.* 2. 572.

2566. Linum ſativum, latifolium, Africanum, fructu majori T. 339. B. 284. n. 4.

2567. Lotus, ruber, ſiliquâ anguloſâ C. B. Pin. 332. T. 403. B. II. 37. n. 5. *Lotus, ſiliquoſa, flore fuſco, tetragonolobus. J. B.* 2. 358.

2568. Lotus oligoceratos Cretica, lutea, ſiliquis longis, erectis *Moriſ. Hiſt.* 2. 175. T. 403.

2569. Lotus, ſiliquis Ornithopodii C. B. Pin. 332. T. 403. B. II. 38. n. 10.

2570. Lotus pentaphyllos, ſiliquâ cornutâ C. B. Pin. 332. T. 403. B. II. 38. n. 12.

2571. Luffa Arabum T. *Act.* 1706. pag. 84. *Cucumis Ægyptius reticulatus, ſeu Luffa Arabum Vesling. Æg.* 199. *tab.* 58. & 59. *Momordica pomis oblongis, ſulcis catenulatis, foliis inciſis. Linn. H. Cliff.* 451.

2572. Luffa Zeylanica, fructu oblongo, ſemine nigro *Tilli & Hort. Chelſ.* 118. *n.* 2.

2573. Lupinus ſativus, flore albo C. B. Pin. 347. T. 392. B. II. 49. n. 4.

2574. Lupinus peregrinus, major vel villoſus, cæruleus, major C. B. Pin. 348. T. 392. B. II. 48. n. 1.

2575. Lupinus peregrinus major, flore incarnato H. L. *Bat.* T. 392. B. II. 49. n. 3.

2576. Lupinus ſylveſtris, purpureo flore, ſemine rotundo, vario, majore *Bot. Monſp. App.*

T. 392. *Lupinus, ſylveſtris, flore cæruleo* C. B. *Pin.* 348. *B. II.* 48. *n.* 2.

2577. Lupinus ſylveſtris, purpureo flore, ſemine rotundo, vario, minore *Bot. Monſp.* 301. T. 392.

2578. Lupinus, ſylveſtris, flore luteo C. B. Pin. 348. T. 393. B. II. 49. n. 6.

2579. Lychnis hirta minor, flore variegato *Act. Reg. Par.* 99. T. 338. B. 214. *Silene petalorum limbis integerrimis ſubrotundis, capſulis erectis alternis. Linn. H. Cliff.* 171. *Sp.* 5.

2580. Lychnis, noctiflora C. B. Pin. 205. T. 335. *Ocimoides non ſpecioſum. J. B.* 3. 344.

2581. Lychnis Orientalis, calyce pyramidato, ſtriato, longiſſimo T. *Cor.* 24. B. 211. n. 24.

2582. Lychnis pſeudo-Melanthio ſimilis, Africana, glabra, anguſtifolia H. L. *Bat.* B. 210. n. 8.

2583. Lychnis, ſegetum, major C. B. Pin. 204. T. 335. *Agroſtemma. Linn. Suec.* 383.

2584. Lychnis, ſegetum, major, flore albo C. B. Pin. 264. T. 335.

2585. Lychnis ſegetum, rubra, foliis Perfoliatæ C. B. Pin. 204. T. 335. *Saponaria foliis acuminatis ſeſſilibus, calycibus pyramidatis, anguloſis. Linn. H. Cliff.* 166.

2586. Lychnis ſupina Sicula, calyce ampliſſimo ſtriato T. 337. B. 211. n. 23. *Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis anguloſis. Linn. H. Cliff.* 171.

2587. Lychnis Cretica, parvo flore, calyce ſtriato, purpuraſcente T. *Cor.* 24.

2588. Lychnis ſylveſtris alba, ſpicâ reflexâ *Bot. Monſp.* 171. T. 338. B. 214. n. 66.

2589. Lych-

2589. Lychnis viſcoſa, foliis inferioribus Bellidi minori ſimilibus, flore minimo, carneo aut rubro H. R. *Monſp.* 126. T.337. B.213. n.52.

2590. Lychnis viſcoſa, purpurea, latifolia, lævis C. B. Pin.205. T.335. B. 213. n. 50. *Muſcipula, flore rubro. H. Eyſt. Silene Linn. Gen.* 372.

2591. Lychnis viſcoſa, alba, latifolia, lævis C. B. Pin. 205. T. 336. B. 213. n. 51. *Muſcipula, flore albo. H. Eyſt.*

2592. Lychnis viſcoſa, carnea, latifolia, lævis.

2593. Lychni-Scabioſa, flore rubro, annua B. 131. *Lychnoides anguſtifolia, glabra, flore rubro. Juſſieu. Knautia. Linn. H. Cliff.* 32. *Royen. Prodr.* 190.

2594. Lycoperſicon Galeni *Ang.* 217. T. 150. B. II. 69. *Solanum Pomiferum, fructu rotundo, ſtriato, molli C. B. Pin.* 167. *Solanum. Linn. Gen.* 145.

2595. Lycoperſicon Galeni, fructu rubro T. 150. B. II. 69.

2596. Lycoperſicon, fructu rubro, non ſtriato T. 150.

2597. Lycoperſicon, fructu Cerafi, rubro T. 150. B. II. 69.

2598. Lycoperſicon, fructu Cerafi, luteo T. 150. B. II. 69.

2599. Lycoperſicon, fructu ſtriato, duro T. 150. B. II. 69.

2600. Lycoperſicon, fructu ſtriato duro, coccineo, caulibus rubentibus, foliis ſpinoſis *Juſſieu.*

2601. Lycoperſicon, fructu ſtriato duro, coccineo, caulibus rubentibus, foliis non ſpinoſis. *Juſſieu.*

2602. Majorana vulgaris C. B. Pin. 224. T. 199. B. 178. n. 1. *Majorana majori folio, ex ſemine nata. J. B.* 3. 2. 241.

2603. Malva, foliis criſpis C. B. Pin. 315. T. 95. B. 268. n. 13.

2604. Malva, ſylveſtris, folio ſinuato C. B. Pin. 314.

2605. Malva ſylveſtris, folio ſinuato, flore albo H. *Edinb.* T. 95. B. 268.

2606. Malva Sinenſis, erecta, floſculis albis, minimis B. 268.

2607. Malva annua, floſculis albis, verticillatim naſcentibus T. 96.

2608. Malva rotundifolia Italica, flore amplo, purpuraſcente T. 96. B. 268. n. 9.

2609. Malva, folio vario C. B. Pin. 315. T. 96. B. 268. n. 11.

2610. Malva, Americana, Ulmifolia, floribus conglobatis ad foliorum alas *Plum.* T. 96. B. 268. n. 15.

2611. Malva Ulmifolia, ſemine roſtrato T. 96.

2612. Malva Ulmifolia, ſemine cum gemino roſtro T. 96.

2613. Malva Luſitanica, flore parvo, ſtriato *H. Chelſ.* 441. n. 10.

2614. Marrubiaſtrum folio Cardiacæ *Bocc. Muſ.* 2. 98. T. 190. B. 171.

2615. Mays, granis aureis T. 531. B. II. 166. *Frumentum Turcicum. Dod. Pempt.* 509. *Zea. Linn. H. Cliff.* 437.

2616. Mays, granis rubris T. 531. B. II. 166.

2617. Mays, granis albicantibus T. 531. B. II. 166.

2618. Mays, granis violaceis T. 531. B. 166.

2619. Me-

2619. Medica, ſcutellata J. B. 2. 384. T. 410. B. II. 35. n. 2. *Medica cochleata major, dicarpos, fructus capſulâ rotundâ, globoſâ, ſcutellatâ. Moriſ. Hiſt.* 2. 152.

2620. Medica, orbiculata J. B. 2. 384. T. 410. B. II. 35. n. 3. *Medica cochleata major, dicarpos, fructus capſulâ compreſſâ, orbiculatâ, nigrâ, planâ, oris criſpis. Moriſ. Hiſt.* 2. 152.

2621. Medica, cochleata, altera, major, dicarpos, fructus capſulâ compreſſâ, orbiculatâ, nigrâ, lævi, ſine oris criſpis *Moriſ. Hiſt.* 2. 152.

2622. Medica magna, turbinata J. B. 2. 385. T. 410. B. II. 35. n. 6. *Medica cochleata, major, dicarpos, fructus capſulâ turbinatâ, rugoſâ. Moriſ. Hiſt.* 2. 153.

2623. Medica cochleata, major, dicarpos, fructus capſulâ compreſſâ, orbiculatâ, rugoſâ, albâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 152. B. II. 35. n. 4.

2624. Medica Cretica orbiculata, fructu utrinque turbinato T. *Cor.* 28. B. II. 36. n. 22.

2625. Medica cochleata, fructu minore, ad margines leniter echinato.

2626. Medica cochleata major, fructu ovali, ſpinis longioribus & acutioribus.

2627. Medica Hiſpanica, fructu tribuloide.

2628. Medica cochleata dicarpos, capſulâ rotundâ, ſpinoſâ, foliis eleganter diſſectis H. L. *Bat.* T. 411. B. II. 36. n. 11.

2629. Medica echinata, ſpinis brevioribus, fructu nigro.

2630. Medica echinata, glabra, cum maculis nigricantibus J. B. 384. T. 410. B. 2. 36. n. 9. *Medica Arabica. Camer. tab. XXVII.*

2631. Medica doliata, ſpinoſa, polycarpos *Raii Hiſt.* 964. T. 411.

2632. Medica ſpinoſa, dicarpos, fructu ovali, ſpinulis brevioribus & rigidioribus *Raii Hiſt.* 963. T. 411.

2633. Medica cochleata polycarpos, fructu minore compreſſo ad margines leviter echinato B. II. 36. n. 14.

2634. Medica folliculo ſpinoſo *Lobel. Icon.* II. 37. B. II. 36. n. 13.

2635. Medica polycarpos, folio obtuſo, non crenato T. 411.

2636. Medica echinata, ſpinis brevioribus reflexis, fructu minori.

2637. Medica echinata, minima J.B. 2. 386. T. 410.

2638. Medica cochleata major, dicarpos, ſpinoſa, capſulâ ſeu ſpinis longioribus ſurſum & deorſum tendentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 153. B. II. 36. n. 10.

2639. Medica cochleata, polycarpa, ſpinoſa, ſpinis capſulam arctè involventibus, fructu ovato B. II. 36. n. 20.

2640. Medica cochleata major, dicarpos, fructus capſulâ turbinatâ, planâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 153.

2641. Medica fructu ovali, ſpinoſo H. *Chelſ.* 127. n. 18.

2642. Medica ſpinoſa, ſpinis brevioribus.

2643. Medica tornata, major, lenis *Park. Th.* 1116. T. 411.

2644. Medica tornata, minor, lenis *Park. Th.* 1116. T. 411.

2645. Medicago annua, Trifolii facie T. 412. B. II. 35. *Trifolium ſiliquâ falcatâ C. B. Pin.* 330. *Medica lunata. J. B. 2. 386.*

2646. Me-

2646. Medicago Vulnerariæ facie, Hiſpanica T. 412. B. II. 35. *Loto affinis, ſiliquis hirſutis, circinatis. C. B. Pin.* 333.

2647. Medicago maritima, annua, trifolia, polycarpos, fructu toroſo, non ſpinoſo H. *Piſ.* 42. *fig.* 2. *Walth. Deſ.* 151.

2648. Melilotus lutea minor, floribus & ſiliculis minoribus, ſpicatim & denſè diſpoſitis *Moriſ. Hiſt.* 2. 161. T. 407. B. II. 29. n. 3.

2649. Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. T. 407. *Melilotus, lutea, ſeminis pericarpio magno, rugoſo, rotundo, albo. Moriſ. Hiſt.* 2. 161. *B. II.* 29. *n.* 4.

2650. Melilotus capſulis reni ſimilibus, in capitulum congeſtis T. 407. B. II. 29. n. 6.

2651. Melilotus Meſſanenſis, procumbens, folliculis rugoſis, ſublongis, ſpicis florum brevibus *Raii Hiſt.* 952. T. 407. *Melilotus, minima, recta, lutea, ſiliquis craſſis, curtis, in capitulum congeſtis, ſemine Fœnigræci. Moriſ. Hiſt.* 2. 162. *B. II.* 29. *n.* 5.

2652. Melilotus Orientalis, folliculis rugoſis *Niſſole* B. II. 30. n. 10.

2653. Melilotus Cretica, fructu maximo T. 407. *Melilotus, fructu plano, orbiculari, maximo. B. II.* 30. *n.* 8. *Trifolium peltatum Creticum C. B. Prodr.* 142.

2654. Melilotus major, odorata, violacea *Moriſ. Hiſt.* 2. 161. T. 407. B. II. 30. *Lotus hortenſis, odora C. B. Pin.* 331. *Trifolium odoratum, alterum. Dod. Pempt.* 571.

2655. Melo vulgaris C. B. Pin. 310. T. 104. B. II. 77. n. 1. *Cucumis foliorum angulis rotundatis. Linn. H. Cliff.* 451.

2656. Melo magnus, cortice virente, lævi, semine parvo J. B. 2. 244. T. 104. B. II. 78.

2657. Melo Hiſpanicus J. B. 2. 244. T. 104. B. II. 78. *Tabern. Icon.* 468.

2658. Melo rotundus, parvus C. B. Pin. 311. T. 104. *Melo ſaccharinus. Tabern. Icon.* 459.

2659. Melo turbinatus J. B. 2. 244. T. 104.

2660. Melo reticulatus J. B. 2. 244. T. 105.

2661. Melo Pyriformis, moſchatus C. B. Pin. 311. B. II. 78.

2662. Melo viridis non ſulcatus, ſapore & odore Pomi.

2663. Melongena fructu rotundo T. 151. *Solanum Pomiferum, fructu inſtar Mali rotundo* C. B. *Pin.* 167.

2664. Melongena, fructu oblongo, violaceo T. 151. B. II. 70. *Solanum Linn. Gen.* 145.

2665. Melongena, fructu oblongo, albo T. 151. B. II. 70.

2666. Melongena, fructu oblongo, luteo T. 151.

2667. Melongena, fructu tereti, violaceo T. 151.

2668. Melongena, fructu incurvo T. 151.

2669. Melopepo compreſſus C. B. Pin. 312. T. 106. *Cicurbita Linn. Gen.* 738.

2670. Melopepo, fructu maximo, albo T. 106. B. II. 79. *Pepo compreſſus, major. C. B. Pin.* 311.

2671. Melopepo clypeiformis C. B. Pin. 312. T. 106. B. II. 79.

2672. Melopepo verrucoſus T. 106. B. II. 79.

2673. Melopepo tuberoſus & verrucoſus T. 106. B. II. 79.

2674. Melopepo flaveſcens, folio aſpero T. 106. *Cucurbita ſeſſilis, flaveſcens, folio aſpero. J. B.* 2. 222.

2675. Mer-

2675. Mercurialis testiculata, sive mas Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. T. 534. B. II. 106.

2676. Mercurialis spicata, sive fœmina Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. T. 534. B. II. 106.

2677. Mesembryanthemum crystallinum, Plantaginis folio undulato H. *Elth.* 231. t. 180. fig. 221. *Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adspersо T. Act. Reg.* 1705. *pag.* 239. *B.* 291.

2678. Milium, semine luteo C. B. Pin. 26. T. 514. B. II. 162. *Panicum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. Linn. H. Cliff.* 27.

2679. Milium, semine nigro C. B. Pin. 26. T. 514.

2680. Milium Arundinaceum, subrotundo semine, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. T. 514. B. II. 162. *Holcus glumis glabris. Linn. H. Cliff.* 468.

2681. Milium Arundinaceum, subrotundo semine nigricante, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. T. 514.

2682. Milium Arundinaceum, plano, alboque semine C. B. Pin. 26. T. 514. *Sorghi album, Milium Indicum, Dora. J. B.* 2. 448.

2683. Milium Arundinaceum, plano, alboque semine, jubâ nutante *Nissole.*

2684. Moldavica Betonicæ folio, flore cœruleo T. 184. B. 168. *Melissa peregrina folio oblongo C. B. Pin.* 229. *Dracocephalum floribus verticillatis, foliis ovato-lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 308.

2685. Moldavica Betonicæ folio, flore albo T. 284. B. 168. *Melissophyllum Turcicum, flore albo. Lob. Icon.* 515.

2686. Moldavica Orientalis, Betonicæ folio, flore magno, violaceo T. *Cor.* 11. B. 168.

2687. Moldavica Orientalis, Betonicæ folio, flore magno, albido T. *Cor.* 11. B. 168.

2688. Moldavica Orientalis, Salicis folio, flore parvo, cœruleo T. *Cor.* 11. B. 168.

2689. Molucca lævis *Dod. Pempt.* 92. T. 187. B. 173. *Melissa Moluccana, odorata C. B. Pin.* 229. *Molucella. Linn. Gen.* 489.

2690. Molucca spinosa *Dod. Pempt.* 92. T. 187. B. 173. *Melissa Moluccana, fœtida C. B. Pin.* 229.

2691. Momordica vulgaris T. 103. B. II. 76. *Balsamina rotundifolia repens, sive mas. C. B. Pin.* 306.

2692. Momordica Zeylanica, pampineâ fronde, fructu longiori T. 103. B. II. 76. *Balsamina Cucumerina, Indica, fructu majore, flavescente. H. Amst. I.* 103. *t.* 54.

2693. Momordica Americana, fructu reticulato, sicco *Commel. Rar.* 22. B. II. 77. *Luffa Americana, fructu echinato, fructus Momordicæ vulgaris facie. Nissole.*

2694. Myagrum monospermum, latifolium C. B. Pin. 109. T. 211. B. II. 2. n. 1.

2695. Myosotis Orientalis, perfoliata, Lychnidis folio T. *Cor.* 18. B. 215. *Cerastium foliis connatis. Linn. H. Cliff.* 173.

2696. Myosotis Hispanica, segetum T. 245. B. 215. *Lychnis segetum, minor. C. B. Pin.* 204.

2697. Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore T. 245.

2698. Myrrhis annua semine striato, lævi *Morif. Umb.* 44. B. 69. T. 315. *Chærophyllum sylvestre C. B. Pin.* 152.

2699. Myr-

2699. Myrrhis annua, ſemine ſtriato, villoſo, incano *Moriſ. Umb.* 67 B. 69. T. 315. *Daucus Creticus Tabern. Icon.* 75.

2700. Napus ſylveſtris C. B. Pin. 95. T. 229. B. II. 13. *Bunius ſylveſtris, Napus flore luteo. Lob. Ic.* 200. *Braſſica radice cauleſcente fuſiformi. Linn. H. Cliff.* 339.

2701. Napus ſativa C. B. Pin. 95. T. 229. *Dod. Pempt.* 674.

2702. Naſturtium hortenſe, vulgatum C. B. Pin. 103. T. 213. B. II. 8. *Lepidium foliis oblongis multifidis. Linn. H. Cliff.* 331. 4.

2703. Naſturtium hortenſe, criſpum C. B. Pin. 104. T. 213. B. II. 8.

2704. Naſturtium hortenſe, latifolium C. B. Pin. 104. T. 213. B. II. 8.

2705. Naſturtium ſylveſtre Dalechampii *Lugd.* 655. T. 213. B. II. 8. *Thlaſpi umbellatum, Naſturtii folio, Monſpeliacum. C. B. Pin.* 106.

2706. Naſturtium ſylveſtre *Cluſ. Hiſt.* 423. B. II. 8. *Naſturtium ſylveſtre Erucæ affine C. B. Pin.* 105. *Vella Linn. H. Cliff.* 329.

2707. Naſturtium ſylveſtre, folio Oſyridis C. B. Pin. 105. B. II. 8.

2708. Nicotiana, major, latifolia C. B. Pin. 169. T. 117. B. 230. *Nicotiana major, ſive Tabacum majus. J. B.* 3. 629.

2709. Nicotiana, minor C. B. Pin. 170. T. 117. B. 230.

2710. Nigella arvenſis, cornuta C. B. Pin. 145. T. 258. B. 283. *Melanthium ſylveſtre ſive arvenſe. J. B.* 3. 209.

2711. Nigella latifolia, flore majore, ſimplici, cœruleo

cœruleo C. B. Pin. 145. T. 258. B. 283. *Melanthium Hiſpanicum, majus. H. Eyſt.*

2712. Nigella anguſtifolia, flore majore, ſimplici, cœruleo C. B. Pin. 145. B. 283. n. 3. *Melanthium capite & flore majore. J. B. 3. 207.*

2713. Nigella anguſtifolia, flore majore, ſimplici, albo T. 258.

2714. Nigella flore majore, pleno, cœruleo C. B. Pin. 145. T. 258. B. 283. n. 4.

2715. Nigella flore minore ſimplici, candido C. B. Pin. 145. T. 258.

2716. Nigella Cretica C. B. Pin. 146. T. 258. B. 283.

2717. Nigella Orientalis flore flavo, ſemine alato, plano T. *Cor.* 19. B. 283.

2718. Nigella flore albo minore, ſemine pallescente, aromatico H. R. *Monſp.* 143.

2719. Niſſolia vulgaris T. 656. B. II. 25. *Lathyrus foliis ſolitariis cirrho deſtitutis. Linn. H. Cliff.* 366.

2720. Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine ſubluteo C. B. Pin. 343. T. 396. B. II. 43.

2721. Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine pullo C. B. Pin. 343. T. 396. *Piſum petiolis membranaceis diphyllis. Linn. H. Cliff.* 370.

2722. Ocimum latifolium, maculatum vel criſpum C. B. Pin. 225. T. 203. B. 169. n. 3. *Baſilicum Indicum, maculatum. H. Eyſt.*

2723. Ocimum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225. T. 203. B. 170. n. 4.

2724. Ocimum foliis fimbriatis, viridibus C. B. Pin. 225. T. 204. B. 170. n. 5.

2725. Ocimum Caryophyllatum, maximum C. B. Pin. 225. T. 204.

2726. O-

2726. Ocimum Caryophyllatum, majus C. B. Pin. 226. T. 204.

2727. Ocimum, tricolor H. R. *Par.* T. 204. B. 170.

2728. Ocimum, Citri odore C. B. Pin. 226. T. 204. *Ocimum medium ſive Citratum. Tabern. Icon.* 343.

2729. Ocimum, vulgatius C. B. Pin. 226. T. 204. *Ocimum magnum. Tabern. Icon.* 343.

2730. Ocimum minus, anguſtifolium, foliis ſerratis C. B. Pin. 226. T. 204. B. 170. n. 18.

2731. Ocimum minimum C. B. Pin. 226. T 204. *Ocimum Caryophyllatum, minus. Tabern. Ic.* 344.

2732. Omphalodes Luſitanica, Lini folio T. 140. B. 193. *Linum umbilicatum. Park. Th.* 1687. *Cynogloſſum foliis lineari lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 47.

2733. Onagra Bonarienſis villoſa, flore mutabili H. *Elth.* 297. tab. 219. fig. 286. *Onagra anguſtifolia T.* 302. *B.* 317. *Oenothera foliis lineari lanceolatis, floribus è medio caule. Linn. H. Cliff.* 144.

2734. Onobrychis minor, ſiliculis echinatis, criſtatis, majoribus & craſſioribus aculeis præditis, donata. *Moriſ. Hiſt.* 2. 131. B. II. 47. n. 2. *Onobrychis fructu echinato, minor. C. B. Pin.* 350. *T.* 390.

2735. Ornithopodium Portulacæ folio T. 400. B. II. 50. *Scorpioides Portulacæ folio. C. B. Pin.* 287. *Ornithopus. Linn. Gen.* 598.

2736. Ornithopodium radice tuberculis nodoſâ C. B. Pin. 350. T. 400. B. II. 50.

2737. Ornithopodium Scorpioides, ſiliquâ compreſſâ T. 400. B. II. 50.

2738. Or-

2738. Ornithopodium floribus luteis, siliquis non articulatis, in circulum contortis.

2739. Orobus Americanus, fructu coccineo, nigrâ maculâ notato T. 393. *Pisum Indicum, minus, coccineum. C. B. Pin.* 343.

2740. Panicum Germanicum, sive paniculâ minore C. B. Pin. 27. T. 515. B. II. 158. *Panicum vulgare. J. B.* 2. 440.

2741. Panicum Italicum, sive paniculâ majore C. B. Pin. 27. T. 515. B. II. 158.

2742. Panicum Indicum, spicâ obtusâ cœruleâ C. B. Pin. 27. T. 515. *Panicum Americanum. Clus. Hist. CCXV.*

2743. Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio C. B. Pin. 170. T. 137. B. 279. *Papaver album. J. B.* 3. 390.

2744. Papaver hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio C. B. Pin. 170. T. 237. B. 279.

2745. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus purpureis H. *Eyst.* B. 279.

2746. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus albis H. *Eyst.* B. 279.

2747. Papaver flore pleno, rubrum H. *Eyst.* B. 279.

2748. Papaver flore multiplicato, incarnato H. *Eysti* B. 279.

2749. Papaver flore multiplici, purpurascente H. *Eyst.* B. 279.

2750. Papaver multiplex, album, oris rubicundis H. *Eyst.* B. 279.

2751. Papaver flore pleno, argentei coloris H. *Eyst.* B. 279.

2752. Pa-

2752. Papaver flore pleno, violaceo C. B. Pin. 171. T. 238. B. 279.

2753. Papaver flore pleno, laciniato, eleganter ſtriato H. *Edinb.* T. 238. B. 279.

2754. Papaver flore miniato, pleno H. *Eyſt.* T. 238. B. 279.

2755. Papaver erraticum majus, ῥοιὰς Dioſcoridi, Theophraſto, Plinio. C. B. Pin. 171. T. 238.

2756. Papaver erraticum, flore pleno C. B. Pin. 171. T. 238.

2757. Papaver erraticum, majus, foliis florum variegatis H. R. *Par.* T. 238. B. 280.

2758. Papaver erraticum majus, flore albo C. B. Pin. 171. T. 238.

2759. Papaver erraticum majus, flore carneo H. *Edinb.* T. 238. B. 280.

2760. Papaver erraticum, pleno flore igneo H. R. *Par.* T. 238. B. 280.

2761. Papaver erraticum, pleno flore igneo, marginibus candidis H. L. *Bat.* T. 238. B. 280.

2762. Papaver erraticum, pleno flore purpuraſcente H. R. *Par.* T. 288. B. 280.

2763. Papaver erraticum, flore phœniceo, pleno, unguibus albis H. R. *Par.* T. 238. B. 280.

2764. Partheniaſtrum Americanum, Ambroſiæ folio *Niſſole Act.* 1711. *pag.* 323. *t.* 13. *f.* 2. *Matricaria Americana, Ambroſiæ folio, parvo flore albo. T.* 493. *B.* 111. *Parthenium foliis compoſito-multifidis. Linn. H. Cliff.* 442.

2765. Pedicularis pratenſis, lutea vel Criſta galli C. B. Pin. 163. T. 172. B. 235. *Rhinanthus. Linn. Gen.* 511.

2766. Pe-

2766. Pedicularis pratenſis purpurea C. B. Pin. 163. T. 173. B. 235. *Pedicularis. Linn. Gen.* 513.

2767. Pelecinus vulgaris T. 417. B. II. 55. *Securidaca ſiliquis planis, utrinque dentatis* C. B. *Pin.* 349. *Biſerrula. Linn. H. Cliff.* 361.

2768. Pepo vulgaris *Raii Hiſt.* 639. T. 105. B. II. 78. *Cucurbita foliis aſperis, ſive Zuccha flore luteo. J. B.* 2. 218.

2769. Pepo oblongus C. B. Pin. 311. T. 105.

2770. Pepo rotundus, Arantii formâ C. B. Pin. 311. T. 105.

2771. Pepo fructu pilæ palmariæ formâ T. 105. B. II. 78.

2772. Pepo fructu minimo, ſphœriceo T. 105. B. II. 78.

2773. Pepo fructu ſubrotundo, variegato T. 105. B. II. 78.

2774. Pepo fructu turbinato, variegato T. 105. B. II. 78.

2775. Pepo fructu turbinato, albido T. 105. B. II. 78.

2776. Pepo fructu turbinato, ſubcroceo T. 105. B. II. 78.

2777. Pepo fructu minimo, turbinato T. 105. B. II. 78.

2778. Pepo fructu parvo, Pyriformi T. 105. B. II. 78.

2779. Pepo fructu ovato, flaveſcente T. 105. B. II. 79.

2780. Pepo fructu ovato, variegato T. 105. B. II. 79.

2781. Perſicaria Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo T. *Cor.* 38. B. II. 87. n. 11.

n. 11. *Commel. Rar.* 43. *Persicaria florum staminibus sex pluribus, stylo duplicatis. Linn. H. Cliff.* 42. *Royen. Pr.* 216. *n.* 6.

2782. Phalangium Africanum, floribus luteis, parvis *Raii Hist.* 3. 564. B. II. 133. *n.* 3.

2783. Phaseolus vulgaris *Lob. Icon.* 59. T. 412. B. II. 28. *Smilax hortensis, sive Phaseolus major. C. B. Pin.* 339.

2784. Phaseolus hortensis, minor T. 413. B. II. 28. *Smilax hortensis, minor. C. B. Pin.* 339.

2785. Phaseolus hortensis, minor, fructu incano, cujus hilum limbo fusco cingitur *Kol.* B. II. 28. n. 11.

2786. Phaseolus, puniceo flore *Corn.* 184. T. 414. B. II. 28. n. 12. *Phaseolus Indicus, flore coccineo seu puniceo. Moris. Hist.* 2. 69.

2787. Phaseolus Indicus, floribus & fructu candidissimis *Volkam.* B. II. 28. n. 14.

2788. Phaseolus Ægyptiacus, nigro semine C. B. Pin. 341. T. 414. B. II. 29. n. 19. *Phaseolus niger, Lablab vocatus. Alpin. Ægypt.* 31. *Dolichos Linn. Gen.* 588.

2789. Phaseolus Ægyptiacus, semine rufo C. B. Pin. 341. T. 414. B. II. 29. n. 20.

2790. Phaseolus Americanus, strumosâ radicè, flore purpureo, siliquâ angustissimâ *Plum.* T. 414.

2791. Phaseolus hortensis, fructu albo, minore, oviformi, Venereus dictus *Hoffm. Cat. Altorf.* T. 414. B. II. 28. n. 10.

2792. Phaseolus peregrinus, minore fructu albo, nigrâ maculâ insignito C. B. Pin. 340. T. 413.

2793. Phaseolus peregrinus, hortensi affinis, semine lato, albo, multis nigris venis striato C. B. Pin. 340. T. 413.

2794. Phaſeolus peregrinus, flore roſeo, ſemine tomentoſo *Niſſole.*

2795. Phaſeolus Zeylanicus, folio longo, ſiliquâ tenui, ſemine violaceo, parvo B.II. 29. n.24.

2796. Phaſeolus minimus, fructu viridi, ovato H. R. *Par.* T. 414.

2797. Phaſeolus Indiæ Orientalis, flore cœruleo, ſemine nigro.

2798. Phaſeolus Perſicus erectus, fructu viridi, Piſiformi.

2799. Piſum majus quadratum, fructu cinerei coloris C. B. Pin. 342. T. 394. B. II. 40. n. 1.

2800. Piſum umbellatum C. B. Pin. 342. T. 394. B. II. 41. n. 19. *Piſum erectius, comoſum.* J. B. 2. 299.

2801. Piſum hortenſe, majus, flore fructuque albo C. B. Pin. 342. T. 394.

2802. Piſum arvenſe, fructu albo C. B. Pin. 343. T. 394.

2803. Piſum arvenſe, fructu viridi C. B. Pin. 343. T. 394.

2804. Piſum arvenſe, fructu nigro C. B. Pin. 343. T. 394.

2805. Piſum, cortice eduli T. 394. B. II. 41. *Piſa, ſine cortice duriore. C. B. Pin.* 343.

2806. Piſum humile, caule firmo T.394. *Piſa nana, rotunda, ſine adminiculis recta. H. R. Par.* 143.

2807. Piſum hortenſe, ſiliquâ maxima H. R. *Par.* T. 394. B. II. 41. n. 11.

2808. Piſum ſemine fuſco, maculis nigris variegato.

2809. Piſum ſemine fuſco, ſine maculis nigris.

2810. Plantago, anguſtifolia, paniculis Lagopi C. B. Pin. 189. T. 127. B. II. 101. n. 11.

2811. Plan-

2811. Plantago, media, incana, Virginiana, ſerratis foliis, annua *Moriſ. Hiſt.* 3. 259.

2812. Polygonum, latifolium C. B. Pin. 281. T. 510. B. II. 88. *Polygonum, ſive Centinodia. J. B.* 3. 374.

2813. Polygonum oblongo, anguſto folio C. B. Pin. 281. T. 510. B. II. 88.

2814. Portulaca anguſtifolia, ſive ſylveſtris C. B. Pin. 288. T. 236. B. 220.

2815. Portulaca latifolia, ſive ſativa C. B. Pin. 288. T. 236. B. 220.

2816. Portulaca ſativa, latifolia, flaveſcens, ſive foliis aureis H. R. *Par.* T. 236.

2817. Portulaca Curaſſavica, lanuginoſa, procumbens *Par. Bat.* 215. H. *Amſt.* 1. 9. B. 220. n. 4.

2818. Pſyllium, majus, erectum C. B. Pin. 191. T. 128. *Pſyllium majus erectum, latifolium, annuum. B. II.* 101. *Plantago caule ramoſo, erecto. Haller. Enumer.* 470.

2819. Quamoclit Americana, folio Hederæ, flore coccineo *Commel. Rar.* 21. B. 247. n. 2. *Ipomoea. Linn. H. Cliff.* 133.

2820. Quamoclit foliis tenuiter inciſis & pennatis T. 116. B. 247. n. 1. *Jaſminum Millefolii folio C. B. Pin.* 398. *Convolvulus exoticus, annuus, flore ſanguineo. Moriſ. Hiſt.* 2. 20.

2821. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore phœniceo T. 291. *Adonis ſylveſtris flore phœniceo, ejusque foliis longioribus. C. B. Pin.* 178. *B.* 35. *Adonis. Linn. Gen.* 465.

2822. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente T. 291. *Adonis hortenſis, flore minore, atrorubente C. B. Pin.* 178. *B.* 35.

2823. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore citrino. T. 291.

2824. Ranunculis arvenſis, foliis Chamæmeli, flore minore, luteo T. 291.

2825. Ranunculus Gramineo folio, flore caudato, ſeminibus in capitulum ſpicatum congeſtis T. 293. B. 34. *Holoſteo affinis, Cauda muris. C. B. Pin.* 190. *Myoſurus foliis integris. Linn. H. Cliff.* 117.

2826. Ranunculus paluſtris, echinatus C. B. Pin. 180. T. 286.

2827. Ranunculus ſtellatus, echinatus, Creticus C. B. Pin. 180. T. 286. B. 32. n. 21.

2828. Ranunculus arvenſis, echinatus C. B. Pin. 179. T. 289.

2829. Rapa ſativa, rotunda, radice candidâ C. B. Pin. 89. T. 228. B. II. 12.

2830. Rapa ſativa, oblonga ſeu fœmina C. B. Pin. 90. T. 229. B. II. 12.

2831. Raphaniſtrum ſegetum, flore luteo vel pallido T. 230. B II. 21. n. 1.

2832. Raphaniſtrum arvenſe, flore albo T. 230. B. II. 21. *Rapiſtrum flore albo, ſiliquâ articulatâ. C. B. Pin.* 95.

2833. Raphaniſtrum ſiliquâ articulatâ, ſtriatâ, maximâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 866. T. 230.

2834. Raphanus major, orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96. T. 229. B. II. 11.

2835. Raphanus niger C. B. Pin. 96. T. 229.

2836. Raphanus minor, oblongus C. B. Pin. 96. T. 229.

2937. Rapiſtrum monoſpermon C. B. Pin. 95. T. 211. B. II. 2. *Crambe foliis lanceolatis dentato ſinuatis. Linn. H. Cliff.* 340.

2838. Ra-

2838. Rapiſtrum maximum, rotundifolium, monoſpermon *Corn.* 147. T. 211. B. II. 2.

2839. Rapiſtrum arvenſe, folio auriculato, acuto T. 211. B. II. 2. *Myagro ſimilis, ſiliquâ rotundâ. C. B. Pin.* 109.

2840. Reſeda foliis Calcitrapæ, flore albo *Moriſ.* H. R. *Bleſ.* T. 423. *Reſeda alba J. B.* 3. 467. *B.* 251. *n.* 2.

2841. Reſeda minor, vulgaris T. 423. B. 251. *Reſedæ affinis Phyteuma C. B. Pin.* 100.

2842. Rhagadiolus, alter. *Cæſalp.* 511. T. 480. B. 92. *Hieracium ſtellatum. J. B.* 2. 1014. *Raj. Meth.* 31.

2843 Rhagadiolus, Lampſanæ foliis T. *Cor.* 36. B. 92. *Lampſana. Linn. Gen.* 610.

2844. Ricinoides ex quâ paratur Tourneſol Gallorum T. 655. *Vaill. Act.* 1712. *pag.* 337. *Heliotropium tricoccum C. B. Pin.* 253. *Croton. Linn. Gen.* 720.

2845. Ricinus vulgaris C. B. Pin. 432. T. 532. B. 253. n. 1. *Palma Chriſti, vulgò.*

2846. Ricinus vulgaris, minor C. B. Pin. 432. B. 253. n. 5.

2847. Ricinus Americanus, major, caule virescente H. R. *Par.* T. 532. B. 253. n. 2.

2848. Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante H. R. *Par.* T. 532. B. 253. n. 3.

2849. Ricinus Americanus, fructu majore, variegato.

2850. Ricinus Americanus, totus ruber.

2851. Ricinus Malabaricus, conceptaculo ſeminis glabro. *Beringeri. Ricinus Americanus, major, fructu glabro. H. Chelſ.* 171. *n.* 10.

2852. Rubeola, latiore folio T. 130. B. 150. *Ru-*

bia latifolia, ſpicata. C. B. Pin. 334. *Crucianella foliis lanceolatis. Linn. H. Cliff.* 33.

2853. Rubeola anguſtiore folio T. 130. B. 150.

2854. Salicaria Hyſſopi folio, latiore T. 253. B. 222. *Lythrum foliis alternis. Linn. H. Cliff.* 178.

2855. Salicaria Hyſſopifolio, anguſtiore T. 253. B. 222. *Hyſſopifolia minor, anguſtioribus foliis C. B. Pin.* 218.

2856. Salicornia, geniculata, annua T. *Cor.* 51. *Kali geniculatum, majus. C. B. Pin.* 289. *Salicornia. Dod. Pempt.* 82. *B. II.* 94. *Linn. H. Cliff.* 490.

2857. Samolus Valerandi J. B. 3. 791. T. 143. B. 202. *Anagallis aquatica, folio rotundo, non crenato C. B. Pin.* 252.

2858. Samolus Africanus, folio rotundiore *Walth. Deſ.* 162. *Tab. XXIII.*

2859. Santolina Africana, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus B. 124. n. 9. *Lanciſia Africana repens, Coronopi folio, ſemifloſculis tubulatis. Pondet. Diſſ.* 204. *Ananthocyclus, Coronopi folio. Vaill. Act.* 1719. *pag.* 289.

2860. Satureia ſativa J. B. 3. 272. T. 197. B. 161. *Satureia hortenſis, ſive Cunila ſativa Plinii C. B. Pin.* 218.

2861. Scabioſa integrifolia Syriaca annua, flore cœruleo, Syvan ex Syria dicta *H. Maur.* 157. B. 129. n. 12.

2862. Scabioſa altiſſima, annua, foliis Agrimoniæ non nihil ſimilibus H. L. *Bat.* 539. B. 129. n. 13.

2863. Scabioſa ſtellata, folio laciniato, major C. B. Pin. 271. T. 465. B. 129. n. 15. *Scabioſa major, cum pulchro ſemine. J. B.* 3. 9.

2864. Sca-

2864. Scabiosa stellata, folio non dissecto C. B. Pin. 271. T. 465. B. 129. n. 16. *Scabiosa peregrina. Lob. Icon.* 540.

2865. Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo C. B. Pin. 270. T. 464. B. 129. n. 19. *Scabiosa Indica, flore dilutè rubro H. Eyst.*

2866. Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore carneo H. R. *Par.* T. 464. B. 219. n. 20.

2867. Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore variegato H. R. *Par.* T. 464. B. 130. n. 22.

2868. Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore atropurpureo H. R. *Par.* B. 130. n. 21.

2869. Scabiosa Cretica, capitulo pappos mentiente T. *Cor.* 34. B. 130. n, 33.

2870. Scandix, semine rostrato, vulgaris C. B. Pin. 152. T. 326. B. 70. n. 1. *Linn. Gen. Ed.* II. 273.

2871. Scolymus Chrysanthemos C. B. Pin. 484. T. 480. B. 91. *Carduus Chrysanthemus. Dod. Pempt.* 725.

2872. Scolymus Chrysanthemus, annuus *Act. R. Par.* 111. T. 480. B. 91.

2873. Scorpioides Bupleuri folio C. B. Pin. 287. T. 402. B. II. 52. *Scorpiurus. Linn. H. Cliff.* 364.

2874. Scorpioides Bupleuri folio, siliquis lenibus *Park. Th.* 1117. T. 402. B. II. 52.

2875. Scorpioides siliquâ crassâ Boelii *Ger. Emac. App.* 1627. T. 402. B. II. 52.

2876. Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis & convolutis *Morif. Hist.* 2. 127. T. 402. B. II. 52.

2877. Scorpioides siliquâ cochleatâ & striatâ, Olyssiponensis H. R. *Par.* T. 402.

2878. Scrophularia, flore luteo C. B. Pin. 236. T. 166.

T. 166. *Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo. Moriſ. Hiſt.* 2. 482. *B.* 234.

2879. Scrophularia folio Urticæ C. B. Pin. 236. T. 166.

2880. Securidaca lutea, major C. B. Pin. 348. T. 399. B. II. 52. *Coronilla leguminibus falcato gladiatis. Linn. H. Cliff.* 363.

2881. Sedum Cepæa dictum H. L. *Bat.* T. 263. B. 287. *Cepæa C. B. Pin.* 288.

2882. Sedum echinatum vel ſtellatum, flore albo J. B. 3. 680. T. 263.

2883. Senecio minor, vulgaris C. B. Pin. 131. T. 456. B. 117.

2884. Senecio Ægyptius, folio Matricariæ B. 117. *Jacobæa Ægyptia, folio Senecionis, multiflora. Lipp.*

2885. Senecio Americanus, altiſſimus, ampliſſimo folio T. 456. *Senecio Africanus altiſſimus, Blattariæ vel Hieracii folio. Par. Bat.* 226. *cum Icone. B.* 117. *n.* 4.

2886. Senecio Bonarienſis purpuraſcens, foliis imis Coronopi H. *Elth.* 344. t. 257. f. 334. *Erigeron foliis inferioribus dentato-laciniatis, ſuſuperioribus integris. Linn. H. Cliff.* 407. *Royen. Pr.* 166. *n.* 5.

2887. Serratula annua, ſemine ciliari, elegantiſſimo B. 144. *Jacea annua, foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore T.* 444. *Centaurea. Linn. Gen.* 671.

2888. Seſamum J. B. 2. 896. B. 318. *Linn. H. Cliff.* 318. *Digitalis Orientalis Seſamum dicta T.* 165.

2889. Sicyoides Americana, fructu echinato, foliis angulatis T. 103. B. II. 80. *Bryonioides flore & fructu minore. H. Elth.* 58. *tab.* 50. *fig.* 58. *Sicyos foliis angulatis. Linn. H. Cliff.* 452.

2890. Si-

2890. Sinapi, Chinenſe, folio Acanthi B. II. 13.
2891. Sinapi, Indicum, Lactucæ folio *Par. Bat.* 230. B. II. 13.
2892. Sinapi, Rapi folio C. B. Pin. 99. T. 227.
2893. Sinapi album, ſiliquâ hirſutâ, ſemine albo & rufo J. B. 2. 856. T. 227.
2894. Sinapiſtrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non ſpinoſum H. L. *Bat.* 564. B. 306. *Cleome floribus gynandris. Linn. H. Cliff.* 341.
2895. Sinapiſtrum Luſitanicum, triphyllum, flore rubro, ſiliquis corniculatis H. L. *Bat.* 564. B. 306.
2896. Siſymbrium annuum, Abſinthii minoris folio T. 226. B. II. 16. *Naſturtium ſylveſtre, tenuiſſimè diviſum C. B. Pin.* 105.
2897. Solanum officinarum, acinis nigricantibus C. B. Pin. 166. T. 148. B. II. 87. n. 4.
2898. Solanum officinarum, acinis luteis C. B. Pin. 166. T. 148.
2899. Solanum bacciferum vulgari ſimile, maximum, Sirinamenſe *Prodr. Par. Bat.* 337. T. 149.
2900. Solanum ſpinoſum, incanum, foliis ſinuatis, flore Borraginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei magnitudine & formâ *Triumf.* B. II. 68. n. 24.
2901. Sonchus, aſper, non laciniatus C. B. Pin. 123. T. 474. B. 85. n. 4.
2902. Sonchus, lævis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. T. 474. B. 85. n. 6.
2903. Sonchus, aſper, laciniatus, Creticus C. B. Pin. 124. T. 374. B. 85. n. 10.
2904. Sonchus, aſper, arboreſcens C. B. Pin. 124. T. 474.

2905. Spinacia vulgaris, capſulâ ſeminis aculeatâ T. 533. B. II. 103. *Lapathum hortenſe, ſeu Spinacia ſemine ſpinoſo. C. B. Pin.* 114.

2906. Spinacia vulgaris, ſterilis T. 533. B. II. 104.

2907. Spinacia vulgaris, capſulâ ſeminis *non* aculeatâ T. 633. B. II. 104.

2908. Spinacia Cretica, ſupina, capſulâ ſeminis aculeatâ T. 533. B. II. 104. *Beta Cretica, ſemine aculeato. C. B. Pin.* 118. *Prodr.* 57. *Rumex. Linn. Gen.* 300.

2909. Stramonium fructu ſpinoſo, rotundo, flore albo, ſimplici T. 118. B. 261. n. 1. *Solanum, Pomo ſpinoſo, rotundo, longo flore. C. B. Pin.* 168. *Datura pericarpiis nutantibus globoſis. Linn. H. Cliff.* 55.

2910. Stramonium, fructu ſpinoſo, rotundo, flore albo, pleno T. 118.

2911. Stramonium, fructu ſpinoſo, rotundo, flore violaceo duplici, triplicive T. 119. B. 261. n. 4.

2912. Stramonium, fructu ſpinoſo, oblongo, flore violaceo T. 119.

2913. Stramonium ferox *Boccon.* 50. T. 119. B. 261. n. 3. *Solanum fœtidum, Pomo grandiore, ſpinoſiſſimo. H. R. Par.* 168.

2914. Stramonium, folio Hyoſcyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo, ſpinis inoxiis ornato. B. 262. n. 6.

2915. Tagetes maximus, rectus, flore ſimplici, ex luteo pallido J. B. 3. 100. T. 488. B. 114. n. 1. *Tanacetum Africanum, majus, ſimplici flore pallente C. B. Pin.* 133.

2916. Tagetes maximus, rectus, flore ſimplici, aureo.

2917. Ta-

2917. Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato J. B. 3. 100. T. 448. B. 114. n. 2.

2918. Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato, pallido.

2919. Tagetes Indicus, minor, ſimplici flore, ſive Caryophyllus Indicus, ſivè Flos Africanus J. B. 3. 98. T. 488. B. 114. n. 5.

2920. Tagetes Indicus, minor, multiplicato flore J. B. 3. 99. T. 488. B. 114. n. 6.

2921. Tagetes Indicus, minor, flore pleno, luteo-rubeſcente T. 488. *Caryophyllus Indicus, plenus, flore luteo-rubeſcente. H. Eyſt.*

2922. Tagetes Indicus, medius, flore ſimplici luteo-pallido J. B. 3. 99. T. 489. B. 114. n. 3.

2923. Tagetes Indicus, medius, flore luteo, multiplicato H. L. *Bat.* 587. T. 489. B. 114. n. 4.

2924. Tagetes Indicus, flore ſimplici, fiſtuloſo H. L. *Bat.* 588. T. 489. B. 114. n. 7.

2925. Tagetes Indicus, flore ſimplici, fiſtuloſo, pallido.

2926. Tagetes Indicus, flore fiſtuloſo, duplicato H. L. *Bat.* 588. T. 489. B. 114. n. 8.

2927. Tagetes Indicus, flore fiſtuloſo duplicato, pallido.

2928. Tagetes Indicus, flore aureo, ſimplici, minor B. 215. n. 9. *Caryophyllus Indicus, flore aureo, ſimplici, minor. H. Eyſt.*

2929. Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis C. B. Pin. 105. T. 212. B. II. 7. n. 1.

2930. Thlaſpi arvenſe, Vaccariæ incano folio, majus C. B. Pin. 106. B. II. 7. n. 2. *Thlaſpi vulgatius. J. B. 2. 921.*

2931. Thlaſpi Creticum quibusdam, flore rubente & albo J. B. 2. 924. T. 213. B. II. 7. n. 8.

2932. Thla-

2932. Thlaſpi umbellatum, arvenſe, amarum J. B. 2. 925. T. 213. B. II. 7. n. 9.

2933. Thlaſpi umbellatum Creticum, flore albo, odoro, minus C. B. Pin. 106. T. 213.

2934. Thlaſpi, Virginianum, foliis Iberidis amplioribus & ferratis T. 213. B. II. 8. n. 11. *Iberis humilior, annua, Virginiana, ramoſior. Moriſ. Hiſt.* 2. 311.

2935. Thlaſpi, Roſa de Hiericho dictum *Moriſ. Hiſt.* 2. 328. T. 213. B. II. 8. *Roſa Hierichuntea vulgò dicta. C. B. Pin.* 484. *Anaſtatica Linn. Gen. Edit. I.* 525. *Edit. II.* 643.

2936. Thlaſpi parvum, ſaxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. T. 212.

2937. Thlaſpidium hirſutum, calyce floris auriculato T. 214. B. II. 5. *Biſcutella. Linn. Gen.* 531.

2938. Thlaſpidium Monſpelienſe, Hieracii folio hirſuto T. 214. B. II. 6. *Thlaſpi buſcutatum, aſperum, Hieracifolium & majus C. B. Pin.* 107.

2939. Thlaſpidium Apulum, ſpicatum T. 215. B. II. 7. *Thlaſpi biſcutatum, aſperum, minus. C. B. Pin.* 107.

2940. Tithymalus annuus, ſupinus, folio rotundiore, acuminato T. 87.

2941. Tithymalus exiguus, glaber, Nummulariæ folio T. 87. *Chamæſyce C. B. Pin.* 293.

2942. Tithymalus annuus, erectus, folio oblongo, acuminato T. 87. B. 257. n. 32. *Peplis annua, foliis acutis, flore muſcoſo. Bocc, Rar.* 24.

2943. Tithymalus Americanus, erectus, ſerratus, floribus in capitulum longo pediculo inſidens, congeſtis *Plumer.* T. 88.

2944. Tordylium maximum T. 320. B. 68. *Caucalis maxima, Sphondilii aculeato ſemine C. B. Pin.* 152.

2945. Tor-

2945. Tordylium Narbonenſe, minus T. 320. B. 68. *Seſeli Creticum, minus C. B. Pin.* 161.

2946. Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum *Moriſ. Umb.* 37. T. 320. B. 68. *Gingidium, foliis Paſtinacæ latifoliæ C. B. Pin.* 151.

2947. Tordylium Apulum, minimum *Col.* 1. 124. T. 320. B. 68. *Seſeli Creticum, minimum. C. B. Pin.* 161.

2948. Tribulus terreſtris, major, Curaſſavicus *Par. Bat. Pr.* T. 266. *Tribulus terreſtris Americanus, Chamæciſti flore, fructu ſpinoſo, maximo. Breyn. Prodr.* 2. *H. Amſt. I.* 63. *fig.* 32.

2949. Tribulus terreſtris, Ciceris folio, fructu aculeato C. B. Pin. 350. B. 298.

2950. Trifolium arvenſe, humile ſpicatum, ſive Lagopus C. B. Pin. 328. T. 405. B. II. 31.

2951. Trifolium ſtellatum C. B. Pin. 329. T. 405. B. II. 31. *Trifolium ſtellatum, purpureum, Monſpeſſulanum. J. B.* 2. 376.

2952. Trifolium Clypeatum, argenteum *Alpin. Exot.* 307. B. II. 32.

2953. Trifolium globoſum ſive capitulo Lagopi rotundiore C. B. Pin. 329. T. 405.

2954. Trifolium Lagopoides, hirſutum, anguſtifolium, Hiſpanicum *Moriſ. Hiſt.* 2. 141. T. 405. B. II. 30.

2955. Trifolium pratenſe, folliculatum C. B. Pin. 329. T. 404. *Trifolium folliculaceum ſeu veſicarium, minus, purpureum. J. B.* 2. 379.

2956. Turritis Leucoii folio T. 224. B. II. 15. *Myagrum ſiliquâ longâ* C. B. *Pin.* 109. *Conringia Leucoii folio, flore luteo. Heiſt. Helmſt.* 1730. *p.* 10. *Eryſimum foliis integerrimis lanceolatis. Linn. Lapp.* 263. *H. Cliff.* 237.

2957. Va-

2957. Valeriana Lusitanica, latifolia, annua, laciniata T.132. B.74. n.13. *H.Chelſ.*204. n.12.

2958. Valeriana arvensis, præcox, humilis, semine compresso *Morisſ.Umb.*53.T.132. B.75. *Valeriana campestris,inodora,major C.B.Pin.165.*

2959. Valerianella arvensis, præcox, humilis, foliis serratis T. 132. B. 75. n. 2. *Locusta altera, foliis serratis. J. B.* 324.

2960. Valerianella semine stellato C. B. Pin. 165. T. 133.

2961. Valerianella Cretica, fructu vesicario T. *Cor.* 6. B. 75. n. 4.

2962. Verbascum Orientale Sophiæ folio T.*Cor.*8. B. 228. n. 11. *Blattaria folio multifido, flore luteo. B. 227. n. 7. Celsia foliis duplicato-pinnatis. Linn. H. Cliff.* 321. *Royen. Prodr.* 301.

2963. Veronica Cymbalariæ folio, verna T. 145. *Alsine Hederulæ folio. C. B. Pin.* 250.

2964. Veronica floſculis oblongis pediculis insidentibus, Chamædryos folio *Morisſ. Hist.* 2. 322. T. 145. B. 226. n. 21. *Alsine, serrato folio, glabro. J. B.* 3. 366.

2965. Veronica verna, trifido vel quinquefido folio T.145. *Alsine triphyllos,cærulea C.B.Pin.*250.

2966. Veronica Chia,folio Cymbalariæ,verna, flore albo, umbilico virescente T. *Cor.*7. B.226.

2967. Vicia sativa, alba C. B. Pin. 344. T.397. B. II. 43.

2968. Vicia sativa, vulgaris, semine nigro C. B. Pin. 344. T. 396.

2969. Vicia vulgaris, acutiore folio, semine parvo, nigro C. B. Pin. 345. T. 397.

2970. Vicia Orientalis, flore suaverubente, siliquis breviſſimis *Nissole* B. II. 44.

2971. Vi-

2971. Vicia ſupina, latiſſimo folio, non ſerrato T. 397. B. II. 43. *Faba ſylveſtris, fructu rotundo, atro. C. B. Pin.* 338.

2972. Vicia Bengalenſis hirſuta, incana, ſiliquâ Piſi H. L. *Bat.* B. II. 44.

2973. Vicia flore albo, ſiliquâ longâ, glabrâ B. II. 44.

2974. Vicia minima, cum ſiliquis glabris T. 397. B. II. 44. *Viciæ ſive Craccæ minimæ ſpecies, cum ſiliquis glabris. J. B.* 2. 315.

2975. Viola, tricolor, hortenſis, repens C. B. Pin. 299. T. 420. B. 2440. *Jacea tricolor, ſive Trinitatis flos. J. B.* 3. 547.

2976. Viola, tricolor, hortenſis, repens, flore albo & luteo C. B. Pin. 199. T. 420. B. 244.

2977. Viola, tricolor, hortenſis, repens, flore Violaceo, holoſerico, purpureo & aureo H. L. *Bat.* T. 421.

2978. Viola, bicolor, arvenſis, flore candido & luteo C. B. Pin. 200. T. 421

2979. Viola, bicolor, arvenſis, flore cœruleo & luteo C. B. Pin. 200. T. 421. B. 244. *Jacea, bicolor, frugum & hortorum vitium. J. B.* 3. 548.

2980. Virga aurea Virginiana, annua *Zanon.* 205. T. 484. B. 97. *Conyza Canadenſis annua, acris, alba, folio Linariæ. Boccon. Rar.* 85. *Erigeron floribus paniculatis. Linn. H. Cliff.* 407.

2981. Urtica urens, minor C. B. Pin. 232. T. 535. B. II. 105. *Urtica minor, annua. J. B.* 3. 446.

2982. Urtica urens, pilulas ferens, prima Dioſcoridis, ſemine Lini C. B. Pin. 232. T. 535. B. II. 105.

2983. Urtica altera, pilulifera, Parietariæ foliis *Act. Reg. Par.* 131. T. 535. B. II. 106.

2984. Vulneraria pentaphyllos T. 391. B. II. 48.

Trifo-

Trifolium Halicacabum. Cam. Hort. XLVII. Lotus pentaphyllos, vesicaria C. B. *Pin.* 332. *Anthyllis. Linn. Gen.* 601.

2985. Xanthium *Dod. Pempt.* 39. T. 439. B. II. 103. *Xanthium sive Lappa minor* J. B. 3. 572. *Lappa minor, sive Xanthium Dioscoridis. C. B. Pin.* 198.

2986. Xanthium Canadense, majus, fructu aculeis aduncis munito T. 439. *Xanthium majus, Canadense H. L. Bat.* 635. *B. II.* 103.

2987. Xanthium Lusitanicum, laciniatum, validissimis aculeis munitum T. 439. *Xanthium Lusitanicum, spinosum Par. Bat. B. II.* 103.

2988. Xeranthemum flore simplici, purpureo, majore H. L. *Bat.* T. 499. B. 115. *Jacea Oleæ folio, capitulis simplicibus. C. B. Pin.* 272. *Ptarmica Austriaca. Dod. Pempt.* 710. *Clus. Hist. XI. Xeranthemum aliud, sive Ptarmica quorundam. J. B.* 3. 25.

2989. Xeranthemum flore simplici, purpureo, minore T. 499. B. 115.

2990. Xeranthemum flore pleno, purpureo, majore H. L. *Bat.* T. 499. B. 115.

2991. Xeranthemum flore pleno, albo H. L. *Bat.* T. 499. B. 115.

2992. Xeranthemum flore simplici, albo H. L. *Bat.* T. 499. B. 115.

2993. Zacintha sive Cichorium verrucarium *Matth.* 505. T. 476. B. 90. *Zacintha Dentis Leonis folio. Vaill. Act.* 1721. *p.* 201. *Chondrilla verrucaria, foliis Cichorii viridibus* C. B. *Pin.* 130. *Lampsana calycibus fructus subrotundis, angulatis, pedunculis incrassatis, floribus erectis. Linn. H. Cliff.* 390.

CATA-

CATALOGUS

MALORUM

AURANTIORUM, CITREORUM

&

LIMONUM

vulgò

AGRUMI DICTORUM

HORTI

CAROLSRUHANI.

CATALOGUS
MUSEI CIVICI
MUSEUM CIVICUM
DE
MUSEO
MUSEI CIVICI

AGRUMI HORTI CAROLSRUHANI.

A. Aurantia cortice & medullâ dulci, eduli.

1. AUrantium Hierichunteum, cortice tenuiori, medullâ dulci, rubente *Hort. Pif.* t. 16. *Aranzo Granato dolce.*
2. Aurantium Sinenſe, fructu magno, rotundo. *Pomo da Sina. Heſp. Nor. I.* 186. *b.* & 194. *C.*
3. Aurantium Ulyſſiponenſe. *Ferr. Heſp.* 435. *Aranzo da Portogallo. Heſp. Nor. I.* 194. *b.*
4. Aurantium Ulyſſiponenſe, foliis ex albo variegatis.
5. Aurantium Ulyſſiponenſe, fructu minori.
6. Aurantium Ulyſſiponenſe, foliis longis & anguſtis.
7. Aurantium ſylveſtre, cortice & medullâ dulci, eduli.

B. Aurantia, cortice amaro & medullâ dulci.

8. Aurantium, medullâ dulci, vulgare. *Ferr. Heſp.* 377. *Aranzo dolce Heſp. Nor. I.* 188.
9. Aurantium, medullâ dulci, vulgare, foliis criſpis.

crispis. *Aranzo dolce con foglia rizza. Hesp. Nor. II.* 183.

10. Aurantium, fructu striato, medullâ dulci. *Aranzo incanellato. Hesp. Nor. I.* 194. *a. Hesp. Nor. II.* 185.

11. Aurantium, striis argenteis variegatum. *Aranzo rigato con foglia stretta. Hesp. Nor. I.* 197. *ò Aranzo Turco.*

12. Aurantium fructu majori, mixtâ ex acri dulcique medullâ. *Aranzo dì mezzo sapore. Hesp. Nor. II.* 175.

C. Aurantia, cortice amaro & medullâ acri.

13. Aurantium virgatum. *Ferr. Hesp.* 399. *Aranzo fiamato. Hesp. Nor. I.* 196. *Hesp. Nor. II.* 196.

14. Aurantium Anglicum dictum, folio & fructu variegato. *Aranzo rigato con foglia larga. Hesp. Nor. I.* 199. *Aranzo con frutto & foglia variegato. Hesp. Nor. II.* 192.

15. Aurantium Sinense. *Ferr. Hesp.* 430. *Aranzo Nanino da China. Hesp. Nor. I.* 207.

16. Aurantium Nanum, fructu & folio variegato. *Aranzo Nanino con frutto & foglia variegato. Hesp. Nor. II.* 206. *Pomin di Dama.*

17. Aurantium, angusto Salicis folio.

18. Aurantium, stellatum seu fructu coronato. *Aranzo coronato. Hesp. Nor. II.* 189.

19. Aurantium Hermaphroditum stellatum seu coronatum. *Aranzo Hermaphrodito coronatò. Hesp. Nor. II.* 189.

20. Au-

20. Aurantium Hermaphroditum ſive corniculatum. *Ferr. Heſp.* 407. *Aranzo cornuto ò Hermaphrodito. Heſp. Nor. I.* 192.
21. Aurantium, Hermaphroditum ſive corniculatum, foliis variegatis.
22. Aurantium diſtortum. *Ferr. Heſp.* 413. *Aranzo diſtorto ò monſtroſo. Heſp. Nor. I.* 206. *a.*
23. Aurantium, flore duplici. *Aranzo con fiore doppio. Heſp. Nor. I.* 202. *b.*
24. Aurantium, folio criſpo & acuminato. *Aranzo con foglia rizza acuminata. Heſp. Nor. II.* 181.
25. Aurantium, foliis criſpis & undulatis Ferrarii. *Aranzo con foglia rizza del Ferraio. Heſp. Nor. II.* 179.
26. Aurantium, fructu maximo, verrucoſo. *Aranzo gigante verrucoſo. Heſp. Nor. II.* 176. *a.*
27. Aurantium, fructu maximo, glabro. *Aranzo della grand ſorte. Heſp. Nor. I.* 184. *a.*
28. Aurantium, Creticum, fructu maximo. *Aranzo da Candia. Heſp. Ncr. II.* 178.
29. Aurantium, flore foliisque rubellis. *Aranzo di fiore è foglia rubicante. Heſp. Nor. II.* 198.
30. Aurantium Nanum, fructu acido. *Aranzo Nano Garbo. Heſp. Nor. II.* 206.
31. Aurantium, medullâ acri, ſylveſtre. T. 620. *Aranzo ſylveſtre. Heſp. Nor. I.* 188.
32. Aurantium fructu Citreo prægnans. *Aranzo ò Cedrato della Bizzaria. Heſp. Nor. I.* 172. C.
33. Aurantium, Bergamotta dictum, foliis criſpis. *Bergamotta con foglia rizza. Heſp. Nor. I.* 156. *b.*
34. Aurantium, Bergamotta dictum, fructu rotundo.

tundo. *Bergamotto di frutto rotondo. Hesp. Nor. II.* 144.

D. Citrea, fructu acido.

35. Citreum, fructu omnium maximo. *Cedro grosso Bondolotto. Hesp. Nor. I.* 114.

36. Citreum Belgicum, fructu longo, acuminato. *Cedro d'Ollanda. Hesp. Nor. II.* 48.

37. Citreum Florentinum fructu suavissimo. *Cedro da Fiorenza. Hesp. Nor. I.* 124.

38. Citreum aut Pomum Paradisi, Judæis *Esserich* dictum. *Cedro col Pigolo. Hesp. Nor. I.* 122.

39. Citreum digitatum seu multiforme. *Ferr. Hesp.* 75. *Cedro à ditela ò multiforme. Hes. Nor. I.* 116. *b.*

40. Citreum, fructu ovato, acuminato. *Cedrato oviforme acuminato. Hesp. Nor. II.* 56.

E. Limones, fructu acido.

41. Limon Citratus. *Ferr. Hesp.* 331. *Limon Cedrato. Hesp. Nor. I.* 162.

42. Limon Citratus, alter. *Limon Cedrato. Hesp. Nor. II.* 68.

43. Limon Citratus, fructu oblongo, verrucoso & monstroso. *Lima verrucosa monstrosa. Hesp. Nor. II.* 162. *a.*

44. Limon Hispanicus, fructu rotundo, acido. *Lima di Spagna acida. Hesp. Nor. II.* 164.

F. Limones, fructu dulci.

45. Limon, fructu rotundo, dulci. *Lima dolce. Hesp. Nor. I.* 166. *ò Limoncello.*

46. Li-

46. Limon Saccharinus, fructu umbilicato. *Limon Zuccherino col pigolo. Hesp. Nor. I.* 160.

47. Limon Saccharinus umbilicatus, fructu & folio variegato. *Limon col pigolo con frutto & foglia variegato.*

48. Limon fructu coronato, dulci. *Limon. della ghianda dolce. Hesp. Nor. II.* 93. *ò Limon dolce coronato.*

49. Limon dulci medullâ, vulgaris. *Ferr. Hesp.* 227. *Limon dolce ordinario. Hesp. Nor. I.* 158. *b.*

50. Limon Ulyssiponensis fructu dulci *Agostarolo* dictus. *Limon Agostarolo da Portogallo dolce. Hesp. Nor. I.* 134. *a.*

51. Limon, fructu Cucurbitaceo, oblongiore. *Limon a Zucchetta. Hesp. Nor. I.* 138. *b.*

G. Limones, fructu acido & aliæ species.

52. Limon, fructu Cucurbitaceo, rotundiore. *Limon à Zucchetta Imperiale. Hesp. Nor. I.* 138. *a.*

53. Limon Genuensis. *Limon da Genova. Hesp. Nor. II.* 71.

54. Limon, Ponzinus dictus, Valentianus, flore duplici. *Limon Ponzino da Valenza con fiore doppio. Hesp. Nor. II.* 126.

55. Limon, Pyri effigie, majus. *Limon Pero. Hesp. Nor. II.* 119.

56. Limon, Pyri effigie, folio aureo.

57. Limon Calabricus, cortice crasso, striato.

Limon à coſta grande da Calabria. Heſp. Nor. II. 112.

58. Limon, fructu ſtriato. *Limon incanellato. Heſp. Nor. I.* 136. *a.*

59. Limon, Cornagione dictus. *Heſp. Nor. I.* 144, *a.*

60. Limon, Roſolino dictus. *Heſp. Nor. II.* 89.

61. Limon, Ponzinus dictus, Calabricus. *Limon Ponzino da Calabria. Heſp. Nor. II.* 124.

62. Limon, Romanus dictus. *Limon da Roma. Heſp. Nor. I.* 142. *b.*

63. Limon, Pyri effigie, flore duplici. *Limon Peretto di fiore doppio. Heſp. Nor. II.* 117.

64. Limon, Pyri effigie, foliis criſpis & anguſtis. *Limon Peretto con foglia rizza & ſtretta.*

65. Limon, Pyri effigie, rotundifolius. *Limon ſpadafora con foglia rotunda. Heſp. Nor. II.* 129.

66. Limon, Pyri effigie, Rheginorum. *Limon ſpadafora Regina. Heſp. Nor. II.* 130.

67. Limon, Pyri effigie, Hiſpanicus. *Limon ſpatafora di Spagna. Heſp. Nor. II.* 132.

68. Limon, Pyri effigie, fructu ſtriato. *Limon ſpatafora incanellato. Heſp. Nor. II.* 131.

69. Limon vulgaris, cortice tenui. *Limon con la ſcorza gientile. Heſp. Nor. II.* 69.

70. Limon coronatus, Promontorii Bonæ Spei. *Limon della Ghianda ò Coronato del Capo di buona Speranza.*

71. Limon, puſilla Pila, vulgò. *Ferr. Heſp.* 201. *Heſp. Nor. II.* 122.

72. Limon, fructu mucronato, aut Sancti Remi. *Limon di St. Remo. Heſp. Nor. II.* 79.

73. Li-

73. Limon Calabricus, fructu pusillo, acido. *Limon da Calabria. Hesp. Nor. I.* 144. *b.*

74. Limon Hispanicus, fructu rotundo, pusillo. *Limon Ballotina di Spagna. Hesp. Nor. I.* 160. *b.*

75. Limon, Melarosa dictus, fructu parvo, odoratissimo. , *Limon Melarosa. Hesp. Nor. I.* 146. *a.*

76. Limon vulgaris. *Ferr. Hesp.* 193. *Hesp. Nor. I.* 154.

77. Limon vulgaris, folio aureo.

78. Limon vulgaris, folio aureo, spinoso.

79. Limon sylvestris.

80. Limon Coronatus. *Lumia. Coronata. Hesp. Nor. II.* 154.

81. Limon, fructu rotundo, vulgaris. *Lumia tonda ordinaria. Hesp. Nor. II.* 152.

82. Limon, fructu Aurantii. *Boerh. Ind. Alt. II.* 241. n. 9. *Pomo d'Adamo. Hesp. Nor. I.* 168.

83. Limon, fructu Aurantii, prægnans. *Pomo d'Adamo fetifero. Hesp. Nor. II.* 141.

84. Aurantium seu Pompelmus Indiæ Occidentalis, fructu majori. *Hesp. Nor. II.* 172.

85. Aurantium seu Pompelmus Indiæ Orientalis, fructu medio, folio crispo. *Hesp. Nor. II.* 171.

H. Quum Agrumi ſequentes nondum fructificarint, dubius hæreo an nomina communicata genuina ſint; Quare ſerie Alphabetica ſeparatim recenſentur.

86. Aurantium, fructu Citreo prægnans, folio aureo.
87. Aurantium, fructu corniculato, ſtriato. *Aranzo cornuto incanellato. Heſp. Nor. I.* 191.
88. Aurantium, fructu verrucoſo & folio criſpo.
89. Aurantium vulgare, criſpo folio. *Ferr. Heſp.* 389. *Aranzo con foglia rizza. Heſp. Nor. I.* 189.
90. Aurantium, acri medullâ, vulgare. *Ferr. Heſp.* 377. *Aranzo garbo. Heſp. Nor. I.* 187.
91. Aurantium Neapolitanum, fructu ſtellato.
92. Aurantium, fructu ſtellato, dulci. *Aranzo ſtellato dolce. Heſp. Nor. II.* 190.
93. Aurantium, fructu amaro, acuminato. *Aranzo acuminato. Heſp. Nor. II.* 205.
94. Limon Citratus, fructu moſchato. *Cedrati muſciati. Heſp. Nor. II.* 61.
95. Limon Citratus, fructu aureo. *Cedrato di frutto odorato. Heſp. Nor. II.* 62.
96. Limon Citratus, latiſſimo folio, ſerrato, Lacus Benaci. *Cedrato da Garda. Heſp. Nor. II.* 59.
97. Limon Citratus, fructu rotundo, maximo. *Cedrato ordinario. Heſp. Nor. II.* 57.
98. Limon Inſulæ Zacynthi, folio variegato.
99. Limon Genuenſis, fructu maximo, oblongo.

Cedro

Cedro Genouenſe ordinario. Heſp. Nor. I. 115.

100. Limon Hebraicus, fructu moſchum olente.
101. Limon, fructu incomparabili.
102. Limón, fructu magno.
103. Limon, da Caſtello dictus.
104. Limon, Citratus, flore duplici.
105. Limon

106. Limon

107. Limon

108. Limon Hiſpanicus, puſillus, alter.
109. Limon Aurantii coloris, fructu acido. *Limea aranzata. Heſp. Nor. I.* 164. *b.*
110. Limon Valentianus, fructu magno, rotundo. *Limea da Valenza. Heſp. Nor. I.* 148.
111. Limon Liguſticus, fructu oblongo. *Limea longa. Heſp. Nor. I.* 150. *b.*
112. Limon, dulci medullâ, alter.
113. Limon, fructu minori, dulci.
114. Limon Coronatus, alter.
115. Limon Molfettanus, fructu rotundo, ſtriato. *Limon a coſta di Malfetta. Heſp. Nor. II.* 106.
116. Limon Barberinus, fructu oblongo. *Limon Barberino. Heſp. Nor. II.* 87.
117. Limon Byzantinus, fructu rotundo. *Limon Bizantino. Heſp. Nor. II.* 120.

118. Li-

118. Limon Lacus Benaci, alter. *Limon da Garda.*
119. Limon, Lacus Comenſis. *Limon del Coma.*
120. Limon, fructu magno ſtriato, cortice craſſo. *Limon della coſta groſſa. Heſp. Nor. I.* 132. *a.*
121. Limon Calabricus. *Limon da Calabria.*
122. Limon Cajetanus, fructu oblongo. *Limon da Gaëtta. Heſp. Nor. II.* 82.
123. Limon Savonenſis. *Limon da Savona. Heſp. Nor. II.* 84.
124. Limon Valentianus, alter.
125. Limon, fructu oblongo, majori, omnium præſtantiſſimo. *Limon non ha pari. Heſp. Nor. II.* 100.
126. Limon, Pyri effigie, fructu rotundo. *Limon Peretti ò ſpadafora. Heſp. Nor. I.* 142. *a.*
127. Limon, Pyri effigie, fructu oblongo. *Limon Peretti perſonzino. Heſp. Nor. I.* 140. *b.*
128. Limon, Pyri effigie, Rheginorum. *Limon ſpadafora da Reggio.*
129. Limon Pyri effigie, fructu ſtriato, alter. *Limon Peretto ſpadafora incanellato. Heſp. Nor. I.* 140. *b. ò Limon ſtriato.*
130. Limon Gallicus, Piponia dictus. *Limon Piponia di Francia.*
131. Limon, Ponzinus dictus, Neapolitanus. *Limon Ponzino da Napoli. Heſp. Nor. II.* 125.
132. Limon, foliis Laurinis. *Limon à Laura Heſp. Nor. II.* 81.

133. Li-

133. Limon, Spangino dictus.
134. Limon, Spina Christi dictus.
135. Limon, Bianto dictus.
136. Limon Molfettanus, fructu oblongo, striato. *Limon striato di Malfetta. Hesp. Nor. II.* 105.
137. Limon Citratus, altero fœtus. *Tournef. Inst.* 621. *Limon frutto in frutto.*
138. Limon, Draco dictus.
139. Limon, foliis ex luteo virescentibus.
140. Limon, Cajetanus dictus.
141. Limon fructu acido, Fettina dictus.
142. Limon, Spinello dictus.
143. Limon Ulyssiponensis, fructu pusillo. *Limonzin da Portogallo. Hesp. Nor. II.* 117.
144. Limon

145. Limon

146. Limon

147. Limon divi Dominici, sive Salis dictus. *Lumia di santo Dominico ò Salis. Hesp. Nor. II.* 150.
148. Limon vulgò Lumia facies.
149. Limon, fructu rotundo, succido.
150. Limon pusillus, Giaretta dictus.
151. Limon, fructu Aurantii, Citratus. *Pomo d'Adamo cedrato. Hesp. Nor. I.* 170.

152. Au-

152. Aurantium ſeu Pompelmus Indicum, fructu omnium maximo, medullâ rufeſcente.
153. Aurantium ſeu Pompelmus Indicum, anguſtifolium.
154. Aurantium ſeu Pompelmus Indicum, fructu minori.

Emendanda.

n. 8. adde *An Acacia Javanica non ſpinoſa, foliis maximis ſplendentibus. H. Amſt. I.* 207. *fig.* 106. *?*

n. 123. *cum ſit novum Genus, deleatur & poſt num.* 543. *ſic inſeratur.* Pſoralea foliis pinnatis, foliolis linearibus acuminatis *Royen. Prodr.* 372. n. 1 *Dorycnium caule fruticoſo, foliis pinnatis, foliolis linearibus. Linn. H. Cliff.* 370. *Barba Jovis Africana, foliis viridibus pinnatis, flore cæruleo* B. II. 40. *n.* 2. *Geniſtæ affinis arbor Africana monoſpermos, flore cæruleo, foliis pinnatis. H. L. Bat.* 272. *t.* 273. *Spartium Africanum. Rivin. Tetrap.* 5. *Geniſta Ruteri, vulgò.*

n. 355. poſt H. *Amſt.* lege H. *Amſt.* p. 195. f. 100. *Arbor Africana, Laurifolia, cortice nigro. B. II.* 263. *Swarte Baſt-Boom. Belgis.*

n. 471. A. Mimoſa non ſpinoſa, major, Zeylanica *Breyn. Cent. I.* 52. *Raii Hiſt.* 982. B. II. 55. n. 3. *Æſchynomene caule ſcabro, folio infimo quadripinni. Linn. H. Cliff.* 365. *Royen. Prodr.* 384. *num.* 1.

Errata.

Num.

18. pro H. *Amst.* 12. 1. lege H. *Amst.* 2. 1.
101. - B. II. 262 - - lege B. II. 162.
127. - *observe* - - lege *obverse*
197. - Chrithmi - - lege Crithmi
276. - *Discoridis* - - lege *Dioscoridis*
339. - *Lantaua* - - lege *Lantana*
387. - Amerícnnus - lege Americanus
392. - maritlmus - lege maritimus
461. - post *filamentoso* 290. lege B. 290.
508. - *trigymis* - - lege *trigynis*
540. - Molucæ - - lege Moluccæ
614. - Tetragonacarpos lege Tetragonocarpos.
730. - *diversæ aliæ* - lege *diversas alias*
882. - hotensis - - lege hortensis
1244. - *Park. Phyt.* - lege *Plukn. Phyt.*
1379. - *lanoceolato* - - lege *lanceolato*
1536. - *post hunc numer. pro* 1337. lege 1537.
1598. - Orous - - - lege Orobus
1615. - *Gramea* - - lege *Gramen*
1643. - *Anthericnm* - lege *Anthericum*
1779. - *Ammæn.* - - lege *Amman.*
2328. 2329. 2330. Clymemum lege Clymenum
2330. - Bythynicum - lege Bithynicum.
2429. - *Cylindraoea* - - lege *Cylindracea*
2700. - *Bunius* - - - lege *Bunias*
2748. - H. *Eysti* - - lege H. *Eyst.*
2772. - Sphœriceo - lege Sphæriceo.
2974. - *glabris* - - lege *glabris*